

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

а/д г. Одоев, ул. Победы км 0+000 – км 1+821



ПРОЕКТНАЯ КОНТОРА

Одоевский район
2024

Муниципальное образование Одоевский район

Муниципальное образование Одоевский район

(наименование дорожного управления или дорожной организации)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ № 2024105

местного значения

п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район)

КМ: 0,000 – 1,821

(наименование автомобильной дороги)

Составлен по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Составил главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог

Страхов Илья Андреевич

(должность, фамилия, подпись)

Начальник отдела диагностики автомобильных дорог


Загоруйко Вадим Александрович

(организация, фамилия, подпись)

Гл. инженер ГАУ ТО "Проектная контора" Казаков Сергей Витальевич

(фамилия, подпись)

“ ” 20 г.



участок автомобильной дороги п. Одоев, ул. Победы проходящей по территории Одоевского района




начало участка автомобильной дороги п. Одоев, ул. Победы проходящей по территории Одоевского района



конец участка автомобильной дороги п. Одоев, ул. Победы проходящей по территории Одоевского района

					Схема автомобильной дороги п. Одоев, ул. Победы										
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата											
Разраб.		Страхов И.А.			Одоевский район					Лит.		Лист		Листов	
Провер.		Загоруйко В.А.										1		1	
Реценз.		Ф.И.О.								ГАУ ТО "Проектная контора"					
Н. Контр.		Ф.И.О.													
Утверд.		Ф.И.О.													





Параметр	Значение (начало участка)
Автомобильная дорога	2024105 Автодорога п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район) (0,000 – 1,821км)
Направление проезда	Прямой
Дата проведения съемки	13.06.2024
Положение камеры	Камера 2
Местоположение, км	0.000



Параметр	Значение (конец участка)
Автомобильная дорога	2024105 Автодорога п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район) (0,000 – 1,821км)
Направление проезда	Прямой
Дата проведения съемки	13.06.2024
Положение камеры	Камера 2
Местоположение, км	1,821

КАРТОЧКА	
1+290 на трубу №1	
Производственное управление:	Муниципальное образование Одоевский район
Первичная дорожная организация:	Муниципальное образование Одоевский район
Наименование дороги:	
п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район)	
Категория дороги:	IV
Местоположение, км:	На основном полотне км 1+290
Тип трубы:	круглая 1-очковая
Наименование водотока:	Суходол
Длина трубы, м:	12,50 / 16.90 Отверстие, м: 1.50
Высота насыпи над трубой, м:	1,30-на входе / 1,55-на выходе
Тип оголовков:	входного: Раструбный
	выходного: Раструбный
Характер работы трубы:	Безнапорный
(напорная, безнапорная)	
Год постройки:	Нет данных последнего капитального ремонта:
Материал тела трубы:	Железобетон
Толщина стенки тела трубы, см:	15,00
Объем тела трубы, м3:	22,08
Данные об изоляции:	Нет данных
Глубина заложения фундамента, м:	Нет данных
Тип фундамента и основания:	Нет данных
Тип укрепления дна трубы:	Без укрепления
Тип укрепления отверстия:	
входного - Без укрепления, выходного - Без укрепления	
Укрепление откосов у оголовков (материал, конструкция):	
входного - Без укрепления, выходного - Без укрепления	
Техническое состояние трубы: Неудовлетворительное	
Заращение кустарником и порослью деревьев русла выходного и выходного оголовка; Отсутствие укрепления русла входного и выходного оголовка; Замусоривание русла со стороны входного и выходного оголовка; Засыпка грунтом лотка трубы на выходе более 70%; Образование трещины на соединении звена трубы и портальной стенки со стороны выходного оголовка; Заращение откосов насыпи со стороны входного и выходного оголовка; Отсутствие укрепления откосов насыпи со стороны входного и выходного оголовка; Засыпка грунтом отверстия трубы со стороны входного оголовка; Отверстие в железобетонной стенке звена трубы; Образование трещины на соединении звена трубы и портальной стенки со стороны входного и выходного оголовка; Разрушение верхнего слоя бетона на откосных стенках.	
(оценка, характер повреждения, дата повреждения)	
Примечание: Требуется:	
Прочистка тела трубы и русла выходного и выходного оголовка; Восстановление стенок железобетонных труб трубы ремонтным составом; Расчистка и восстановление портальных и откосных стенок входного и выходного оголовка; Восстановление швов между звеньями бетонным ремонтным составом; Устройство укрепления откосов насыпи и русла со стороны входного и выходного оголовков.	
Составил:	Глав. спец. отдела проектирования автомобильных дорог и искусственных сооружений Остроухова С.А.
Проверил:	ГИП Головченко Б.И.
"19" Июнь 2024 г.	
"27" Июнь 2024 г.	

Круглая железобетонная труба отверстием 1,5 м



Фотографии
к карточке на трубу № 2



Рис. 1. Общий вид русла со стороны выходного оголовка.
Заращение кустарником и порослью деревьев русла выходного оголовка.
Отсутствие укрепления русла выходного оголовка
Замусоривание русла со стороны выходного оголовка.



Рис. 3. Общий вид трубы со стороны выходного оголовка.
Засыпка грунтом отверстия трубы со стороны выходного оголовка более 70%.
Отсутствие укрепления откосов насыпи со стороны выходного оголовка.
Заращение кустарником откосов насыпи со стороны выходного оголовка.



Рис. 2. Общий вид трубы со стороны входного оголовка.
Заращение откосов насыпи со стороны входного оголовка.
Отсутствие укрепления откосов насыпи со стороны входного оголовка.
Засыпка грунтом отверстия трубы со стороны входного оголовка.



Рис. 4. Засыпка грунтом лотка трубы на выходе более 70%.
Образование трещины на соединении звена трубы и portalной стенки со стороны выходного оголовка.



Рис. 5. Общий вид русла со стороны входного оголовка.
Заращение кустарником русла входного оголовка.
Отсутствие укрепления русла входного оголовка



Рис. 6. Общий вид на проезжую часть над трубой



Рис. 7. Общий вид на проезжую часть слева



Рис. 8. Общий вид на проезжую часть справа



Рис. 9. Заращение деревьями и кустарником русла со стороны входного оголовка.
Наличие мусора в русле со стороны входного оголовка.



Рис. 11. Разрушение верхнего слоя бетона на откосных стенках.



Рис. 10. Заиливание тела трубы.
Отверстие в железобетонной стенке звена трубы.
Образование трещины на соединении звена трубы и порталной стенки.



Рис. 12. Трещина на порталной стенке выходного оголовка.
Образование трещины на соединении звена трубы и порталной стенки со стороны выходного оголовка.
Следы от опалубки на бетонной поверхности порталной стенки.

Наименование дороги (участка) или подъезда	Начало, км+	Конец, км+	Категория дороги (участка) или подъезда	Кол-во полос	Протяжённость, км
1	2	3	4	5	6
п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район)	0,000	1,821	IV (IV)	2	1,821

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

3.1. Экономическое и административное значение дороги:

Административное значение автомобильной дороги – автомобильная дорога общего пользования местного значения. Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район) " км 0,000 - км 1,821 пролегает по территории Одоевский район Тульская область.

3.2. Связь дороги с железнодорожным и водным путями и автомобильными дорогами:

Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район) " связи с водными путями не имеет, связи с железнодорожными путями не имеет.

3.3. Характеристика движения, его сезонность и перспективы роста:

Пассажиро- и грузоперевозки по автомобильной дороге п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район) осуществляются автомобильным транспортом. Движение транспорта по автомобильной дороге осуществляется круглогодично. В весенне-осенний период поток автотранспорта по автомобильной дороге увеличивается.

3.4. Интенсивность движения по данным учета:

Местоположение учетного пункта, км	Номера учетных пунктов	Среднесуточная интенсивность движения, авт./сут							
		2024г.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1+340	1	4205							

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

4.1. Топографические условия района проложения автомобильной дороги

Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район) " км 0,000 - км 1,821 расположена во II дорожно-климатической зоне. Рельеф км 0,000 - км 1,821 типично равнинный.

4.2. Ширина земляного полотна

На 1 января	Протяженность (км) при ширине (м)					
	меньше 8	от 8,0 до 9,9	от 10,0 до 11,9	от 12,0 до 14,9	от 15,0 до 27,4	27,5 и более
1	2	3	4	5	6	7
2025 г.						

4.3. Характеристика проезжей части

4.3.1. Ширина проезжей части

На 1 января	Протяженность (км) при ширине (м)									
	до 4	от 4,1 до 4,4	от 4,5 до 5,9	от 6,0 до 6,5	от 6,6 до 6,9	от 7,0 до 7,4	от 7,5 до 8,4	от 8,5 до 11,0	от 11,1 до 14,0	от 14,0 и более
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2025 г.				0,481			1,340			

4.3.2. Протяженность покрытий

Тип покрытий	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
1. Усовершенствованные	1,821							
Цементобетонные								
Асфальтобетонные	1,821							
в том числе: горячие	1,821							
теплые								
холодные								
ЩМА								
Щебеночные и гравийные, обработанные органическими вяжущими								
Мостовые из мозаики и брусчатки								
Железобетонные плиты								
2. Переходные								
Щебеночные								
Гравийные								
Песчано-гравийная смесь								
Покрытия из грунтов и местных каменных материалов, обработанных вяжущими								
Мостовые из булыжного и колотого камня								
3. Низшие								
Грунт								
Грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами								
Грунтовые профилированные								
Грунтовые естественные								

4.3.3. Площадь покрытий и земляного полотна

Наименование	Площадь (тыс. м²) на 1 января							
	2025 г.							
1. Земляное полотно поверху								
2. Общая площадь покрытия:	12,936							
- Основное покрытие	12,936							
- Разделительная полоса								
- ПСП								
- ДПД								
- Полосы уширения								
- Автобусные остановки								
- Транспортные развязки								
- Мостовые сооружения								
- Съезд с твердым покрытием								
3. Тротуары и пеш. дорожки	1,834							
4. Площадки отдыха								
5. Площадки для стоянок и остановок автомобилей	3,109							

4.4. Характеристика профиля и трассы

4.4.1. Радиусы кривых и уклоны, не отвечающие нормативным требованиям для данной категории дороги

На 1 января	Число кривых с радиусом менее допустимого, шт.	Суммарная длина кривых с радиусами менее допустимых, км	Число участков с уклонами, превышающими допустимые, шт.	Длина участков с уклонами превышающими допустимые, км
2025 г.	2	0,245		

4.4.2. Поперечные уклоны

Местоположение, км +	Поперечный уклон по полосам, промилле								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	5	-13							
0,025	6	-12							
0,050	-1	-14							
0,075	-19	6							
0,100	-4	19							
0,125	-9	4							
0,150	-1	-6							
0,175	-12	-5							
0,200	12	13							
0,225	27	30							
0,250	13	13							
0,275	23	23							
0,300	4	5							

0,325	-11	4							
0,350	-17	-1							
0,375	-6	4							
0,400	19	-2							
0,425	3	-2							
0,450	-26	7							
0,475	-42	9							
0,500	-11	18							
0,525	-6	6							
0,550	-15	24							
0,575	-27	26							
0,600	-32	23							
0,625	-25	20							
0,650	-16	24							
0,675	-19	11							
0,700	2	34							
0,725	-10	23							
0,750	16	18							
0,775	-12	5							
0,800	-9	15							
0,825	-7	22							
0,850	-11	46							
0,875	-23	42							
0,900	-31	14							
0,925	-25	24							
0,950	2	24							
0,975	-6	14							
1,000	5	1							
1,025	-10	13							
1,050	-13	19							
1,075	-3	-8							
1,100	2	15							
1,125	-17	3							
1,150	-5	6							
1,175	-27	20							
1,200	-16	15							
1,225	-8	5							
1,250	2	9							
1,275	-1	10							
1,300	1	-8							
1,325	-20	16							
1,350	49	42							
1,375	58	12							
1,400	8	30							
1,425	14	12							
1,450	26	25							
1,475	9	29							
1,500	5	6							
1,525	12	44							
1,550	17	17							
1,575	10	15							
1,600	4	36							
1,625	23	46							
1,650	39	48							
1,675	34	28							
1,700	24	20							
1,725	17	43							
1,750	10	28							
1,775	16	11							
1,800	113	29							

Примечание: Результаты измерений поперечных уклонов по полосам представлены в автоматизированном банке дорожных данных в части «Характеристики плана и профиля». При направлении движения по титулу: знак « + » означает уклон от оси к левой кромке проезжей части; знак « - » означает уклон от оси к правой кромке проезжей части.

4.5. Протяженность участков повышенной трудности содержания, км

Характер участков	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Оползневые								
Затопляемые								
Вечномерзлотные								

4.6. Дорожные инженерные устройства и обстановка дорог

Наименование	Наличие на 1 января							
	2025 г.							
Автопавильоны капитального типа, шт.								
Площадка отдыха, шт.								
Площадки для стоянок и остановок автомоб., шт.	8							
Освещение дорог, км	1,441							
Кол-во светильных установок, шт.	41							
Кол-во светильников, шт.	34							
Линии технолог. связи, км								
В том числе: кабельные								
воздушные								
Автобусные остановки, шт.								
ПСП, шт.								
Ограждения, км								
Бордюры, км	0,216							
Сигнальные столбики, шт.								
Светофоры, шт.								
В том числе: транспортные								
пешеходные								
Канализац. колодец, шт.	9							
Ливневый колодец, шт.								
Искусств. неровности, шт.								
Дорожные знаки, шт.	20							
В том числе: предупреждающие знаки	1							
знаки приоритета	4							
запрещающие знаки	1							
предписывающие знаки								
знаки особых предписаний	10							
информационные знаки	1							
знаки сервиса								
знаки дополнительной информации	3							
Дорожные знаки на съездах								
Малые архитектурные сооружения, шт.								
В том числе: памятники								
скамейки								
стелы								

4.10.2. Сводная ведомость наличия тоннелей, галерей и пешеходных переходов

Виды сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января							
	2025 г.							
Тоннели								
Галереи								
Пешеходные переходы, всего								
В том числе:								
Наземные								
Подземные								

4.10.3. Сводная ведомость наличия труб

Виды сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января							
	2025 г.							
Металлические								
Металлические гофрированные								
Железобетонные	1/ 16,90							
Бетонные								
Сборный железобетон								
Каменные								
Деревянные								
Кирпичные								
Асбестоцементные								
Полимерно-композитные								
Пластмассовые								
Комбинированные								
Итого	1/ 16,90							

4.10.4. Сводная ведомость наличия паромных переправ

Виды сооружений	Наличие (шт./м рабочего хода) на 1 января							
	2025 г.							
Самоходные								
Буксирные								
Канатные								
Навесные								
Итого:								

4.10.5. Сводная ведомость наличия подпорных стенок

Материалы сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января							
	2025 г.							
Железобетонные и бетонные								
Каменные								
Деревянные								
Итого:								

4.10.6. Сводная ведомость снегозащитных, декоративных и шумо-газо-пылезащитные лесонасаждений

Виды лесонасаждений	Протяженность на 1 января							
	2025 г.							
1.Снегозащитные, км								
Всего:								
В том числе:								
однорядные								
двухрядные								
трехрядные								
четырёхрядные								
пятирядные								
шестирядные								
семирядные								
восьмирядные								
2. Декоративные, шт./км								
3. Шумо-газо-пылезащитные, шт./км								

4.10.7. Сводная ведомость тротуаров и пешеходных дорожек

Наименование	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Тротуары								
Пешеходные дорожки	2,281							

4.10.8. Сводная ведомость укрепления обочин

Наименование	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Укрепленные обочины, всего	3,426							
Засевом трав	3,426							

4.10.9. Сводная ведомость съездов (въездов)

Тип покрытия съезда (въезда)	Наличие (шт./км) на 1 января							
	2025 г.							
Асфальтобетонное	15/0,164							
Цементобетонное								
Мостовая	1/0,010							
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная неорганическим вяжущим								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная органическим и комплексным вяжущим								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь	2/0,027							
Грунтовое обработанное органическими и неорганическими вяжущими								
Активные и местные материалы								
Грунтовое								
Итого	18/0,201							

Примечание: типы покрытий съездов (въездов) объединены в следующие группы:
Асфальтобетонное: асфальтобетон; асфальтобетон плотный горячий; асфальтобетон пористый; асфальтобетон теплый; асфальтобетон холодный, вомс; существующая дорожная одежда
Цементобетонное: бетон; железобетон или армобетон; железобетонные плиты; сборный железобетон; цементобетон
Мостовая: мостовое из булыжного и колотого камня; мостовое из мозаики и брусчатки; тротуарная плитка
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная неорганическим вяжущим: грунт, обработанный неорганическим вяжущим; отсев, обработанный неорганическим вяжущим
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная органическим и комплексным вяжущим: грунт, обработанный органическим вяжущим; грунт, улучшенный добавками (пва); отсев, обработанный органическим вяжущим; песок, обработанный органическим вяжущим; щебень, обработанный органическим вяжущим
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь: гравий; песчано-гравийная смесь; фракционный щебень; щебеночно-гравийная смесь; щебень
Активные и местные материалы: местные малопрочные материалы; шлак
Грунтовое: грунт; грунтовое естественное; грунтовое профилированное; скальный грунт

5. ДЕНЕЖНЫЕ ЗАТРАТЫ И ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Денежные затраты

Виды денежных затрат, тыс. руб.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
По эксплуатационной смете, всего:										
В том числе на:										
капитальный ремонт										
средний ремонт										
текущий ремонт										
содержание										
озеленение										
По смете капиталовложений										
Всего:										

5.2. Объемы выполненных работ (в натуральных измерителях)

Год	Вид работ (реконструкция, капитальный ремонт, средний ремонт)	Дорожная одежда, км		Мосты, путепроводы, шт./п м.		Трубы, шт./п.м.		Снегозащитные насаждения, км (справа, слева)	Служебные, производственные и жилые здания												
		Всего	В т.ч. перевод в усовершенст вованную	Всего	В т.ч. перестройка на долговечные	Всего	В т.ч. перестройка на долговечные		Всего	В том числе											
										Служебные		Жилые дома		Мастерские		Гаражи		Склады		Прочие	
										Число, шт.	Полезная площадь, м²	Число, шт.	Число квартир, шт.	Число, шт.	Число станко- мест, шт.	Число, шт.	Число машино-мест, шт.	Число, шт.	Полезная площадь, м²	Число, шт.	Мощность (полезная площадь, м²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

5.3. Выполнение основных работ

Год	Наименование работ	Измеритель	Количество работ	Стоимость работ, тыс. руб.	Место выполненных работ от км +..... до км +.....
1	2	3	4	5	6

Ведомость
наличия и технического состояния труб
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Победы, 1 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0+000 / 1+821 по состоянию на " 01 " января 2025 г.

Местоположение, км	Наименование водотока	Форма сечения	Длина, м		Материал	Количество очков	Сечение	Типы оголовков		Высота насыпи над трубой, м	Режим работы	Количество звеньев, шт	Длина звеньев, м	Толщина стенки, см	Глубина заложения фундамента, м	Уклон по лотку, промилле	Материал укрепления лотка		Материал укрепления откоса		Год постройки	Расположение	Техническое состояние
			Тела	С оголовками				Входного	Выходного								Входного	Выходного					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1,290	Суходол	Круглая	12,50	16,90	Железобетон	1	1,50	Раструбный	Раструбный	1,30 – 1,55	Безнапорный	12	1,00	15,0	Не установлена	20	Без укрепления	Без укрепления	Без укрепления	Без укрепления	Нет данных	На основном полотне	Неудовлетворительное

Составил: _____

 " 19 " Июнь 2024 г.

Проверил: _____ ГИП Головченко Б.И.
" 27 " Июнь 2024 г.

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния сооружений водоотвода
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 1,821 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Расположение	Длина с учётом особенностей расположения, м	Тип водоотводного сооружения	Тип укрепления русла водоотводного сооружения	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец					
1	2	3	4	5	6	7

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость
наличия и технического состояния автобусных остановок
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 1,821 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Название остановки	Наличие элементов (есть, нет)				Тип автопавильона	Техническое состояние автопавильона (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева		Остановочная площадка с твердым покрытием	Переходно-скоростная полоса	Посадочная площадка	Павильон		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния переходно-скоростных полос

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 1,821 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Тип покрытия	Площадь покрытия, м²			Год		Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева		Всего	В том числе		Постройки	Последнего кап. ремонта	
				Полоса торможения	Полоса разгона			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Составил: _____

Проверил: _____

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния дорожных знаков
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 1,821 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Наименование дорожного знака	Прямое направление				Обратное направление				Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
	Номер знака по ГОСТу	Справа, км +	Слева, км+	По центру, км+	Номер знака по ГОСТу	Справа, км+	Слева, км+	По центру, км+	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пешеходный переход	5.19.1	0,002							неуд.
Пешеходный переход					5.19.2	0,002			неуд.
Главная дорога					2.1		0,012		уд.
Направление главной дороги					8.13		0,012		уд.
Пешеходный переход	5.19.2		0,012						уд.
Пешеходный переход					5.19.1		0,012		уд.
Поворот налево запрещен					3.18.2		0,012		уд.
Пешеходный переход	5.19.1	0,126							уд.
Пешеходный переход					5.19.2	0,126			уд.
Пешеходный переход	5.19.2		0,132						уд.
Пешеходный переход					5.19.1		0,132		уд.
Место остановки автобуса и(или) троллейбуса					5.16		0,375		уд.
Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	5.16		0,375						уд.
Указатель направлений					6.10.1		0,779		уд.
Опасные повороты	1.12.1	1,183							неуд.
Главная дорога	2.1	1,267							уд.
Направление главной дороги	8.13	1,267							уд.
Направление главной дороги					8.13		1,374		уд.
Уступите дорогу					2.4		1,374		уд.
Уступите дорогу	2.4	1,784							уд.

Составил: _____ главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
_____ " 31 " июля 2024 г.

Проверил: _____ начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
_____ " 31 " июля 2024 г.

Ведомость

наличия и технического состояния ограждения

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 1,821 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Протяженность, км					Тип	Материал (металл, ж/б, дерево и др.)	Год постройки	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец	Справа	Слева	Справа от разделительной полосы	Слева от разделительной полосы	На разделительной полосе				
1	2	3	4	5	6	7				

Примечание:

Составил:

Проверил:

Ведомость

наличия и технического состояния бордюра (бортового камня)

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 1,821 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Расположение	Зона расположения	Длина, м	Высота, м	Материал	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец						
1	2	3	4	5	6	7	8
0,000	0,080	Справа	Автодорога	80,00	0,15	Бетон	неуд.
0,000	0,136	Слева	Автодорога	136,00	0,15	Бетон	неуд.

Составил:

Проверил:

Ведомость
наличия и технического состояния освещения
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 1,821 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км		Протяжён- ность, км	Расположение	Схема освещения	Кол-во опор, шт	Материал опор	Кол-во светильников, шт	Тип светильников	Объект освещения	Источник энергии	Состояние
Начало	Конец										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,000	1,315	1,315	Справа	Односторонняя	34	ж/б	27	со светодиодными лампами	Автомобильная дорога	Магистральная сеть	Рабочее
0,010	0,136	0,126	Слева	Односторонняя	7	металл.	7	со светодиодными лампами	Тротуар	Магистральная сеть	Рабочее

Ведомость

наличия и технического состояния озеленения

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 1,821 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км+		Протяженность, км												Пло- щадь, тыс. м²	Состояние посадок (хор., уд., неуд.)
		Всего		В том числе								Декоративные, км			
Начало	Конец	Справа	Слева	1-но рядные	2-х рядные	3-х рядные	4-х рядные	5-ти рядные	6-ти рядные	7-ми рядные	8-ми рядные	Справа	Слева		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния тротуаров и пешеходных дорожек

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 1,821 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Наименование	Местоположение, км +		Протяженность, км		Тип покрытия	Ширина, м		Площадь, м²	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
	Начало	Конец	Справа	Слева		в начале	в конце		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пешеходная дорожка	0,000	0,055	1,059		Тротуарная плитка	1,50	1,50	83,00	уд.
Пешеходная дорожка	0,000	0,163		0,163	Асфальтобетон	1,50	1,50	245,00	уд.
Пешеходная дорожка	0,055	1,059	1,059		Асфальтобетон	1,50	1,50	1506,00	уд.

Составил:

главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич

" 31 " июля 2024 г.

Проверил:

начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович

" 31 " июля 2024 г.

Ведомость
наличия и технического состояния площадок отдыха и стоянок автомобилей
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 1,821 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км	Наименование объекта	Расположение	Расстояние от кром- ки проезжей части, м	Вид	Площадь, м²	Тип покрытия	Состояние покрытия	Наличие обустройства												
								Эстакада	Смотровая яма	Островок безопасности	Скамейка	Беседка	Питьевая вода	Малые архитек- турные формы	Мусоросборник	Туалет	Мойка	Озеленение	Освещение	Телефон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,038	Стоянка автомобилей	Справа	0,00	Фронтальная	136,00	Грунтово-щебеночная смесь	уд.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0,038	Стоянка автомобилей	Слева	0,00	Фронтальная	136,00	Грунтово-щебеночная смесь	уд.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0,095	Стоянка автомобилей	Слева	0,00	Фронтальная	321,00	Грунтово-щебеночная смесь	уд.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0,253	Стоянка автомобилей	Слева	0,00	Фронтальная	760,00	Грунтово-щебеночная смесь	уд.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0,270	Стоянка автомобилей	Справа	0,00	Фронтальная	145,00	Грунтово-щебеночная смесь	уд.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0,349	Разворотная	Слева	0,00	Фронтальная	575,00	Грунтово-щебеночная смесь	уд.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0,388	Стоянка автомобилей	Слева	0,00	Фронтальная	243,00	Асфальтобетон	уд.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0,506	Стоянка автомобилей	Слева	0,00	Фронтальная	303,00	Грунтово-щебеночная смесь	уд.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1,083	Стоянка автомобилей	Справа	0,00	Фронтальная	490,00	Грунтово-щебеночная смесь	уд.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Составил:

Проверил:

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния укрепления обочин
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 1,821 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Протяженность, км		Ширина, м		Материал (ширина, м)	Год		Техническое состояние
Начало	Конец	Справа	Слева	Справа	Слева		Постройки	Ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,080	1,340	1,260		1,50		Засев трав (1,50)			уд.
0,136	1,340		1,204		1,50	Засев трав (1,50)			уд.
1,340	1,821	0,481		0,50		Засев трав (0,50)			уд.
1,340	1,821		0,481		0,50	Засев трав (0,50)			уд.

Составил: _____ главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
" 31 " июля 2024 г.

Проверил: _____ начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
" 31 " июля 2024 г.

Ведомость
наличия и технического состояния съездов (въездов)
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 1,821 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Тип покрытия	Направление	Длина, м	Площадь покрытия, м²	Обустройство (есть, нет)							Тех. состояние (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева					ПСП	Труба	Сигнальные столбики	Островок безопасности	Дорожные знаки	Светофоры	Освещение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0,056	Тротуарная плитка	к храму	10,00	20,00	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	уд.
	0,140	Асфальтобетон	в автошколе	5,00	35,00	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	уд.
	0,167	Асфальтобетон	на рынок	5,00	45,00	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	неуд.
	0,273	Щебень	к домам	20,00	100,00	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	неуд.
	0,445	Асфальтобетон	строительная база	20,00	150,00	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	уд.
	0,508	Асфальтобетон	строительная база	20,00	200,00	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	уд.
	0,557	Асфальтобетон	к домам	20,00	150,00	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	неуд.
	0,700	Асфальтобетон	к домам	10,00	85,00	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	неуд.
	0,770	Асфальтобетон	к предприятию	10,00	75,00	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	уд.
	0,823	Асфальтобетон	к домам	10,00	55,00	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	хор.
0,896		Асфальтобетон	к домам	7,00	31,50	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	уд.
	0,915	Асфальтобетон	к домам	10,00	40,00	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	хор.
	0,953	Асфальтобетон	к домам	10,00	40,00	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	хор.
	1,066	Щебень	к подстанции	7,00	56,00	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	уд.
	1,171	Асфальтобетон	к предприятию	12,00	180,00	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	уд.
	1,392	Асфальтобетон	к АЗС	10,00	75,00	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	уд.
	1,423	Асфальтобетон	к АЗС	10,00	80,00	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	уд.
	1,724	Асфальтобетон	к овощной базе	5,00	42,50	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	уд.

Составил: главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
" 31 " июля 2024 г.

Проверил: начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
" 31 " июля 2024 г.

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния пересечений (примыканий)
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 1,821 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

№ п/п	Пересечение, км	Примыкания, км		Наименование дороги	Ведомственная принадлежность	Уровень пересечения (в одном уровне, над дорогой, под дорогой)	Ширина проезжей части (примыкания, пересечения), м	Протяженность ПСП, м	
		Слева	Справа					Полоса разгона, м	Полоса разгона, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			0,420	ул.Виноградова		в одном уровне	6,00		
2		0,420		ул.Виноградова		в одном уровне	4,00		
3		0,734		ул.Октябрьская		в одном уровне	4,00		
4			0,740	ул.Октябрьская		в одном уровне	6,00		
5			1,340	ул. 50 лет Октября		в одном уровне	7,00		

Составил: главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
" 31 " июля 2024 г.

Проверил: начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
" 31 " июля 2024 г.

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия коммуникаций
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 1,821 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Место пересечения, км +	Наименование коммуникации	Ведомственная принадлежность	Высота над дорогой, м	Глубина, м	Расстояние от бровки земляного полотна до коммуникаций, м	
Начало	Конец						Справа	Слева
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	0,220		ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			10,00
0,000	1,160		ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00		15,00	
		0,010	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
0,020	0,070		Газопровод	ПАО "ГАЗПРОМ"	2,00		15,00	
		0,220	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,230	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,270	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,340	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,370	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,415	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
0,430	0,730		Газопровод	ПАО "ГАЗПРОМ"	2,00		15,00	
		0,430	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,450	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,570	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,720	Газопровод низкого давления	ПАО "ГАЗПРОМ"	4,00			
		0,735	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
0,750	1,020		Газопровод	ПАО "ГАЗПРОМ"	2,00		15,00	
		0,920	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,960	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
1,090	1,400		ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			20,00
		1,160	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		1,400	ВЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	12,00			
		1,460	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		1,660	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			

Составил: _____ главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
" 31 " июля 2024 г.

Проверил: _____ начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
" 31 " июля 2024 г.

Ведомость

наличия дождеприемных коллекторов и дождеприемных колодцев

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 1,821 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км	Расположение	Расстояние от кромки проезжей части, м	Тип колодца	Зона расположения	Объект расположения (размещение)
1	2	3	4	5	6
0,097	Справа	4,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,212	Справа	4,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,219	Справа	4,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,403	Справа	4,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,466	Справа	4,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,581	Справа	4,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,598	Справа	4,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,740	Справа	4,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,930	Справа	4,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода

Составил:

главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич

" 31 " июля 2024 г.

Проверил:


начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович

" 31 " июля 2024 г.

Линейный график

Автодорога: 2024105 - п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район) (0,000 - 1,821 км)			(км: 0,000-0,500)		
Границы районов		1	Одоевский район		
Границы зон обслуживания и наименование дорожных организаций		2	Одоев		
Уклоны более допустимых		3			
Радиусы кривых в плане, м		4	R=215 L=158 a=17		
Километры		5	0		
Ситуация	Слева	6			
	Справа	7			
Тип покрытия, ширина проезжей части и земляного полотна, основные виды работ	2024 г.	8	-7,50 а/б- -7,50 а/б-1,50 1,50-7,50 а/б-1,50		
	20 г	9			
	20 г	10			
	20 г	11			
	20 г	12			
Конструкция дорожной одежды и толщина конструктивных слоев	2024 г.	13			
	20 г	14			
	20 г	15			
	20 г	16			
	20 г	17			
Искусственные сооружения	На год паспортизации	18			
	В последующие годы	19			
Грунт земляного полотна		20			
Снегозаносимые участки, снегозащитные насаждения, постоянные заборы, объем снеготранспортировки	Слева	21			
	Справа	22			
Затопляемые, оползневые и вечномёрзлотные участки		23			
Состояние покрытия проезжей части	2024 г.	24	Удовл. (3,0)		
	20 г	25			
	20 г	26			
	20 г	27			
	20 г	28			


Линейный график

Автодорога: 2024105 - п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район) (0,000 - 1,821 км)			(км: 0,500-1,000)		
Границы районов		1	Одоевский район		
Границы зон обслуживания и наименование дорожных организаций		2	Одоев		
Уклоны более допустимых		3			
Радиусы кривых в плане, м		4			
Километры		5			
Ситуация	Слева	6			
	Справа	7			
Тип покрытия, ширина проезжей части и земляного полотна, основные виды работ	2024 г.	8	1,50-7,50 а/б-1,50		
	20 г	9			
	20 г	10			
	20 г	11			
	20 г	12			
Конструкция дорожной одежды и толщина конструктивных слоев	2024 г.	13			
	20 г	14			
	20 г	15			
	20 г	16			
	20 г	17			
Искусственные сооружения	На год паспортизации	18			
	В последующие годы	19			
Грунт земляного полотна		20			
Снегозаносимые участки, снегозащитные насаждения, постоянные заборы, объем снеготранспортировки	Слева	21			
	Справа	22			
Затопляемые, оползневые и вечномёрзлотные участки		23			
Состояние покрытия проезжей части	2024 г.	24	Удовл. (3,0)		
	20 г	25			
	20 г	26			
	20 г	27			
	20 г	28			

Линейный график

Автодорога: 2024105 - п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район) (0,000 - 1,821 км)



(км: 1,000-1,500)

Границы районов		1	Одоевский район	
Границы зон обслуживания и наименование дорожных организаций		2	Одоев	
Уклоны более допустимых		3		
Радиусы кривых в плане, м		4	335 R=71 L=87 a=67 422	
Километры		5	1	
Ситуация	Слева	6		
	Справа	7		
Тип покрытия, ширина проезжей части и земляного полотна, основные виды работ	2024 г.	8	1,50-7,50 а/б-1,50	
	20 г	9		
	20 г	10		
	20 г	11		
	20 г	12		
Конструкция дорожной одежды и толщина конструктивных слоев	2024 г.	13		
	20 г	14		
	20 г	15		
	20 г	16		
	20 г	17		
Искусственные сооружения	На год паспортизации	18	№16 1.5 L=16 290 №2	
	В последующие годы	19		
Грунт земляного полотна		20		
Снегозаносимые участки, снегозащитные насаждения, постоянные заборы, объем снегопереноса	Слева	21		
	Справа	22		
Затопляемые, оползневые и вечномёрзлотные участки		23		
Состояние покрытия проезжей части	2024 г.	24	Удовл. (3,0)	
	20 г	25		
	20 г	26		
	20 г	27		
	20 г	28		

Линейный график

Автодорога: 2024105 - п. Одоев, ул. Победы (Одоевский район) (0,000 - 1,821 км)

(км: 1,500-2,000)

Границы районов		1	Одоевский район			
Границы зон обслуживания и наименование дорожных организаций		2			821	
Уклоны более допустимых		3				
Радиусы кривых в плане, м		4				
Километры		5				2
Ситуация	Слева	6				
	Справа	7				
Тип покрытия, ширина проезжей части и земляного полотна, основные виды работ	2024 г.	8	0,50-6,00 а/б-0,50			
	20 г	9				
	20 г	10				
	20 г	11				
	20 г	12				
Конструкция дорожной одежды и толщина конструктивных слоев	2024 г.	13				
	20 г	14				
	20 г	15				
	20 г	16				
	20 г	17				
Искусственные сооружения	На год паспортизации	18				
	В последующие годы	19				
Грунт земляного полотна		20				
Снегозаносящие участки, снегозащитные насаждения, постоянные заборы, объем снегопереноса	Слева	21				
	Справа	22				
Затопляемые, оползневые и вечномёрзлотные участки		23				
Состояние покрытия проезжей части	2024 г.	24				
	20 г	25				
	20 г	26				
	20 г	27				
	20 г	28				

Условные обозначения

	Кабель связи, кабель технологической связи, воздушные линии технологической связи		ЛЭП		Автобусная остановка		Автобусная остановка
	ВЛЭП		Газопровод		Канализация		ДПС
	Прочие коммуникации		База отдыха, санаторий, воинская часть, дачилесничество, пионерский лагерь		Гостиница, мотель		Гостиница, мотель
	Город республиканского подчинения, город областного подчинения, город районного подчинения, поселок городского типа, село, хутор, поселок, деревня, колхоз, совхоз, фермерское хозяйство, прочие населенные пункты		Кладбище		Ресторан, кафе, буфет, столовая, закусочная, бар		Ресторан, кафе, буфет, столовая, закусочная, бар
	Гаражи, сельхозпостройки, промышленная зона, лесопилка, овощехранилище, парник		Пашня		Больница, скорая помощь		Больница, скорая помощь
	Луг, поле, сельхоз угодья		Лесополоса		Мойка		Мойка
	Кустарник		Огород		АЗС, ГАЗС		АЗС, ГАЗС
	Выгон		Пустырь		СТО		СТО
	Сады		Сенокос		Кемпинг		Кемпинг
	Лесной массив в придорожной полосе, лесной массив		Вырубка		Площадка отдыха		Площадка отдыха
	Болото		Бурелом		Почта, телефон, телеграф		Почта, телефон, телеграф
	Горелый или сухостойный участок леса		Поросоль		Травмпункт, фельдшерский пункт		Травмпункт, фельдшерский пункт
	Стланик		Залежи		Прочие объекты сервиса		Прочие объекты сервиса
	Прочие угодия		Овраг				