

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

а/д г. Одоев, ул. Новая км 0+000 – км 1+098



ПРОЕКТНАЯ КОНТОРА

Одоевский район
2024

Муниципальное образование Одоевский район

Муниципальное образование Одоевский район

(наименование дорожного управления или дорожной организации)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ № 2024107

местного значения

п. Одоев, ул. Новая, 1 участок (Одоевский район)

КМ: 0,000 – 0,316

(наименование автомобильной дороги)

Составлен по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Составил главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог

Страхов Илья Андреевич

(должность, фамилия, подпись)

Начальник отдела диагностики автомобильных дорог


Загоруйко Вадим Александрович

(организация, фамилия, подпись)

Гл. инженер ГАУ ТО "Проектная контора" Казаков Сергей Витальевич

(фамилия, подпись)

“ _____ ” _____ 20 г.



участок автомобильной дороги п. Одоев, ул. Новая, 1 участок проходящей по территории Одоевского района



начало участка автомобильной дороги п. Одоев, ул. Новая, 1 участок проходящей по территории Одоевского района



конец участка автомобильной дороги п. Одоев, ул. Новая, 1 участок проходящей по территории Одоевского района

					Схема автомобильной дороги п. Одоев, ул. Новая, 1 участок										
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата											
Разраб.		Страхов И.А.			Одоевский район					Лит.		Лист		Листов	
Провер.		Загоруйко В.А.										1		1	
Реценз.		Ф.И.О.								ГАУ ТО "Проектная контора"					
Н. Контр.		Ф.И.О.													
Утверд.		Ф.И.О.													



Параметр	Значение (начало участка)
Автомобильная дорога	2024107 Автодорога п. Одоев, ул. Новая, 1 участок (Одоевский район) (0,000 – 0,316км)
Направление проезда	Прямой
Дата проведения съемки	13.06.2024
Положение камеры	Камера 2
Местоположение, км	0.000



Параметр	Значение (конец участка)
Автомобильная дорога	2024107 Автодорога п. Одоев, ул. Новая, 1 участок (Одоевский район) (0,000 – 0,316км)
Направление проезда	Прямой
Дата проведения съемки	13.06.2024
Положение камеры	Камера 2
Местоположение, км	0,316

Наименование дороги (участка) или подъезда	Начало, км+	Конец, км+	Категория дороги (участка) или подъезда	Кол-во полос	Протяжённость, км
1	2	3	4	5	6
п. Одоев, ул. Новая, 1 участок (Одоевский район)	0,000	0,316	V (V)	1	0,316

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

3.1. Экономическое и административное значение дороги:

Административное значение автомобильной дороги – автомобильная дорога общего пользования местное значения.
Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Новая, 1 участок (Одоевский район)" км 0,000 - км 0,316 пролегает по террито-
рии Одоевский район Тульская область.

3.2. Связь дороги с железнодорожным и водным путями и автомобильными дорогами:

Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Новая, 1 участок (Одоевский район)" связи с водными путями не имеет, связи с
железнодорожными путями не имеет.

3.3. Характеристика движения, его сезонность и перспективы роста:

Пассажиро- и грузоперевозки по автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 1 участок (Одоевский район) осуществ-
ляются автомобильным транспортом. Движение транспорта по автомобильной дороге осуществляется круглогодично. В
весенне-осенний период поток автотранспорта по автомобильной дороге увеличивается.

3.4. Интенсивность движения по данным учета:

Местоположение учетного пункта, км	Номера учетных пунктов	Среднесуточная интенсивность движения, авт./сут							
		2024г.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,316	1	13							

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

4.1. Топографические условия района проложения автомобильной дороги

Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Новая, 1 участок (Одоевский район)" км 0,000 - км 0,316 расположена во II дорожно-климатической зоне. Рельеф км 0,000 - км 0,316 типично равнинный.

4.2. Ширина земляного полотна

На 1 января	Протяженность (км) при ширине (м)					
	меньше 8	от 8,0 до 9,9	от 10,0 до 11,9	от 12,0 до 14,9	от 15,0 до 27,4	27,5 и более
1	2	3	4	5	6	7
2025 г.						

4.3. Характеристика проезжей части

4.3.1. Ширина проезжей части

На 1 января	Протяженность (км) при ширине (м)									
	до 4	от 4,1 до 4,4	от 4,5 до 5,9	от 6,0 до 6,5	от 6,6 до 6,9	от 7,0 до 7,4	от 7,5 до 8,4	от 8,5 до 11,0	от 11,1 до 14,0	от 14,0 и более
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2025 г.	0,316									

4.3.2. Протяженность покрытий

Тип покрытий	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
1. Усовершенствованные	0,316							
Цементобетонные								
Асфальтобетонные	0,316							
в том числе: горячие	0,316							
теплые								
холодные								
ЩМА								
Щебеночные и гравийные, обработанные органическими вяжущими								
Мостовые из мозаики и брусчатки								
Железобетонные плиты								
2. Переходные								
Щебеночные								
Гравийные								
Песчано-гравийная смесь								
Покрытия из грунтов и местных каменных материалов, обработанных вяжущими								
Мостовые из булыжного и колотого камня								
3. Низшие								
Грунт								
Грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами								
Грунтовые профилированные								
Грунтовые естественные								

4.3.3. Площадь покрытий и земляного полотна

Наименование	Площадь (тыс. м²) на 1 января							
	2025 г.							
1. Земляное полотно поверху								
2. Общая площадь покрытия:	1,264							
- Основное покрытие	1,264							
- Разделительная полоса								
- ПСП								
- ДПД								
- Полосы уширения								
- Автобусные остановки								
- Транспортные развязки								
- Мостовые сооружения								
- Съезд с твердым покрытием								
3. Тротуары и пеш. дорожки	0,184							
4. Площадки отдыха								
5. Площадки для стоянок и остановок автомобилей								

4.4. Характеристика профиля и трассы

4.4.1. Радиусы кривых и уклоны, не отвечающие нормативным требованиям для данной категории дороги

На 1 января	Число кривых с радиусом менее допустимого, шт.	Суммарная длина кривых с радиусами менее допустимых, км	Число участков с уклонами, превышающими допустимые, шт.	Длина участков с уклонами превышающими допустимые, км
2025 г.				

4.4.2. Поперечные уклоны

Местоположение, км +	Поперечный уклон по полосам, промилле								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	5								
0,050	6								
0,100	-1								
0,150	7								
0,200	5								
0,250	10								
0,300	3								

Примечание: Результаты измерений поперечных уклонов по полосам представлены в автоматизированном банке дорожных данных в части «Характеристики плана и профиля». При направлении движения по титулу: знак « + » означает уклон от оси к левой кромке проезжей части; знак « - » означает уклон от оси к правой кромке проезжей части.

4.5. Протяженность участков повышенной трудности содержания, км

Характер участков	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Оползневые								
Затопляемые								
Вечномерзлотные								

4.6. Дорожные инженерные устройства и обстановка дорог

Наименование	Наличие на 1 января							
	2025 г.							
Автопавильоны капитального типа, шт.								
Площадка отдыха, шт.								
Площадки для стоянок и остановок автомоб., шт.								
Освещение дорог, км	0,217							
Кол-во светильных установок, шт.	8							
Кол-во светильников, шт.	3							
Линии технолог. связи, км								
В том числе: кабельные								
воздушные								
Автобусные остановки, шт.								
ПСП, шт.								
Ограждения, км								
Бордюр, км	0,245							
Сигнальные столбики, шт.								
Светофоры, шт.								
В том числе: транспортные								
пешеходные								
Канализац. колодец, шт.	16							
Ливневый колодец, шт.								
Искусств. неровности, шт.	1							
Дорожные знаки, шт.	4							
В том числе: предупреждающие знаки	2							
знаки приоритета								
запрещающие знаки								
предписывающие знаки								
знаки особых предписаний	2							
информационные знаки								
знаки сервиса								
знаки дополнительной информации								
Дорожные знаки на съездах								
Малые архитектурные сооружения, шт.								
В том числе: памятники								
скамейки								
стелы								

4.10.2. Сводная ведомость наличия тоннелей, галерей и пешеходных переходов

Виды сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января						
	2025 г.						
Тоннели							
Галереи							
Пешеходные переходы, всего							
В том числе:							
Наземные							
Подземные							

4.10.3. Сводная ведомость наличия труб

Виды сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января						
	2025 г.						
Металлические							
Металлические гофрированные							
Железобетонные							
Бетонные							
Сборный железобетон							
Каменные							
Деревянные							
Кирпичные							
Асбестоцементные							
Полимерно-композитные							
Пластмассовые							
Комбинированные							
Итого							

4.10.4. Сводная ведомость наличия паромных переправ

Виды сооружений	Наличие (шт./м рабочего хода) на 1 января						
	2025 г.						
Самоходные							
Буксирные							
Канатные							
Навесные							
Итого:							

4.10.5. Сводная ведомость наличия подпорных стенок

Материалы сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января						
	2025 г.						
Железобетонные и бетонные							
Каменные							
Деревянные							
Итого:							

4.10.6. Сводная ведомость снегозащитных, декоративных и шумо-газо-пылезащитные лесонасаждений

Виды лесонасаждений	Протяженность на 1 января						
	2025 г.						
1.Снегозащитные, км							
Всего:							
В том числе:							
однорядные							
двухрядные							
трехрядные							
четырёхрядные							
пятирядные							
шестирядные							
семирядные							
восьмирядные							
2. Декоративные, шт./км							
3. Шумо-газо-пылезащитные, шт./км							

4.10.7. Сводная ведомость тротуаров и пешеходных дорожек

Наименование	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Тротуары								
Пешеходные дорожки	0,184							

4.10.8. Сводная ведомость укрепления обочин

Наименование	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Укрепленные обочины, всего	0,250							
Засевом трав	0,250							

4.10.9. Сводная ведомость съездов (въездов)

Тип покрытия съезда (въезда)	Наличие (шт./км) на 1 января							
	2025 г.							
Асфальтобетонное	1/ 0,007							
Цементобетонное								
Мостовая								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная неорганическим вяжущим								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная органическим и комплексным вяжущим								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь								
Грунтовое обработанное органическими и неорганическими вяжущими								
Активные и местные материалы								
Грунтовое								
Итого	1/ 0,007							

Примечание: типы покрытий съездов (въездов) объединены в следующие группы:
Асфальтобетонное: асфальтобетон; асфальтобетон плотный горячий; асфальтобетон пористый; асфальтобетон теплый; асфальтобетон холодный, вомс; существующая дорожная одежда
Цементобетонное: бетон; железобетон или армобетон; железобетонные плиты; сборный железобетон; цементобетон
Мостовая: мостовое из булыжного и колотого камня; мостовое из мозаики и брусчатки; тротуарная плитка
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная неорганическим вяжущим: грунт, обработанный неорганическим вяжущим; отсев, обработанный неорганическим вяжущим
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная органическим и комплексным вяжущим: грунт, обработанный органическим вяжущим; грунт, улучшенный добавками (пва); отсев, обработанный органическим вяжущим; песок, обработанный органическим вяжущим; щебень, обработанный органическим вяжущим
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь: гравий; песчано-гравийная смесь; фракционный щебень; щебеночно-гравийная смесь; щебень
Активные и местные материалы: местные малопрочные материалы; шлак
Грунтовое: грунт; грунтовое естественное; грунтовое профилированное; скальный грунт

5. ДЕНЕЖНЫЕ ЗАТРАТЫ И ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Денежные затраты

Виды денежных затрат, тыс. руб.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
По эксплуатационной смете, всего:										
В том числе на:										
капитальный ремонт										
средний ремонт										
текущий ремонт										
содержание										
озеленение										
По смете капиталовложений										
Всего:										

5.2. Объемы выполненных работ (в натуральных измерителях)

Год	Вид работ (реконструкция, капитальный ремонт, средний ремонт)	Дорожная одежда, км		Мосты, путепроводы, шт./п м.		Трубы, шт./п.м.		Снегозащитные насаждения, км (справа, слева)	Служебные, производственные и жилые здания												
		Всего	В т.ч. перевод в усовершенст вованную	Всего	В т.ч. перестройка на долговечные	Всего	В т.ч. перестройка на долговечные		Всего	В том числе											
										Служебные		Жилые дома		Мастерские		Гаражи		Склады		Прочие	
										Число, шт.	Полезная площадь, м²	Число, шт.	Число квартир, шт.	Число, шт.	Число станко- мест, шт.	Число, шт.	Число машино-мест, шт.	Число, шт.	Полезная площадь, м²	Число, шт.	Мощность (полезная площадь, м²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

5.3. Выполнение основных работ

Год	Наименование работ	Измеритель	Количество работ	Стоимость работ, тыс. руб.	Место выполненных работ от км +..... до км +.....
1	2	3	4	5	6

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния сооружений водоотвода
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 1 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,316 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Расположение	Длина с учётом особенностей расположения, м	Тип водоотводного сооружения	Тип укрепления русла водоотводного сооружения	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец					
1	2	3	4	5	6	7

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость
наличия и технического состояния автобусных остановок
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 1 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,316 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Название остановки	Наличие элементов (есть, нет)				Тип автопавильона	Техническое состояние автопавильона (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева		Остановочная площадка с твердым покрытием	Переходно-скоростная полоса	Посадочная площадка	Павильон		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость
наличия и технического состояния переходно-скоростных полос
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 1 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,316 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Тип покрытия	Площадь покрытия, м²			Год		Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева		Всего	В том числе		Постройки	Последнего кап. ремонта	
				Полоса торможения	Полоса разгона			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Составил: _____

Проверил: _____

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния дорожных знаков
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 1 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,316 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Наименование дорожного знака	Прямое направление				Обратное направление				Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
	Номер знака по ГОСТу	Справа, км +	Слева, км+	По центру, км+	Номер знака по ГОСТу	Справа, км+	Слева, км+	По центру, км+	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дети	1.23	0,135							уд.
Дети	1.23	0,235							уд.
Искусственная неровность	5.20	0,266							уд.
Искусственная неровность					5.20		0,266		уд.

Составил: _____ главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
_____ " 31 " июля 2024 г.

Проверил: _____ начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
_____ " 31 " июля 2024 г.

Ведомость

наличия и технического состояния ограждения

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 1 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,316 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Протяженность, км					Тип	Материал (металл, ж/б, дерево и др.)	Год постройки	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец	Справа	Слева	Справа от разделительной полосы	Слева от разделительной полосы	На разделительной полосе				
1	2	3	4	5	6	7				

Примечание:

Составил:

Проверил:

Ведомость
наличия и технического состояния бордюра (бортового камня)
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 1 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,316 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Расположение	Зона расположения	Длина, м	Высота, м	Материал	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец						
1	2	3	4	5	6	7	8
0,100	0,120	Слева	Автомоби́лная доро́га	20,00	0,15	Бетон	неуд.
0,149	0,168	Слева	Автомоби́лная доро́га	19,00	0,15	Бетон	неуд.
0,179	0,227	Справа	Автомоби́лная доро́га	48,00	0,15	Бетон	неуд.
0,183	0,194	Слева	Автомоби́лная доро́га	11,00	0,15	Бетон	неуд.
0,207	0,222	Слева	Автомоби́лная доро́га	15,00	0,15	Бетон	неуд.
0,230	0,248	Слева	Тротуар	18,00	0,15	Бетон	неуд.
0,237	0,240	Справа	Автомоби́лная доро́га	3,00	0,15	Бетон	неуд.
0,248	0,253	Справа	Автомоби́лная доро́га	5,00	0,15	Бетон	неуд.
0,250	0,285	Слева	Автомоби́лная доро́га	35,00	0,15	Бетон	неуд.
0,259	0,288	Справа	Автомоби́лная доро́га	29,00	0,15	Бетон	неуд.
0,291	0,316	Слева	Автомоби́лная доро́га	25,00	0,15	Бетон	неуд.
0,299	0,316	Справа	Автомоби́лная доро́га	17,00	0,15	Бетон	неуд.

Составил:

главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич

" 31 " июля 2024 г.

Проверил:

начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович

" 31 " июля 2024 г.

Ведомость

наличия и технического состояния освещения

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 1 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,316 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км		Протяжён- ность, км	Расположение	Схема освещения	Кол-во опор, шт	Материал опор	Кол-во светильников, шт	Тип светильников	Объект освещения	Источник энергии	Состояние
Начало	Конец										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,030	0,247	0,217	Справа	Односторонняя	8	ж/б	3	со светодиодными лампами	Автомобильная дорога	Магистральная сеть	Рабочее

Ведомость

наличия и технического состояния озеленения

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 1 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,316 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км+		Протяженность, км												Пло- щадь, тыс. м²	Состояние посадок (хор., уд., неуд.)
		Всего		В том числе								Декоративные, км			
Начало	Конец	Справа	Слева	1-но рядные	2-х рядные	3-х рядные	4-х рядные	5-ти рядные	6-ти рядные	7-ми рядные	8-ми рядные	Справа	Слева		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния тротуаров и пешеходных дорожек

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 1 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,316 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Наименование	Местоположение, км +		Протяженность, км		Тип покрытия	Ширина, м		Площадь, м²	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
	Начало	Конец	Справа	Слева		в начале	в конце		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пешеходная дорожка	0,102	0,286		0,184	Асфальтобетон	1,00	1,00	184,00	неуд.

Составил:

главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич

" 31 " июля 2024 г.

Проверил:

начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович

" 31 " июля 2024 г.

Ведомость

наличия и технического состояния площадок отдыха и стоянок автомобилей

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 1 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,316 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км	Наименование объекта	Расположение	Расстояние от кром- ки проезжей части, м	Вид	Площадь, м²	Тип покрытия	Состояние покрытия	Наличие обустройства												
								Эстакада	Смотровая яма	Островок безопасности	Скамейка	Беседка	Питьевая вода	Малые архитек- турные формы	Мусоросборник	Туалет	Мойка	Озеленение	Освещение	Телефон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Составил:

Проверил:

Ведомость

наличия и технического состояния укрепления обочин

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 1 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,316 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Протяженность, км		Ширина, м		Материал (ширина, м)	Год		Техническое состояние
Начало	Конец	Справа	Слева	Справа	Слева		Постройки	Ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,000	0,090		0,090		0,50	Засев трав (0,50)			уд.
0,000	0,160	0,160		0,50		Засев трав (0,50)			уд.

Составил: главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич

Проверил: начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович

" 31 " июля 2024 г.

" 31 " июля 2024 г.

Ведомость
наличия и технического состояния съездов (въездов)
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 1 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,316 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Тип покрытия	Направление	Длина, м	Площадь покрытия, м²	Обустройство (есть, нет)							Тех. состояние (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева					ПСП	Труба	Сигнальные столбики	Островок безопасности	Дорожные знаки	Светофоры	Освещение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0,286	Асфальтобетон	к садику	7,00	31,50	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	неуд.

Составил:

главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич

" 31 " июля 2024 г.

Проверил:

начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович

" 31 " июля 2024 г.

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния пересечений (примыканий)
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 1 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,316 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

№ п/п	Пересечение, км	Примыкания, км		Наименование дороги	Ведомственная принадлежность	Уровень пересечения (в одном уровне, над дорогой, под дорогой)	Ширина проезжей части (примыкания, пересечения), м	Протяженность ПСП, м	
		Слева	Справа					Полоса разгона, м	Полоса разгона, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			0,165	ул.Новая		в одном уровне	3,00		

Составил: главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
" 31 " июля 2024 г.

Проверил: начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
" 31 " июля 2024 г.

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия коммуникаций
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 1 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,316 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Место пересечения, км +	Наименование коммуникации	Ведомственная принадлежность	Высота над дорогой, м	Глубина, м	Расстояние от бровки земляного полотна до коммуникаций, м	
Начало	Конец						Справа	Слева
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	0,020		ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			5,00
0,000	0,250		ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00		5,00	
		0,020	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,040	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,060	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,070	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,100	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,120	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,160	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,200	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,220	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,240	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
0,250	0,316		ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			5,00
		0,250	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			

Составил: _____ главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
" 31 " июля 2024 г.

Проверил: _____ начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
" 31 " июля 2024 г.

Ведомость

наличия дождеприемных коллекторов и дождеприемных колодцев

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 1 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,316 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км	Расположение	Расстояние от кромки проезжей части, м	Тип колодца	Зона расположения	Объект расположения (размещение)
1	2	3	4	5	6
0,021	Слева	2,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,023	Справа	3,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,025	Слева	3,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,048	Слева	2,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,056	Справа	3,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,073	Слева	2,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,084	Слева	3,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,084	Справа	3,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,117	Справа	4,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,150	Справа	4,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,173	Слева	3,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,186	Справа	3,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,206	Слева	2,50	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,227	Справа	0,00	Колодец	В пределах ПЧ	Проезжая часть
0,251	Справа	0,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,297	Слева	3,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода

Составил:

главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич

" 31 " июля 2024 г.

Проверил:


начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович

" 31 " июля 2024 г.

Линейный график

Автодорога: 2024107 - п. Одоев, ул. Новая, 1 участок (Одоевский район) (0,000 - 0,316 км)

(км: 0,000-0,500)

Границы районов	1	Одоевский район				
Границы зон обслуживания и наименование дорожных организаций	2	Одоев			316	
Уклоны более допустимых	3					
Радиусы кривых в плане, м	4					
Километры	5	0				
Ситуация	Слева	6				
	Справа	7				
Тип покрытия, ширина проезжей части и земляного полотна, основные виды работ	2024 г.	8	0,50-4,00 а/б-0,50	-4,00 а/б-0,50	-4,00 а/б-	
	20 г	9				
	20 г	10				
	20 г	11				
	20 г	12				
Конструкция дорожной одежды и толщина конструктивных слоев	2024 г.	13				
	20 г	14				
	20 г	15				
	20 г	16				
	20 г	17				
Искусственные сооружения	На год паспортизации	18				
	В последующие годы	19				
Грунт земляного полотна		20				
Снегозаносимые участки, снегозащитные насаждения, постоянные заборы, объем снегопереноса	Слева	21				
	Справа	22				
Затопляемые, оползневые и вечномерзлотные участки		23				
Состояние покрытия проезжей части	2024 г.	24	Хор. (4,5)			
	20 г	25				
	20 г	26				
	20 г	27				
	20 г	28				

Муниципальное образование Одоевский район

Муниципальное образование Одоевский район

(наименование дорожного управления или дорожной организации)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ № 2024107

местного значения

п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район)

КМ: 0,000 – 0,263

(наименование автомобильной дороги)

Составлен по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Составил главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог

Страхов Илья Андреевич

(должность, фамилия, подпись)

Начальник отдела диагностики автомобильных дорог


Загоруйко Вадим Александрович

(организация, фамилия, подпись)

Гл. инженер ГАУ ТО "Проектная контора" Казаков Сергей Витальевич

(фамилия, подпись)

“ ” 20 г.



участок автомобильной дороги п. Одоев, ул. Новая, 2 участок проходящей по территории Одоевского района



начало участка автомобильной дороги п. Одоев, ул. Новая, 2 участок проходящей по территории Одоевского района



конец участка автомобильной дороги п. Одоев, ул. Новая, 2 участок проходящей по территории Одоевского района

					Схема автомобильной дороги п. Одоев, ул. Новая, 2 участок									
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Одоевский район									
Разраб.		Страхов И.А.												
Провер.		Загоруйко В.А.												
Реценз.		Ф.И.О.												
Н. Контр.		Ф.И.О.												
Утверд.		Ф.И.О.												
								1		1				
					ГАУ ТО "Проектная контора"									



Параметр	Значение (начало участка)
Автомобильная дорога	2024107 Автодорога п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район) (0,000 – 0,263км)
Направление проезда	Прямой
Дата проведения съемки	13.06.2024
Положение камеры	Камера 2
Местоположение, км	0.000



Параметр	Значение (конец участка)
Автомобильная дорога	2024107 Автодорога п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район) (0,000 – 0,263км)
Направление проезда	Прямой
Дата проведения съемки	13.06.2024
Положение камеры	Камера 2
Местоположение, км	0,263

2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ

2.1. Наименование автомобильной дороги п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район)

2.1.1 Учётный номер автомобильной дороги

2.1.2 Идентификационный номер автомобильной дороги 70636151 ОП МР-008

2.2. Участок дороги от км 0+000 до км 0+ 263

2.3. Протяженность дороги (участка) 0,263

Начало дороги (участка) км+	Конец дороги (участка) км+	Общая протяженность, км				В том числе участков		
		дороги (участка)	подъездов (обходов)	развязок	дороги вместе с подъездами (обходами), развязками	обслуживаемых дорожной организацией	находящихся в ведении городов	совмещен- ных
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	0,263	0,263			0,263		0,263	

2.4. Наименование подъездов (обходов) и их протяженность

Наименование подъезда (обхода)	Место примыкания подъездов (начало обхода), км+	Протяженность, км
1	2	3

2.5. Категория дороги (участка), подъездов

Наименование дороги (участка) или подъезда	Начало, км+	Конец, км+	Категория дороги (участка) или подъезда	Кол-во полос	Протяжённость, км
1	2	3	4	5	6
п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район)	0,000	0,263	V (V)	1	0,263

2.6. Краткая историческая справка

Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район)" км 0,000 - км 0,263 относится к V категории. Тип покрытия на км 0,000 - км 0,263 асфальтобетон. Все искусственные сооружения капитального типа.

2.7. Первичные дорожные организации, обслуживающие автомобильную дорогу

[illegible]

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

3.1. Экономическое и административное значение дороги:

Административное значение автомобильной дороги – автомобильная дорога общего пользования местного значения. Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район)" км 0,000 - км 0,263 пролегает по территории Одоевский район Тульская область.

3.2. Связь дороги с железнодорожным и водным путями и автомобильными дорогами:

Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район)" связи с водными путями не имеет, связи с железнодорожными путями не имеет.

3.3. Характеристика движения, его сезонность и перспективы роста:

Пассажиро- и грузоперевозки по автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район) осуществляются автомобильным транспортом. Движение транспорта по автомобильной дороге осуществляется круглогодично. В весенне-осенний период поток автотранспорта по автомобильной дороге увеличивается.

3.4. Интенсивность движения по данным учета:

Местоположение учетного пункта, км	Номера учетных пунктов	Среднесуточная интенсивность движения, авт./сут							
		2024г.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,101	1	51							

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

4.1. Топографические условия района проложения автомобильной дороги

Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район)" км 0,000 - км 0,263 расположена во II дорожно-климатической зоне. Рельеф км 0,000 - км 0,263 типично равнинный.

4.2. Ширина земляного полотна

На 1 января	Протяженность (км) при ширине (м)					
	меньше 8	от 8,0 до 9,9	от 10,0 до 11,9	от 12,0 до 14,9	от 15,0 до 27,4	27,5 и более
1	2	3	4	5	6	7
2025 г.						

4.3. Характеристика проезжей части

4.3.1. Ширина проезжей части

На 1 января	Протяженность (км) при ширине (м)									
	до 4	от 4,1 до 4,4	от 4,5 до 5,9	от 6,0 до 6,5	от 6,6 до 6,9	от 7,0 до 7,4	от 7,5 до 8,4	от 8,5 до 11,0	от 11,1 до 14,0	от 14,0 и более
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2025 г.	0,263									

4.3.2. Протяженность покрытий

Тип покрытий	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
1. Усовершенствованные	0,263							
Цементобетонные								
Асфальтобетонные	0,263							
в том числе: горячие	0,263							
теплые								
холодные								
ЩМА								
Щебеночные и гравийные, обработанные органическими вяжущими								
Мостовые из мозаики и брусчатки								
Железобетонные плиты								
2. Переходные								
Щебеночные								
Гравийные								
Песчано-гравийная смесь								
Покрытия из грунтов и местных каменных материалов, обработанных вяжущими								
Мостовые из булыжного и колотого камня								
3. Низшие								
Грунт								
Грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами								
Грунтовые профилированные								
Грунтовые естественные								

4.3.3. Площадь покрытий и земляного полотна

Наименование	Площадь (тыс. м²) на 1 января							
	2025 г.							
1. Земляное полотно поверху								
2. Общая площадь покрытия:	1,052							
- Основное покрытие	1,052							
- Разделительная полоса								
- ПСП								
- ДПД								
- Полосы уширения								
- Автобусные остановки								
- Транспортные развязки								
- Мостовые сооружения								
- Съезд с твердым покрытием								
3. Тротуары и пеш. дорожки	0,410							
4. Площадки отдыха								
5. Площадки для стоянок и остановок автомобилей								

4.4. Характеристика профиля и трассы

4.4.1. Радиусы кривых и уклоны, не отвечающие нормативным требованиям для данной категории дороги

На 1 января	Число кривых с радиусом менее допустимого, шт.	Суммарная длина кривых с радиусами менее допустимых, км	Число участков с уклонами, превышающими допустимые, шт.	Длина участков с уклонами превышающими допустимые, км
2025 г.				

4.4.2. Поперечные уклоны

Местоположение, км +	Поперечный уклон по полосам, промилле								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	-14								
0,050	21								
0,100	11								
0,150	11								
0,200	11								
0,250	27								

Примечание: Результаты измерений поперечных уклонов по полосам представлены в автоматизированном банке дорожных данных в части «Характеристики плана и профиля». При направлении движения по титулу: знак « + » означает уклон от оси к левой кромке проезжей части; знак « - » означает уклон от оси к правой кромке проезжей части.

4.5. Протяженность участков повышенной трудности содержания, км

Характер участков	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Оползневые								
Затопляемые								
Вечномерзлотные								

4.6. Дорожные инженерные устройства и обстановка дорог

Наименование	Наличие на 1 января							
	2025 г.							
Автопавильоны капитального типа, шт.								
Площадка отдыха, шт.								
Площадки для стоянок и остановок автомоб., шт.								
Освещение дорог, км	0,139							
Кол-во светильных установок, шт.	6							
Кол-во светильников, шт.	4							
Линии технолог. связи, км								
В том числе: кабельные								
воздушные								
Автобусные остановки, шт.								
ПСП, шт.								
Ограждения, км								
Бордюр, км	0,199							
Сигнальные столбики, шт.								
Светофоры, шт.								
В том числе: транспортные								
пешеходные								
Канализац. колодец, шт.	5							
Ливневый колодец, шт.								
Искусств. неровности, шт.								
Дорожные знаки, шт.								
В том числе:								
предупреждающие знаки								
знаки приоритета								
запрещающие знаки								
предписывающие знаки								
знаки особых предписаний								
информационные знаки								
знаки сервиса								
знаки дополнительной информации								
Дорожные знаки на съездах								
Малые архитектурные сооружения, шт.								
В том числе: памятники								
скамейки								
стелы								

4.10.2. Сводная ведомость наличия тоннелей, галерей и пешеходных переходов

Виды сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января						
	2025 г.						
Тоннели							
Галереи							
Пешеходные переходы, всего							
В том числе:							
Наземные							
Подземные							

4.10.3. Сводная ведомость наличия труб

Виды сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января						
	2025 г.						
Металлические							
Металлические гофрированные							
Железобетонные							
Бетонные							
Сборный железобетон							
Каменные							
Деревянные							
Кирпичные							
Асбестоцементные							
Полимерно-композитные							
Пластмассовые							
Комбинированные							
Итого							

4.10.4. Сводная ведомость наличия паромных переправ

Виды сооружений	Наличие (шт./м рабочего хода) на 1 января						
	2025 г.						
Самоходные							
Буксирные							
Канатные							
Навесные							
Итого:							

4.10.5. Сводная ведомость наличия подпорных стенок

Материалы сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января						
	2025 г.						
Железобетонные и бетонные							
Каменные							
Деревянные							
Итого:							

4.10.6. Сводная ведомость снегозащитных, декоративных и шумо-газо-пылезащитные лесонасаждений

Виды лесонасаждений	Протяженность на 1 января						
	2025 г.						
1.Снегозащитные, км							
Всего:							
В том числе:							
однорядные							
двухрядные							
трехрядные							
четырёхрядные							
пятирядные							
шестирядные							
семирядные							
восьмирядные							
2. Декоративные, шт./км							
3. Шумо-газо-пылезащитные, шт./км							

4.10.7. Сводная ведомость тротуаров и пешеходных дорожек

Наименование	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Тротуары								
Пешеходные дорожки	0,263							

4.10.8. Сводная ведомость укрепления обочин

Наименование	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Укрепленные обочины, всего	0,263							
Неоднородным материал	0,163							
Засевом трав	0,100							

4.10.9. Сводная ведомость съездов (въездов)

Тип покрытия съезда (въезда)	Наличие (шт./км) на 1 января							
	2025 г.							
Асфальтобетонное								
Цементобетонное								
Мостовая								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная неорганическим вяжущим								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная органическим и комплексным вяжущим								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь								
Грунтовое обработанное органическими и неорганическими вяжущими								
Активные и местные материалы								
Грунтовое								
Итого								

Примечание: типы покрытий съездов (въездов) объединены в следующие группы:
Асфальтобетонное: асфальтобетон; асфальтобетон плотный горячий; асфальтобетон пористый; асфальтобетон теплый; асфальтобетон холодный, вомс; существующая дорожная одежда
Цементобетонное: бетон; железобетон или армобетон; железобетонные плиты; сборный железобетон; цементобетон
Мостовая: мостовое из булыжного и колотого камня; мостовое из мозаики и брусчатки; тротуарная плитка
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная неорганическим вяжущим: грунт, обработанный неорганическим вяжущим; отсеv, обработанный неорганическим вяжущим
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная органическим и комплексным вяжущим: грунт, обработанный органическим вяжущим; грунт, улучшенный добавками (пва); отсеv, обработанный органическим вяжущим; песок, обработанный органическим вяжущим; щебень, обработанный органическим вяжущим
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь: гравий; песчано-гравийная смесь; фракционный щебень; щебеночно-гравийная смесь; щебень
Активные и местные материалы: местные малопрочные материалы; шлак
Грунтовое: грунт; грунтовое естественное; грунтовое профилированное; скальный грунт

5. ДЕНЕЖНЫЕ ЗАТРАТЫ И ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Денежные затраты

Виды денежных затрат, тыс. руб.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
По эксплуатационной смете, всего:										
В том числе на:										
капитальный ремонт										
средний ремонт										
текущий ремонт										
содержание										
озеленение										
По смете капиталовложений										
Всего:										

5.2. Объемы выполненных работ (в натуральных измерителях)

Год	Вид работ (реконструкция, капитальный ремонт, средний ремонт)	Дорожная одежда, км		Мосты, путепроводы, шт./п м.		Трубы, шт./п.м.		Снегозащитные насаждения, км (справа, слева)	Служебные, производственные и жилые здания												
		Всего	В т.ч. перевод в усовершенст вованную	Всего	В т.ч. перестройка на долговечные	Всего	В т.ч. перестройка на долговечные		Всего	В том числе											
										Служебные		Жилые дома		Мастерские		Гаражи		Склады		Прочие	
										Число, шт.	Полезная площадь, м²	Число, шт.	Число квартир, шт.	Число, шт.	Число станко- мест, шт.	Число, шт.	Число машино-мест, шт.	Число, шт.	Полезная площадь, м²	Число, шт.	Мощность (полезная площадь, м²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

5.3. Выполнение основных работ

Год	Наименование работ	Измеритель	Количество работ	Стоимость работ, тыс. руб.	Место выполненных работ от км +..... до км +.....
1	2	3	4	5	6

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния сооружений водоотвода
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,263 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Расположение	Длина с учётом особенностей расположения, м	Тип водоотводного сооружения	Тип укрепления русла водоотводного сооружения	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец					
1	2	3	4	5	6	7

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость
наличия и технического состояния автобусных остановок
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,263 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Название остановки	Наличие элементов (есть, нет)				Тип автопавильона	Техническое состояние автопавильона (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева		Остановочная площадка с твердым покрытием	Переходно-скоростная полоса	Посадочная площадка	Павильон		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость
наличия и технического состояния переходно-скоростных полос
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,263 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Тип покрытия	Площадь покрытия, м²			Год		Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева		Всего	В том числе		Постройки	Последнего кап. ремонта	
				Полоса торможения	Полоса разгона			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния дорожных знаков

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,263 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Наименование дорожного знака	Прямое направление				Обратное направление				Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
	Номер знака по ГОСТу	Справа, км +	Слева, км+	По центру, км+	Номер знака по ГОСТу	Справа, км+	Слева, км+	По центру, км+	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния ограждения

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,263 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Протяженность, км					Тип	Материал (металл, ж/б, дерево и др.)	Год постройки	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец	Справа	Слева	Справа от разделительной полосы	Слева от разделительной полосы	На разделительной полосе				
1	2	3	4	5	6	7				

Примечание:

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния бордюра (бортового камня)

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,263 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Расположение	Зона расположения	Длина, м	Высота, м	Материал	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец						
1	2	3	4	5	6	7	8
0,000	0,097	Справа	Тротуар	97,00	0,15	Бетон	неуд.
0,109	0,128	Справа	Автодорога	19,00	0,15	Бетон	неуд.
0,140	0,152	Справа	Автодорога	12,00	0,15	Бетон	неуд.
0,166	0,179	Справа	Автодорога	13,00	0,15	Бетон	неуд.
0,183	0,204	Справа	Автодорога	21,00	0,15	Бетон	неуд.
0,207	0,211	Справа	Автодорога	4,00	0,15	Бетон	неуд.
0,215	0,228	Справа	Автодорога	13,00	0,15	Бетон	неуд.
0,239	0,253	Справа	Автодорога	14,00	0,15	Бетон	неуд.
0,257	0,263	Справа	Автодорога	6,00	0,15	Бетон	неуд.

Составил:

главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич

" 31 " июля 2024 г.

Проверил:

начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович

" 31 " июля 2024 г.

Ведомость
наличия и технического состояния освещения
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,263 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км		Протяжён- ность, км	Расположение	Схема освещения	Кол-во опор, шт	Материал опор	Кол-во светильников, шт	Тип светильников	Объект освещения	Источник энергии	Состояние
Начало	Конец										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,108	0,247	0,139	Справа	Односторонняя	6	ж/б	4	со светодиодными лампами	Автомобильная дорога	Магистральная сеть	Рабочее

Ведомость

наличия и технического состояния озеленения

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,263 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км±		Протяженность, км												Пло- щадь, тыс. м²	Состояние посадок (хор., уд., неуд.)
		Всего		В том числе								Декоративные, км			
Начало	Конец	Справа	Слева	1-но рядные	2-х рядные	3-х рядные	4-х рядные	5-ти рядные	6-ти рядные	7-ми рядные	8-ми рядные	Справа	Слева		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Составил:

Проверил:

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния тротуаров и пешеходных дорожек
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,263 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Наименование	Местоположение, км +		Протяженность, км		Тип покрытия	Ширина, м		Площадь, м²	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
	Начало	Конец	Справа	Слева		в начале	в конце		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пешеходная дорожка	0,000	0,100	0,108		Асфальтобетон	1,00	1,00	100,00	неуд.
Пешеходная дорожка	0,108	0,263	0,155		Асфальтобетон	2,00	2,00	310,00	неуд.

Составил: _____ главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
" 31 " июля 2024 г.

Проверил: _____ начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
" 31 " июля 2024 г.

Ведомость

наличия и технического состояния площадок отдыха и стоянок автомобилей

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,263 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км	Наименование объекта	Расположение	Расстояние от кром- ки проезжей части, м	Вид	Площадь, м²	Тип покрытия	Состояние покрытия	Наличие обустройства												
								Эстакада	Смотровая яма	Островок безопасности	Скамейка	Беседка	Питьевая вода	Малые архитек- турные формы	Мусоросборник	Туалет	Мойка	Озеленение	Освещение	Телефон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Составил:

Проверил:

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния укрепления обочин
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,263 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Протяженность, км		Ширина, м		Материал (ширина, м)	Год		Техническое состояние
Начало	Конец	Справа	Слева	Справа	Слева		Постройки	Ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,000	0,100		0,100		0,50	Засев трав (0,50)			уд.
0,100	0,263		0,163		1,00	Грунто-щебень (1,00)			уд.

Составил: _____ главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
" 31 " июля 2024 г.

Проверил: _____ начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
" 31 " июля 2024 г.

Ведомость

наличия и технического состояния съездов (въездов)

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,263 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Тип покрытия	Направление	Длина, м	Радиусы закругления		Площадь покрытия, м²	Обустройство (есть, нет)							Тех. состояние (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева				левый	правый		ПСП	Труба	Сигнальные столбики	Островок безопасности	Дорожные знаки	Светофоры	Освещение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Составил: _____

Проверил: _____

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния пересечений (примыканий)
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,263 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

№ п/п	Пересечение, км	Примыкания, км		Наименование дороги	Ведомственная принадлежность	Уровень пересечения (в одном уровне, над дорогой, под дорогой)	Ширина проезжей части (примыкания, пересечения), м	Протяженность ПСП, м	
		Слева	Справа					Полоса разгона, м	Полоса разгона, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			0,103	ул.Новая		в одном уровне	3,00		

Составил: _____ главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич

_____ " 31 " июля 2024 г.

Проверил: _____ начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович

_____ " 31 " июля 2024 г.

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия коммуникаций
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,263 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Место пересечения, км +	Наименование коммуникации	Ведомственная принадлежность	Высота над дорогой, м	Глубина, м	Расстояние от бровки земляного полотна до коммуникаций, м	
Начало	Конец						Справа	Слева
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	0,263		ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00		5,00	

Составил: _____ главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
" 31 " июля 2024 г.

Проверил: _____ начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
" 31 " июля 2024 г.

Ведомость

наличия дождеприемных коллекторов и дождеприемных колодцев

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,263 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км	Расположение	Расстояние от кромки проезжей части, м	Тип колодца	Зона расположения	Объект расположения (размещение)
1	2	3	4	5	6
0,090	Справа	1,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,146	Справа	3,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,171	Справа	3,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,223	Справа	3,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,247	Справа	3,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода

Составил:

главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич

" 31 " июля 2024 г.

Проверил:

начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович

" 31 " июля 2024 г.

Линейный график

Автодорога: 2024107 - п. Одоев, ул. Новая, 2 участок (Одоевский район) (0,000 - 0,263 км)

(км: 0,000-0,500)

Границы районов		1	Одоевский район			
Границы зон обслуживания и наименование дорожных организаций		2	Одоев		263	
Уклоны более допустимых		3				
Радиусы кривых в плане, м		4				
Километры		5	0			
Ситуация	Слева	6			263	
	Справа	7			263	
Тип покрытия, ширина проезжей части и земляного полотна, основные виды работ	2024 г.	8	0,50-4,00 а/б-		1,00-4,00 а/б-	
	20 г	9				
	20 г	10				
	20 г	11				
	20 г	12				
Конструкция дорожной одежды и толщина конструктивных слоев	2024 г.	13				
	20 г	14				
	20 г	15				
	20 г	16				
	20 г	17				
Искусственные сооружения	На год паспортизации	18				
	В последующие годы	19				
Грунт земляного полотна		20				
Снегозаносимые участки, снегозащитные насаждения, постоянные заборы, объем снеготранспортировки	Слева	21				
	Справа	22				
Затопляемые, оползневые и вечномёрзлотные участки		23				
Состояние покрытия проезжей части	2024 г.	24	Хор. (4,5)			
	20 г	25				
	20 г	26				
	20 г	27				
	20 г	28				

Муниципальное образование Одоевский район

Муниципальное образование Одоевский район

(наименование дорожного управления или дорожной организации)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ № 2024107

местного значения

п. Одоев, ул. Новая, 3 участок (Одоевский район)

КМ: 0,000 – 0,306

(наименование автомобильной дороги)

Составлен по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Составил главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог

Страхов Илья Андреевич

(должность, фамилия, подпись)

Начальник отдела диагностики автомобильных дорог


Загоруйко Вадим Александрович

(организация, фамилия, подпись)

Гл. инженер ГАУ ТО "Проектная контора" Казаков Сергей Витальевич

(фамилия, подпись)

“ _____ ” _____ 20 г.



участок автомобильной дороги п. Одоев, ул. Новая, 3 участок проходящей по территории Одоевского района



начало участка автомобильной дороги п. Одоев, ул. Новая, 3 участок проходящей по территории Одоевского района



конец участка автомобильной дороги п. Одоев, ул. Новая, 3 участок проходящей по территории Одоевского района

					Схема автомобильной дороги п. Одоев, ул. Новая, 3 участок									
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Одоевский район									
Разраб.		Страхов И.А.												
Провер.		Загоруйко В.А.												
Реценз.		Ф.И.О.												
Н. Контр.		Ф.И.О.												
Утверд.		Ф.И.О.												
					Лит.		Лист		Листов					
								1		1				
					ГАУ ТО "Проектная контора"									



Параметр	Значение (начало участка)
Автомобильная дорога	2024107 Автодорога п. Одоев, ул. Новая, 3 участок (Одоевский район) (0,000 – 0,306км)
Направление проезда	Прямой
Дата проведения съемки	13.06.2024
Положение камеры	Камера 2
Местоположение, км	0.000




Параметр	Значение (конец участка)
Автомобильная дорога	2024107 Автодорога п. Одоев, ул. Новая, 3 участок (Одоевский район) (0,000 – 0,306км)
Направление проезда	Прямой
Дата проведения съемки	13.06.2024
Положение камеры	Камера 2
Местоположение, км	0,306


КАРТОЧКА	
0+300 на трубу №1	
Производственное управление:	Муниципальное образование Одоевский район
Первичная дорожная организация:	Муниципальное образование Одоевский район
Наименование дороги:	
п. Одоев, ул. Новая, 3 участок (Одоевский район)	
Категория дороги:	V
Местоположение, км:	На основном полотне км 0+300
Тип трубы:	круглая 1-очковая
Наименование водотока:	Суходол
Длина трубы, м:	15,50 / 16,30
Отверстие, м:	0,8
Высота насыпи над трубой, м:	0,75-на входе / 1,00 – на выходе
Тип оголовков:	входного: Раструбный
	выходного: Раструбный
Характер работы трубы:	Безнапорный
(напорная, безнапорная)	
Год постройки:	последнего капитального ремонта:
Материал тела трубы:	Железобетон
Толщина стенки тела трубы, см:	7,00
Объем тела трубы, м3:	7,79
Данные об изоляции:	Нет данных
Глубина заложения фундамента, м:	Нет данных
Тип фундамента и основания:	Нет данных
Тип укрепления дна трубы:	Без укрепления
Тип укрепления отверстия:	
входного - Без укрепления, выходного - Без укрепления	
Укрепление откосов у оголовков (материал, конструкция):	
входного - Без укрепления, выходного - Без укрепления	
Техническое состояние трубы: Неудовлетворительное	
Разрушение шва между звеньями с просыпанием грунта; Заращение деревьями и кустарником русла входного и выходного оголовка; Отсутствие укрепления русла входного и выходного оголовка; Заращение откосов порталльной стенки со стороны входного и выходного оголовка; Отсутствие укрепления откосов насыпи со стороны входного и выходного оголовка; Заиливание лотка трубы; Разрушение защитного бетонного слоя и кладки порталльной стенки со стороны входного и выходного оголовка; Образование зазора между стенками трубы и порталльной стенкой; Скол крайнего звена на выходе с оголением арматуры .	
(оценка, характер повреждения, дата повреждения)	
Примечание: Требуется: Восстановление шва между звеньями трубы бетонным ремонтным составом; Прочистка и расчистка тела трубы и русла входного и выходного оголовка; Устройство укрепления русла входного и выходного оголовка; Восстановление порталльных стенок входного и выходного оголовков; Устройство укрепления откосов насыпи со стороны входного и выходного оголовка; Восстановление края звена выходного оголовка бетонным ремонтным составом.	
Составил:	Глав. спец. отдела проектирования автомобильных дорог и искусственных сооружений Остроухова С.А.
Проверил:	ГИП Головченко Б.И.
"21" Июнь 2024 г.	
"30" Июнь 2024 г.	

Продольный разрез по оси трубы на км 0+300


Круглая железобетонная труба отверстием 0,80 м



2-2 (выходной портал)



1-1 (входной портал)



Фотографии
к карточке на трубу № 1



Рис. 1. Общий вид на проезжую часть над трубой



Рис. 3. Вид на проезжую часть слева



Рис. 4. Вид на проезжую часть справа



Рис. 4. Общий вид русла со стороны входного оголовка.
Заращение деревьями и кустарником русла входного оголовка.
Отсутствие укрепления русла входного оголовка.



Рис. 5. Общий вид трубы со стороны входного оголовка.
Заращение откосов portalной стенки со стороны входного оголовка.
Отсутствие укрепления откосов насыпи со стороны входного оголовка.



Рис. 6. Общий вид русла со стороны выходного оголовка.
Заращение деревьями и кустарником русла выходного оголовка.
Отсутствие укрепления русла выходного оголовка.



Рис. 7. Общий вид трубы со стороны выходного оголовка.
Заращение откосов насыпи со стороны выходного оголовка.
Отсутствие укрепления откосов насыпи со стороны выходного оголовка.



Рис. 8. Поросль деревьев и замусоривание русла со стороны входного оголовка.



Рис. 9. Заиливание и замусоривание лотка трубы со стороны входного оголовка.
Образование зазора между стенками трубы и порталной стенкой.
Разрушение защитного покрытия кладки порталной стенки.



Рис. 11. Скол крайнего звена на выходе с оголением арматуры.
Разрушение кладки порталной стенки.
Заиливание лотка трубы со стороны выходного оголовка.



Рис. 10. Общий вид тела трубы.
Раздвижка звеньев с просыпанием грунта в тело трубы.
Заиливание и наличие бытового мусора в теле трубы.

[illegible]

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

3.1. Экономическое и административное значение дороги:

Административное значение автомобильной дороги – автомобильная дорога общего пользования местного значения. Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Новая, 3 участок (Одоевский район)" км 0,000 - км 0,306 пролегает по территории Одоевский район Тульская область.

3.2. Связь дороги с железнодорожным и водным путями и автомобильными дорогами:

Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Новая, 3 участок (Одоевский район)" связи с водными путями не имеет, связи с железнодорожными путями не имеет.

3.3. Характеристика движения, его сезонность и перспективы роста:

Пассажиро- и грузоперевозки по автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 3 участок (Одоевский район) осуществляются автомобильным транспортом. Движение транспорта по автомобильной дороге осуществляется круглогодично. В весенне-осенний период поток автотранспорта по автомобильной дороге увеличивается.

3.4. Интенсивность движения по данным учета:

Местоположение учетного пункта, км	Номера учетных пунктов	Среднесуточная интенсивность движения, авт./сут							
		2024г.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,120	1	75							

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

4.1. Топографические условия района проложения автомобильной дороги

Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Новая, 3 участок (Одоевский район)" км 0,000 - км 0,306 расположена во II дорожно-климатической зоне. Рельеф км 0,000 - км 0,306 типично равнинный.

4.2. Ширина земляного полотна

На 1 января	Протяженность (км) при ширине (м)					
	меньше 8	от 8,0 до 9,9	от 10,0 до 11,9	от 12,0 до 14,9	от 15,0 до 27,4	27,5 и более
1	2	3	4	5	6	7
2025 г.						

4.3. Характеристика проезжей части

4.3.1. Ширина проезжей части

На 1 января	Протяженность (км) при ширине (м)									
	до 4	от 4,1 до 4,4	от 4,5 до 5,9	от 6,0 до 6,5	от 6,6 до 6,9	от 7,0 до 7,4	от 7,5 до 8,4	от 8,5 до 11,0	от 11,1 до 14,0	от 14,0 и более
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2025 г.	0,306									

4.3.2. Протяженность покрытий

Тип покрытий	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
1. Усовершенствованные	0,306							
Цементобетонные								
Асфальтобетонные	0,306							
в том числе: горячие	0,306							
теплые								
холодные								
ЩМА								
Щебеночные и гравийные, обработанные органическими вяжущими								
Мостовые из мозаики и брусчатки								
Железобетонные плиты								
2. Переходные								
Щебеночные								
Гравийные								
Песчано-гравийная смесь								
Покрытия из грунтов и местных каменных материалов, обработанных вяжущими								
Мостовые из булыжного и колотого камня								
3. Низшие								
Грунт								
Грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами								
Грунтовые профилированные								
Грунтовые естественные								

4.3.3. Площадь покрытий и земляного полотна

Наименование	Площадь (тыс. м²) на 1 января							
	2025 г.							
1. Земляное полотно поверху								
2. Общая площадь покрытия:	1,224							
- Основное покрытие	1,224							
- Разделительная полоса								
- ПСП								
- ДПД								
- Полосы уширения								
- Автобусные остановки								
- Транспортные развязки								
- Мостовые сооружения								
- Съезд с твердым покрытием								
3. Тротуары и пеш. дорожки	0,042							
4. Площадки отдыха								
5. Площадки для стоянок и остановок автомобилей								

4.4. Характеристика профиля и трассы

4.4.1. Радиусы кривых и уклоны, не отвечающие нормативным требованиям для данной категории дороги

На 1 января	Число кривых с радиусом менее допустимого, шт.	Суммарная длина кривых с радиусами менее допустимых, км	Число участков с уклонами, превышающими допустимые, шт.	Длина участков с уклонами превышающими допустимые, км
2025 г.	1	0,105		

4.4.2. Поперечные уклоны

Местоположение, км +	Поперечный уклон по полосам, промилле								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	4								
0,050	1								
0,100	3								
0,150	20								
0,200	12								
0,250	11								
0,300	6								

Примечание: Результаты измерений поперечных уклонов по полосам представлены в автоматизированном банке дорожных данных в части «Характеристики плана и профиля». При направлении движения по титулу: знак « + » означает уклон от оси к левой кромке проезжей части; знак « - » означает уклон от оси к правой кромке проезжей части.

4.5. Протяженность участков повышенной трудности содержания, км

Характер участков	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Оползневые								
Затопляемые								
Вечномерзлотные								

4.6. Дорожные инженерные устройства и обстановка дорог

Наименование	Наличие на 1 января							
	2025 г.							
Автопавильоны капитального типа, шт.								
Площадка отдыха, шт.								
Площадки для стоянок и остановок автомоб., шт.								
Освещение дорог, км								
Кол-во светильных установок, шт.								
Кол-во светильников, шт.								
Линии технолог. связи, км	0,046							
В том числе: кабельные								
воздушные								
Автобусные остановки, шт.								
ПСП, шт.								
Ограждения, км								
Бордюр, км								
Сигнальные столбики, шт.								
Светофоры, шт.								
В том числе: транспортные								
пешеходные								
Канализац. колодец, шт.								
Ливневый колодец, шт.								
Искусств. неровности, шт.	2							
Дорожные знаки, шт.	9							
В том числе: предупреждающие знаки	4							
знаки приоритета	1							
запрещающие знаки								
предписывающие знаки								
знаки особых предписаний	4							
информационные знаки								
знаки сервиса								
знаки дополнительной информации								
Дорожные знаки на съездах								
Малые архитектурные сооружения, шт.								
В том числе: памятники								
скамейки								
стелы								

4.10.2. Сводная ведомость наличия тоннелей, галерей и пешеходных переходов

Виды сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января							
	2025 г.							
Тоннели								
Галереи								
Пешеходные переходы, всего								
В том числе:								
Наземные								
Подземные								

4.10.3. Сводная ведомость наличия труб

Виды сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января							
	2025 г.							
Металлические								
Металлические гофрированные								
Железобетонные	1/ 16,30							
Бетонные								
Сборный железобетон								
Каменные								
Деревянные								
Кирпичные								
Асбестоцементные								
Полимерно-композитные								
Пластмассовые								
Комбинированные								
Итого	1/ 16,30							

4.10.4. Сводная ведомость наличия паромных переправ

Виды сооружений	Наличие (шт./м рабочего хода) на 1 января							
	2025 г.							
Самоходные								
Буксирные								
Канатные								
Навесные								
Итого:								

4.10.5. Сводная ведомость наличия подпорных стенок

Материалы сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января							
	2025 г.							
Железобетонные и бетонные								
Каменные								
Деревянные								
Итого:								

4.10.6. Сводная ведомость снегозащитных, декоративных и шумо-газо-пылезащитные лесонасаждений

Виды лесонасаждений	Протяженность на 1 января							
	2025 г.							
1.Снегозащитные, км								
Всего:								
В том числе:								
однорядные								
двухрядные								
трехрядные								
четырёхрядные								
пятирядные								
шестирядные								
семирядные								
восьмирядные								
2. Декоративные, шт./км								
3. Шумо-газо-пылезащитные, шт./км								

4.10.7. Сводная ведомость тротуаров и пешеходных дорожек

Наименование	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Тротуары	0,042							
Пешеходные дорожки								

4.10.8. Сводная ведомость укрепления обочин

Наименование	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Укрепленные обочины, всего	0,505							
Неоднородным материал	0,036							
Засевом трав	0,469							

4.10.9. Сводная ведомость съездов (въездов)

Тип покрытия съезда (въезда)	Наличие (шт./км) на 1 января							
	2025 г.							
Асфальтобетонное								
Цементобетонное								
Мостовая								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная неорганическим вяжущим								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная органическим и комплексным вяжущим								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь	2							
Грунтовое обработанное органическими и неорганическими вяжущими								
Активные и местные материалы								
Грунтовое								
Итого	2							

Примечание: типы покрытий съездов (въездов) объединены в следующие группы:
Асфальтобетонное: асфальтобетон; асфальтобетон плотный горячий; асфальтобетон пористый; асфальтобетон теплый; асфальтобетон холодный, вомс; существующая дорожная одежда
Цементобетонное: бетон; железобетон или армобетон; железобетонные плиты; сборный железобетон; цементобетон
Мостовая: мостовое из булыжного и колотого камня; мостовое из мозаики и брусчатки; тротуарная плитка
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная неорганическим вяжущим: грунт, обработанный неорганическим вяжущим; отсеv, обработанный неорганическим вяжущим
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная органическим и комплексным вяжущим: грунт, обработанный органическим вяжущим; грунт, улучшенный добавками (пва); отсеv, обработанный органическим вяжущим; песок, обработанный органическим вяжущим; щебень, обработанный органическим вяжущим
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь: гравий; песчано-гравийная смесь; фракционный щебень; щебеночно-гравийная смесь; щебень
Активные и местные материалы: местные малопрочные материалы; шлак
Грунтовое: грунт; грунтовое естественное; грунтовое профилированное; скальный грунт

5. ДЕНЕЖНЫЕ ЗАТРАТЫ И ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Денежные затраты

Виды денежных затрат, тыс. руб.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
По эксплуатационной смете, всего:										
В том числе на:										
капитальный ремонт										
средний ремонт										
текущий ремонт										
содержание										
озеленение										
По смете капиталовложений										
Всего:										

5.2. Объемы выполненных работ (в натуральных измерителях)

Год	Вид работ (реконструкция, капитальный ремонт, средний ремонт)	Дорожная одежда, км		Мосты, путепроводы, шт./п м.		Трубы, шт./п.м.		Снегозащитные насаждения, км (справа, слева)	Служебные, производственные и жилые здания												
		Всего	В т.ч. перевод в усовершенст вованную	Всего	В т.ч. перестройка на долговечные	Всего	В т.ч. перестройка на долговечные		Всего	В том числе											
										Служебные		Жилые дома		Мастерские		Гаражи		Склады		Прочие	
										Число, шт.	Полезная площадь, м²	Число, шт.	Число квартир, шт.	Число, шт.	Число станко- мест, шт.	Число, шт.	Число машино-мест, шт.	Число, шт.	Полезная площадь, м²	Число, шт.	Мощность (полезная площадь, м²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

5.3. Выполнение основных работ

Год	Наименование работ	Измеритель	Количество работ	Стоимость работ, тыс. руб.	Место выполненных работ от км +..... до км +.....
1	2	3	4	5	6

Ведомость
наличия и технического состояния труб
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 3 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0 + 000 / 0 + 306 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км	Наименование водотока	Форма сечения	Длина, м		Материал	Количество очков	Сечение	Типы оголовков		Высота насыпи над трубой, м	Режим работы	Количество звеньев, шт	Длина звеньев, м	Толщина стенки, см	Глубина заложения фундамента, м	Уклон по лотку, промилле	Материал укрепления лотка		Материал укрепления откоса		Год постройки	Расположение	Техническое состояние
			Тела	С оголовками				Входного	Выходного								Входного	Выходного	Входного	Выходного			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0,300	Суходол	Круглая	15,50	16,30	Железобетон	1	0,80	Раструбный	Раструбный	0,75-1,00	Безнапорный	3	5,00	7,00	Не установлена	16	Без укрепления	Без укрепления	Без укрепления	Без укрепления	Нет данных	На основном полотне	Неудовлетворительное

Составил: Глав. спец. отдела проектирования автомобильных дорог и искусственных сооружений Остроухова С.А.
" 21 "Июнь 2024 г.

Проверил: ГИП Головченко Б.И.
"30 " Июнь 2024 г.

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния сооружений водоотвода
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 3 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,306 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Расположение	Длина с учётом особенностей расположения, м	Тип водоотводного сооружения	Тип укрепления русла водоотводного сооружения	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец					
1	2	3	4	5	6	7

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость
наличия и технического состояния автобусных остановок
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 3 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,306 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Название остановки	Наличие элементов (есть, нет)				Тип автопавильона	Техническое состояние автопавильона (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева		Остановочная площадка с твердым покрытием	Переходно-скоростная полоса	Посадочная площадка	Павильон		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния переходно-скоростных полос

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 3 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,306 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Тип покрытия	Площадь покрытия, м²			Год		Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева		Всего	В том числе		Постройки	Последнего кап. ремонта	
				Полоса торможения	Полоса разгона			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния дорожных знаков

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 3 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,306 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Наименование дорожного знака	Прямое направление				Обратное направление				Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
	Номер знака по ГОСТу	Справа, км +	Слева, км+	По центру, км+	Номер знака по ГОСТу	Справа, км+	Слева, км+	По центру, км+	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дети	1.23	0,032							уд.
Искусственная неровность	1.17	0,032							хор.
Дети	1.23	0,080							уд.
Искусственная неровность	5.20	0,080							хор.
Искусственная неровность					5.20		0,084		хор.
Искусственная неровность	5.20	0,161							хор.
Искусственная неровность					5.20		0,162		хор.
Искусственная неровность					1.17		0,240		хор.
Уступите дорогу	2.4	0,303							уд.

Составил:

главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич

" 31 " июля 2024 г.

Проверил:

начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович

" 31 " июля 2024 г.

Ведомость

наличия и технического состояния ограждения

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 3 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,306 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Протяженность, км					Тип	Материал (металл, ж/б, дерево и др.)	Год постройки	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец	Справа	Слева	Справа от разделительной полосы	Слева от разделительной полосы	На разделительной полосе				
1	2	3	4	5	6	7				

Примечание:

Составил:

Проверил:

Ведомость

наличия и технического состояния бордюра (бортового камня)

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 3 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,306 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Расположение	Зона расположения	Длина, м	Высота, м	Материал	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец						
1	2	3	4	5	6	7	8

Составил: _____

Проверил: _____

Муниципальное образование Одолевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одолевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния освещения
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 3 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,306 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

[illegible]

Ведомость

наличия и технического состояния озеленения

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 3 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,306 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км+		Протяженность, км												Пло- щадь, тыс. м²	Состояние посадок (хор., уд., неуд.)
		Всего		В том числе								Декоративные, км			
Начало	Конец	Справа	Слева	1-но рядные	2-х рядные	3-х рядные	4-х рядные	5-ти рядные	6-ти рядные	7-ми рядные	8-ми рядные	Справа	Слева		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Составил:

Проверил:

Ведомость

наличия и технического состояния тротуаров и пешеходных дорожек

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 3 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,306 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Наименование	Местоположение, км +		Протяженность, км		Тип покрытия	Ширина, м		Площадь, м²	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
	Начало	Конец	Справа	Слева		в начале	в конце		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тротуар	0,250	0,292	0,042		Асфальтобетон	1,00	1,00	42,00	неуд.

Составил:

главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич

" 31 " июля 2024 г.

Проверил:

начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович

" 31 " июля 2024 г.

Ведомость

наличия и технического состояния площадок отдыха и стоянок автомобилей

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 3 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,306 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км	Наименование объекта	Расположение	Расстояние от кром- ки проезжей части, м	Вид	Площадь, м²	Тип покрытия	Состояние покрытия	Наличие обустройства												
								Эстакада	Смотровая яма	Островок безопасности	Скамейка	Беседка	Питьевая вода	Малые архитек- турные формы	Мусоросборник	Туалет	Мойка	Озеленение	Освещение	Телефон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Составил:

Проверил:

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния укрепления обочин
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 3 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,306 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Протяженность, км		Ширина, м		Материал (ширина, м)	Год		Техническое состояние
Начало	Конец	Справа	Слева	Справа	Слева		Постройки	Ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,000	0,120		0,120		0,50	Засев трав (0,50)			уд.
0,000	0,190	0,190		0,50		Засев трав (0,50)			уд.
0,147	0,306		0,159		0,50	Засев трав (0,50)			уд.
0,206	0,242	0,036		0,50		Грунто-щебень (0,50)			уд.

Составил: _____ главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
" 31 " июля 2024 г.

Проверил: _____ начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
" 31 " июля 2024 г.

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния съездов (въездов)
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 3 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,306 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Тип покрытия	Направление	Длина, м	Площадь покрытия, м²	Обустройство (есть, нет)							Тех. состояние (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева					ПСП	Труба	Сигнальные столбики	Островок безопасности	Дорожные знаки	Светофоры	Освещение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0,073		Щебень	к домам	10	30,00	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	неуд.
	0,295	Щебень	к домам	10	40,00	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	неуд.

Составил: _____ главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
" 31 " июля 2024 г.

Проверил: _____ начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
" 31 " июля 2024 г.

Ведомость
наличия и технического состояния пересечений (примыканий)
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 3 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,306 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

№ п/п	Пересечение, км	Примыкания, км		Наименование дороги	Ведомственная принадлежность	Уровень пересечения (в одном уровне, над дорогой, под дорогой)	Ширина проезжей части (примыкания, пересечения), м	Протяженность ПСП, м	
		Слева	Справа					Полоса разгона, м	Полоса разгона, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			0,137	ул. Новая (участок 1)	Муниципальное образование Одоевский район	в одном уровне	4,00		
2			0,246	ул. Новая (участок 5)	Муниципальное образование Одоевский район	в одном уровне	3,30		
3			0,295	ул. Новая (участок 2)	Муниципальное образование Одоевский район	в одном уровне	4,00		

Составил:

главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
" 31 " июля 2024 г.

Проверил:

начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
" 31 " июля 2024 г.

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия коммуникаций
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 3 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,306 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Место пересечения, км +	Наименование коммуникации	Ведомственная принадлежность	Высота над дорогой, м	Глубина, м	Расстояние от бровки земляного полотна до коммуникаций, м	
Начало	Конец						Справа	Слева
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0,020	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,039	Газопровод низкого давления	ПАО "ГАЗПРОМ"	4,00			
		0,060	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
0,070	0,240		ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00		5,00	
		0,070	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,120	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,130	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,160	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
0,215	0,261		Газопровод низкого давления	ПАО "ГАЗПРОМ"	2,00		15,00	
		0,215	Газопровод низкого давления	ПАО "ГАЗПРОМ"	4,00			
		0,261	Газопровод низкого давления	ПАО "ГАЗПРОМ"	4,00			
		0,290	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			

Составил: главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
" 31 " июля 2024 г.

Проверил: начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
" 31 " июля 2024 г.

Ведомость

наличия дождеприемных коллекторов и дождеприемных колодцев

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 3 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,306 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км	Расположение	Расстояние от кромки проезжей части, м	Тип колодца	Зона расположения	Объект расположения (размещение)
1	2	3	4	5	6

Составил:

Проверил:

Линейный график

Автодорога: 2024107 - п. Одоев, ул. Новая, 3 участок (Одоевский район) (0,000 - 0,306 км)

(км: 0,000-0,500)

Границы районов		1	Одоевский район			
Границы зон обслуживания и наименование дорожных организаций		2	Одоев		306	
Уклоны более допустимых		3				
Радиусы кривых в плане, м		4	R=93 L=105 a=64			
Километры		5	0			
Ситуация	Слева	6				
	Справа	7				
Тип покрытия, ширина проезжей части и земляного полотна, основные виды работ	2024 г.	8	0,50-4,00 а/б-0,50 -4,00 а/б-0,50 0,50-4,00 а/б-0,50 0,50-4,00 а/б- 0,50-4,00 а/б-			
	20 г	9				
	20 г	10				
	20 г	11				
	20 г	12				
Конструкция дорожной одежды и толщина конструктивных слоев	2024 г.	13				
	20 г	14				
	20 г	15				
	20 г	16				
	20 г	17				
Искусственные сооружения	На год паспортизации	18				
	В последующие годы	19				
Грунт земляного полотна		20				
Снегозаносимые участки, снегозащитные насаждения, постоянные заборы, объем снегопереноса	Слева	21				
	Справа	22				
Затопляемые, оползневые и вечномерзлотные участки		23				
Состояние покрытия проезжей части	2024 г.	24	Хор. (4,5)			
	20 г	25				
	20 г	26				
	20 г	27				
	20 г	28				

Муниципальное образование Одоевский район

Муниципальное образование Одоевский район

(наименование дорожного управления или дорожной организации)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ № 2024107

местного значения

п. Одоев, ул. Новая, 4 участок (Одоевский район)

КМ: 0,000 – 0,100

(наименование автомобильной дороги)

Составлен по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Составил главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог

Страхов Илья Андреевич

(должность, фамилия, подпись)

Начальник отдела диагностики автомобильных дорог


Загоруйко Вадим Александрович

(организация, фамилия, подпись)

Гл. инженер ГАУ ТО "Проектная контора" Казаков Сергей Витальевич

(фамилия, подпись)

“ ” 20 г.



участок автомобильной дороги п. Одоев, ул. Новая, 4 участок проходящей по территории Одоевского района




начало участка автомобильной дороги п. Одоев, ул. Новая, 4 участок проходящей по территории Одоевского района



КОНЕЦ участка автомобильной дороги п. Одоев, ул. Новая, 4 участок проходящей по территории Одоевского района

					Схема автомобильной дороги п. Одоев, ул. Новая, 4 участок										
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата											
Разраб.		Страхов И.А.			Одоевский район					Лит.		Лист		Листов	
Провер.		Загоруйко В.А.										1		1	
Реценз.		Ф.И.О.								ГАУ ТО "Проектная контора"					
Н. Контр.		Ф.И.О.													
Утверд.		Ф.И.О.													



Параметр	Значение (начало участка)
Автомобильная дорога	2024107 Автодорога п. Одоев, ул. Новая, 4 участок (Одоевский район) (0,000 – 0,100км)
Направление проезда	Прямой
Дата проведения съемки	13.06.2024
Положение камеры	Камера 2
Местоположение, км	0.000



Параметр	Значение (конец участка)
Автомобильная дорога	2024107 Автодорога п. Одоев, ул. Новая, 4 участок (Одоевский район) (0,000 – 0,100км)
Направление проезда	Прямой
Дата проведения съемки	13.06.2024
Положение камеры	Камера 2
Местоположение, км	0,100

[illegible]

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

3.1. Экономическое и административное значение дороги:

Административное значение автомобильной дороги – автомобильная дорога общего пользования местное значения.
Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Новая, 4 участок (Одоевский район)" км 0,000 - км 0,100 пролегает по террито-
рии Одоевский район Тульская область.

3.2. Связь дороги с железнодорожным и водным путями и автомобильными дорогами:

Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Новая, 4 участок (Одоевский район)" связи с водными путями не имеет, связи с
железнодорожными путями не имеет.

3.3. Характеристика движения, его сезонность и перспективы роста:

Пассажиро- и грузоперевозки по автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 4 участок (Одоевский район) осуществ-
ляются автомобильным транспортом. Движение транспорта по автомобильной дороге осуществляется круглогодично. В
весенне-осенний период поток автотранспорта по автомобильной дороге увеличивается.

3.4. Интенсивность движения по данным учета:

Местоположение учетного пункта, км	Номера учетных пунктов	Среднесуточная интенсивность движения, авт./сут							
		2024г.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,100	1	13							

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

4.1. Топографические условия района проложения автомобильной дороги

Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Новая, 4 участок (Одоевский район)" км 0,000 - км 0,100 расположена во II дорожно-климатической зоне. Рельеф км 0,000 - км 0,100 типично равнинный.

4.2. Ширина земляного полотна

На 1 января	Протяженность (км) при ширине (м)					
	меньше 8	от 8,0 до 9,9	от 10,0 до 11,9	от 12,0 до 14,9	от 15,0 до 27,4	27,5 и более
1	2	3	4	5	6	7
2025 г.						

4.3. Характеристика проезжей части

4.3.1. Ширина проезжей части

На 1 января	Протяженность (км) при ширине (м)									
	до 4	от 4,1 до 4,4	от 4,5 до 5,9	от 6,0 до 6,5	от 6,6 до 6,9	от 7,0 до 7,4	от 7,5 до 8,4	от 8,5 до 11,0	от 11,1 до 14,0	от 14,0 и более
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2025 г.	0,100									

4.3.2. Протяженность покрытий

Тип покрытий	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
1. Усовершенствованные	0,100							
Цементобетонные								
Асфальтобетонные	0,100							
в том числе: горячие	0,100							
теплые								
холодные								
ЩМА								
Щебеночные и гравийные, обработанные органическими вяжущими								
Мостовые из мозаики и брусчатки								
Железобетонные плиты								
2. Переходные								
Щебеночные								
Гравийные								
Песчано-гравийная смесь								
Покрытия из грунтов и местных каменных материалов, обработанных вяжущими								
Мостовые из булыжного и колотого камня								
3. Низшие								
Грунт								
Грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами								
Грунтовые профилированные								
Грунтовые естественные								

4.3.3. Площадь покрытий и земляного полотна

Наименование	Площадь (тыс. м²) на 1 января							
	2025 г.							
1. Земляное полотно поверху								
2. Общая площадь покрытия:	0,300							
- Основное покрытие	0,300							
- Разделительная полоса								
- ПСП								
- ДПД								
- Полосы уширения								
- Автобусные остановки								
- Транспортные развязки								
- Мостовые сооружения								
- Съезд с твердым покрытием								
3. Тротуары и пеш. дорожки								
4. Площадки отдыха								
5. Площадки для стоянок и остановок автомобилей								

4.4. Характеристика профиля и трассы

4.4.1. Радиусы кривых и уклоны, не отвечающие нормативным требованиям для данной категории дороги

На 1 января	Число кривых с радиусом менее допустимого, шт.	Суммарная длина кривых с радиусами менее допустимых, км	Число участков с уклонами, превышающими допустимые, шт.	Длина участков с уклонами превышающими допустимые, км
2025 г.	1	0,075		

4.4.2. Поперечные уклоны

Местоположение, км +	Поперечный уклон по полосам, промилле								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	21								
0,050	30								

Примечание: Результаты измерений поперечных уклонов по полосам представлены в автоматизированном банке дорожных данных в части «Характеристики плана и профиля». При направлении движения по титулу: знак « + » означает уклон от оси к левой кромке проезжей части; знак « - » означает уклон от оси к правой кромке проезжей части.

4.5. Протяженность участков повышенной трудности содержания, км

Характер участков	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Оползневые								
Затопляемые								
Вечномерзлотные								

4.6. Дорожные инженерные устройства и обстановка дорог

Наименование	Наличие на 1 января							
	2025 г.							
Автопавильоны капитального типа, шт.								
Площадка отдыха, шт.								
Площадки для стоянок и остановок автомоб., шт.								
Освещение дорог, км								
Кол-во светильных установок, шт.								
Кол-во светильников, шт.								
Линии технолог. связи, км								
В том числе: кабельные								
воздушные								
Автобусные остановки, шт.								
ПСП, шт.								
Ограждения, км								
Бордюр, км								
Сигнальные столбики, шт.								
Светофоры, шт.								
В том числе: транспортные								
пешеходные								
Канализац. колодец, шт.								
Ливневый колодец, шт.								
Искусств. неровности, шт.								
Дорожные знаки, шт.								
В том числе:								
предупреждающие знаки								
знаки приоритета								
запрещающие знаки								
предписывающие знаки								
знаки особых предписаний								
информационные знаки								
знаки сервиса								
знаки дополнительной информации								
Дорожные знаки на съездах								
Малые архитектурные сооружения, шт.								
В том числе: памятники								
скамейки								
стелы								

4.10.2. Сводная ведомость наличия тоннелей, галерей и пешеходных переходов

Виды сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января						
	2025 г.						
Тоннели							
Галереи							
Пешеходные переходы, всего							
В том числе:							
Наземные							
Подземные							

4.10.3. Сводная ведомость наличия труб

Виды сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января						
	2025 г.						
Металлические							
Металлические гофрированные							
Железобетонные							
Бетонные							
Сборный железобетон							
Каменные							
Деревянные							
Кирпичные							
Асбестоцементные							
Полимерно-композитные							
Пластмассовые							
Комбинированные							
Итого							

4.10.4. Сводная ведомость наличия паромных переправ

Виды сооружений	Наличие (шт./м рабочего хода) на 1 января						
	2025 г.						
Самоходные							
Буксирные							
Канатные							
Навесные							
Итого:							

4.10.5. Сводная ведомость наличия подпорных стенок

Материалы сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января						
	2025 г.						
Железобетонные и бетонные							
Каменные							
Деревянные							
Итого:							

4.10.6. Сводная ведомость снегозащитных, декоративных и шумо-газо-пылезащитные лесонасаждений

Виды лесонасаждений	Протяженность на 1 января						
	2025 г.						
1.Снегозащитные, км							
Всего:							
В том числе:							
однорядные							
двухрядные							
трехрядные							
четырёхрядные							
пятирядные							
шестирядные							
семирядные							
восьмирядные							
2. Декоративные, шт./км							
3. Шумо-газо-пылезащитные, шт./км							

4.10.7. Сводная ведомость тротуаров и пешеходных дорожек

Наименование	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Тротуары								
Пешеходные дорожки								

4.10.8. Сводная ведомость укрепления обочин

Наименование	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Укрепленные обочины, всего	0,200							
Засевом трав	0,200							

4.10.9. Сводная ведомость съездов (въездов)

Тип покрытия съезда (въезда)	Наличие (шт./км) на 1 января							
	2025 г.							
Асфальтобетонное								
Цементобетонное								
Мостовая								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная неорганическим вяжущим								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная органическим и комплексным вяжущим								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь								
Грунтовое обработанное органическими и неорганическими вяжущими								
Активные и местные материалы								
Грунтовое								
Итого								

Примечание: типы покрытий съездов (въездов) объединены в следующие группы:
Асфальтобетонное: асфальтобетон; асфальтобетон плотный горячий; асфальтобетон пористый; асфальтобетон теплый; асфальтобетон холодный, вомс; существующая дорожная одежда
Цементобетонное: бетон; железобетон или армобетон; железобетонные плиты; сборный железобетон; цементобетон
Мостовая: мостовое из булыжного и колотого камня; мостовое из мозаики и брусчатки; тротуарная плитка
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная неорганическим вяжущим: грунт, обработанный неорганическим вяжущим; отсеv, обработанный неорганическим вяжущим
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная органическим и комплексным вяжущим: грунт, обработанный органическим вяжущим; грунт, улучшенный добавками (пва); отсеv, обработанный органическим вяжущим; песок, обработанный органическим вяжущим; щебень, обработанный органическим вяжущим
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь: гравий; песчано-гравийная смесь; фракционный щебень; щебеночно-гравийная смесь; щебень
Активные и местные материалы: местные малопрочные материалы; шлак
Грунтовое: грунт; грунтовое естественное; грунтовое профилированное; скальный грунт

5. ДЕНЕЖНЫЕ ЗАТРАТЫ И ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Денежные затраты

Виды денежных затрат, тыс. руб.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
По эксплуатационной смете, всего:										
В том числе на:										
капитальный ремонт										
средний ремонт										
текущий ремонт										
содержание										
озеленение										
По смете капиталовложений										
Всего:										

5.2. Объемы выполненных работ (в натуральных измерителях)

Год	Вид работ (реконструкция, капитальный ремонт, средний ремонт)	Дорожная одежда, км		Мосты, путепроводы, шт./п м.		Трубы, шт./п.м.		Снегозащитные насаждения, км (справа, слева)	Служебные, производственные и жилые здания												
		Всего	В т.ч. перевод в усовершенст вованную	Всего	В т.ч. перестройка на долговечные	Всего	В т.ч. перестройка на долговечные		Всего	В том числе											
										Служебные		Жилые дома		Мастерские		Гаражи		Склады		Прочие	
										Число, шт.	Полезная площадь, м²	Число, шт.	Число квартир, шт.	Число, шт.	Число станко- мест, шт.	Число, шт.	Число машино-мест, шт.	Число, шт.	Полезная площадь, м²	Число, шт.	Мощность (полезная площадь, м²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

5.3. Выполнение основных работ

Год	Наименование работ	Измеритель	Количество работ	Стоимость работ, тыс. руб.	Место выполненных работ от км +..... до км +.....
1	2	3	4	5	6

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния сооружений водоотвода
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 4 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,100 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Расположение	Длина с учётом особенностей расположения, м	Тип водоотводного сооружения	Тип укрепления русла водоотводного сооружения	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец					
1	2	3	4	5	6	7

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость
наличия и технического состояния автобусных остановок
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 4 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,100 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Название остановки	Наличие элементов (есть, нет)				Тип автопавильона	Техническое состояние автопавильона (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева		Остановочная площадка с твердым покрытием	Переходно-скоростная полоса	Посадочная площадка	Павильон		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния переходно-скоростных полос

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 4 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,100 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Тип покрытия	Площадь покрытия, м²			Год		Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева		Всего	В том числе		Постройки	Последнего кап. ремонта	
				Полоса торможения	Полоса разгона			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния дорожных знаков

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 4 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,100 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Наименование дорожного знака	Прямое направление				Обратное направление				Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
	Номер знака по ГОСТу	Справа, км +	Слева, км+	По центру, км+	Номер знака по ГОСТу	Справа, км+	Слева, км+	По центру, км+	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния ограждения

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 4 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,100 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Протяженность, км					Тип	Материал (металл, ж/б, дерево и др.)	Год постройки	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец	Справа	Слева	Справа от разделительной полосы	Слева от разделительной полосы	На разделительной полосе				
1	2	3	4	5	6	7				

Примечание:

Составил:

Проверил:

Ведомость

наличия и технического состояния бордюра (бортового камня)

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 4 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,100 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Расположение	Зона расположения	Длина, м	Высота, м	Материал	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец						
1	2	3	4	5	6	7	8

Составил: _____

Проверил: _____

Муниципальное образование Одолевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния освещения
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 4 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,100 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

[illegible]

Ведомость
наличия и технического состояния озеленения
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 4 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,100 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км+		Протяженность, км												Пло- щадь, тыс. м²	Состояние посадок (хор., уд., неуд.)
		Всего		В том числе								Декоративные, км			
Начало	Конец	Справа	Слева	1-но рядные	2-х рядные	3-х рядные	4-х рядные	5-ти рядные	6-ти рядные	7-ми рядные	8-ми рядные	Справа	Слева		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния тротуаров и пешеходных дорожек

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 4 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,100 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Наименование	Местоположение, км +		Протяженность, км		Тип покрытия	Ширина, м		Площадь, м²	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
	Начало	Конец	Справа	Слева		в начале	в конце		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния площадок отдыха и стоянок автомобилей

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 4 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,100 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км	Наименование объекта	Расположение	Расстояние от кром- ки проезжей части, м	Вид	Площадь, м²	Тип покрытия	Состояние покрытия	Наличие обустройства												
								Эстакада	Смотровая яма	Островок безопасности	Скамейка	Беседка	Питьевая вода	Малые архитек- турные формы	Мусоросборник	Туалет	Мойка	Озеленение	Освещение	Телефон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Составил:

Проверил:

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния укрепления обочин
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 4 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,100 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Протяженность, км		Ширина, м		Материал (ширина, м)	Год		Техническое состояние
Начало	Конец	Справа	Слева	Справа	Слева		Постройки	Ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,000	0,100	0,100		0,50		Засев трав (0,50)			уд.
0,000	0,100		0,100		0,50	Засев трав (0,50)			уд.

Составил: _____ главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
" 31 " июля 2024 г.

Проверил: _____ начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
" 31 " июля 2024 г.

Ведомость

наличия и технического состояния съездов (въездов)

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 4 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,100 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Тип покрытия	Направление	Длина, м	Радиусы закругления		Площадь покрытия, м²	Обустройство (есть, нет)							Тех. состояние (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева				левый	правый		ПСП	Труба	Сигнальные столбики	Островок безопасности	Дорожные знаки	Светофоры	Освещение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Составил: _____

Проверил: _____

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния пересечений (примыканий)
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 4 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,100 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

№ п/п	Пересечение, км	Примыкания, км		Наименование дороги	Ведомственная принадлежность	Уровень пересечения (в одном уровне, над дорогой, под дорогой)	Ширина проезжей части (примыкания, пересечения), м	Протяженность ПСП, м	
		Слева	Справа					Полоса разгона, м	Полоса разгона, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		0,058		ул.Новая		в одном уровне	3,50		

Составил: главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
" 31 " июля 2024 г.

Проверил: начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
" 31 " июля 2024 г.

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия коммуникаций
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 4 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,100 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Место пересечения, км +	Наименование коммуникации	Ведомственная принадлежность	Высота над дорогой, м	Глубина, м	Расстояние от бровки земляного полотна до коммуникаций, м	
Начало	Конец						Справа	Слева
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	0,100		ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00		5,00	
		0,010	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,025	Газопровод низкого давления	ПАО "ГАЗПРОМ"	4,00			
		0,060	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			

Составил: _____ главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
" 31 " июля 2024 г.

Проверил: _____ начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
" 31 " июля 2024 г.

Ведомость

наличия дождеприемных коллекторов и дождеприемных колодцев

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 4 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,100 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км	Расположение	Расстояние от кромки проезжей части, м	Тип колодца	Зона расположения	Объект расположения (размещение)
1	2	3	4	5	6


Составил:

Проверил:

Линейный график

Автодорога: 2024107 - п. Одоев, ул. Новая, 4 участок (Одоевский район) (0,000 - 0,100 км)

(км: 0,000-0,500)

Границы районов		1	Одоевский район			
Границы зон обслуживания и наименования дорожных организаций		2	Одоев	100		
Уклоны более допустимых		3				
Радиусы кривых в плане, м		4	∞ R=108 L=75 a=40 83			
Километры		5	0			
Ситуация	Слева	6				
	Справа	7				
Тип покрытия, ширина проезжей части и земляного полотна, основные виды работ	2024 г.	8	0,50-3,00 а/б-0,50			
	20 г	9				
	20 г	10				
	20 г	11				
	20 г	12				
Конструкция дорожной одежды и толщина конструктивных слоев	2024 г.	13				
	20 г	14				
	20 г	15				
	20 г	16				
	20 г	17				
Искусственные сооружения	На год паспортизации	18				
	В последующие годы	19				
Грунт земляного полотна		20				
Снегозаносимые участки, снегозащитные насаждения, постоянные заборы, объем снегопереноса	Слева	21				
	Справа	22				
Затопляемые, оползневые и вечномёрзлотные участки		23				
Состояние покрытия проезжей части	2024 г.	24	Хор. (4,5)			
	20 г	25				
	20 г	26				
	20 г	27				
	20 г	28				

Муниципальное образование Одоевский район

Муниципальное образование Одоевский район

(наименование дорожного управления или дорожной организации)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ № 2024107

местного значения

п. Одоев, ул. Новая, 5 участок (Одоевский район)

КМ: 0,000 – 0,113

(наименование автомобильной дороги)

Составлен по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Составил главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог

Страхов Илья Андреевич

(должность, фамилия, подпись)

Начальник отдела диагностики автомобильных дорог


Загоруйко Вадим Александрович

(организация, фамилия, подпись)

Гл. инженер ГАУ ТО "Проектная контора" Казаков Сергей Витальевич

(фамилия, подпись)

“ _____ ” _____ 20 г.



участок автомобильной дороги п. Одоев, ул. Новая, 5 участок проходящей по территории Одоевского района




начало участка автомобильной дороги п. Одоев, ул. Новая, 5 участок проходящей по территории Одоевского района



КОНЕЦ участка автомобильной дороги п. Одоев, ул. Новая, 5 участок проходящей по территории Одоевского района

					Схема автомобильной дороги п. Одоев, ул. Новая, 5 участок			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Одоевский район	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Страхов И.А.					1	1
Провер.		Загоруйко В.А.				ГАУ ТО "Проектная контора"		
Реценз.		Ф.И.О.						
Н. Контр.		Ф.И.О.						
Утверд.		Ф.И.О.						



Параметр	Значение (начало участка)
Автомобильная дорога	2024107 Автодорога п. Одоев, ул. Новая, 4 участок (Одоевский район) (0,000 – 0,113км)
Направление проезда	Прямой
Дата проведения съемки	13.06.2024
Положение камеры	Камера 2
Местоположение, км	0.000



Параметр	Значение (конец участка)
Автомобильная дорога	2024107 Автодорога п. Одоев, ул. Новая, 4 участок (Одоевский район) (0,000 – 0,113км)
Направление проезда	Прямой
Дата проведения съемки	13.06.2024
Положение камеры	Камера 2
Местоположение, км	0,113

[illegible]

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

3.1. Экономическое и административное значение дороги:

Административное значение автомобильной дороги – автомобильная дорога общего пользования местное значения. Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Новая, 5 участок (Одоевский район)" км 0,000 - км 0,113 пролегает по территории Одоевский район Тульская область.

3.2. Связь дороги с железнодорожным и водным путями и автомобильными дорогами:

Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Новая, 5 участок (Одоевский район)" связи с водными путями не имеет, связи с железнодорожными путями не имеет.

3.3. Характеристика движения, его сезонность и перспективы роста:

Пассажиро- и грузоперевозки по автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 5 участок (Одоевский район) осуществляются автомобильным транспортом. Движение транспорта по автомобильной дороге осуществляется круглогодично. В весенне-осенний период поток автотранспорта по автомобильной дороге увеличивается.

3.4. Интенсивность движения по данным учета:

Местоположение учетного пункта, км	Номера учетных пунктов	Среднесуточная интенсивность движения, авт./сут							
		2024г.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,113	1	10							

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

4.1. Топографические условия района проложения автомобильной дороги

Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Новая, 5 участок (Одоевский район)" км 0,000 - км 0,113 расположена во II дорожно-климатической зоне. Рельеф км 0,000 - км 0,113 типично равнинный.

4.2. Ширина земляного полотна

На 1 января	Протяженность (км) при ширине (м)					
	меньше 8	от 8,0 до 9,9	от 10,0 до 11,9	от 12,0 до 14,9	от 15,0 до 27,4	27,5 и более
1	2	3	4	5	6	7
2025 г.						

4.3. Характеристика проезжей части

4.3.1. Ширина проезжей части

На 1 января	Протяженность (км) при ширине (м)									
	до 4	от 4,1 до 4,4	от 4,5 до 5,9	от 6,0 до 6,5	от 6,6 до 6,9	от 7,0 до 7,4	от 7,5 до 8,4	от 8,5 до 11,0	от 11,1 до 14,0	от 14,0 и более
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2025 г.	0,113									

4.3.2. Протяженность покрытий

Тип покрытий	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
1. Усовершенствованные	0,113							
Цементобетонные								
Асфальтобетонные	0,113							
в том числе: горячие	0,113							
теплые								
холодные								
ЩМА								
Щебеночные и гравийные, обработанные органическими вяжущими								
Мостовые из мозаики и брусчатки								
Железобетонные плиты								
2. Переходные								
Щебеночные								
Гравийные								
Песчано-гравийная смесь								
Покрытия из грунтов и местных каменных материалов, обработанных вяжущими								
Мостовые из булыжного и колотого камня								
3. Низшие								
Грунт								
Грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами								
Грунтовые профилированные								
Грунтовые естественные								

4.3.3. Площадь покрытий и земляного полотна

Наименование	Площадь (тыс. м²) на 1 января							
	2025 г.							
1. Земляное полотно поверху								
2. Общая площадь покрытия:	0,339							
- Основное покрытие	0,339							
- Разделительная полоса								
- ПСП								
- ДПД								
- Полосы уширения								
- Автобусные остановки								
- Транспортные развязки								
- Мостовые сооружения								
- Съезд с твердым покрытием								
3. Тротуары и пеш. дорожки								
4. Площадки отдыха								
5. Площадки для стоянок и остановок автомобилей								

4.4. Характеристика профиля и трассы

4.4.1. Радиусы кривых и уклоны, не отвечающие
нормативным требованиям для данной категории дороги

На 1 января	Число кривых с радиусом менее допустимого, шт.	Суммарная длина кривых с радиусами менее допустимых, км	Число участков с уклонами, превышающими допустимые, шт.	Длина участков с уклонами превышающими допустимые, км
2025 г.				

4.4.2. Поперечные уклоны

Местоположение, км +	Поперечный уклон по полосам, промилле								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	-11								
0,050	0								
0,100	15								

Примечание: Результаты измерений поперечных уклонов по полосам представлены в автоматизированном банке дорожных данных в части «Характеристики плана и профиля». При направлении движения по титулу: знак « + » означает уклон от оси к левой кромке проезжей части; знак « - » означает уклон от оси к правой кромке проезжей части.

4.5. Протяженность участков повышенной трудности содержания, км

Характер участков	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Оползневые								
Затопляемые								
Вечномерзлотные								

4.6. Дорожные инженерные устройства и обстановка дорог

Наименование	Наличие на 1 января							
	2025 г.							
Автопавильоны капитального типа, шт.								
Площадка отдыха, шт.								
Площадки для стоянок и остановок автомоб., шт.								
Освещение дорог, км	0,029							
Кол-во светильных установок, шт.	2							
Кол-во светильников, шт.	2							
Линии технолог. связи, км	0,088							
В том числе: кабельные								
воздушные								
Автобусные остановки, шт.								
ПСП, шт.								
Ограждения, км								
Бордюр, км								
Сигнальные столбики, шт.								
Светофоры, шт.								
В том числе: транспортные								
пешеходные								
Канализац. колодец, шт.	1							
Ливневый колодец, шт.								
Искусств. неровности, шт.								
Дорожные знаки, шт.								
В том числе:								
предупреждающие знаки								
знаки приоритета								
запрещающие знаки								
предписывающие знаки								
знаки особых предписаний								
информационные знаки								
знаки сервиса								
знаки дополнительной информации								
Дорожные знаки на съездах								
Малые архитектурные сооружения, шт.								
В том числе: памятники								
скамейки								
стелы								

4.10.2. Сводная ведомость наличия тоннелей, галерей и пешеходных переходов

Виды сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января						
	2025 г.						
Тоннели							
Галереи							
Пешеходные переходы, всего							
В том числе:							
Наземные							
Подземные							

4.10.3. Сводная ведомость наличия труб

Виды сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января						
	2025 г.						
Металлические							
Металлические гофрированные							
Железобетонные							
Бетонные							
Сборный железобетон							
Каменные							
Деревянные							
Кирпичные							
Асбестоцементные							
Полимерно-композитные							
Пластмассовые							
Комбинированные							
Итого							

4.10.4. Сводная ведомость наличия паромных переправ

Виды сооружений	Наличие (шт./м рабочего хода) на 1 января						
	2025 г.						
Самоходные							
Буксирные							
Канатные							
Навесные							
Итого:							

4.10.5. Сводная ведомость наличия подпорных стенок

Материалы сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января						
	2025 г.						
Железобетонные и бетонные							
Каменные							
Деревянные							
Итого:							

4.10.6. Сводная ведомость снегозащитных, декоративных и шумо-газо-пылезащитные лесонасаждений

Виды лесонасаждений	Протяженность на 1 января						
	2025 г.						
1.Снегозащитные, км							
Всего:							
В том числе:							
однорядные							
двухрядные							
трехрядные							
четырёхрядные							
пятирядные							
шестирядные							
семирядные							
восьмирядные							
2. Декоративные, шт./км							
3. Шумо-газо-пылезащитные, шт./км							

4.10.7. Сводная ведомость тротуаров и пешеходных дорожек

Наименование	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Тротуары								
Пешеходные дорожки								

4.10.8. Сводная ведомость укрепления обочин

Наименование	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Укрепленные обочины, всего	0,226							
Неоднородным материал	0,226							

4.10.9. Сводная ведомость съездов (въездов)

Тип покрытия съезда (въезда)	Наличие (шт./км) на 1 января							
	2025 г.							
Асфальтобетонное	1/ 0,005							
Цементобетонное								
Мостовая								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная неорганическим вяжущим								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная органическим и комплексным вяжущим								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь								
Грунтовое обработанное органическими и неорганическими вяжущими								
Активные и местные материалы								
Грунтовое								
Итого	1/ 0,005							

Примечание: типы покрытий съездов (въездов) объединены в следующие группы:
Асфальтобетонное: асфальтобетон; асфальтобетон плотный горячий; асфальтобетон пористый; асфальтобетон теплый; асфальтобетон холодный, вомс; существующая дорожная одежда
Цементобетонное: бетон; железобетон или армобетон; железобетонные плиты; сборный железобетон; цементобетон
Мостовая: мостовое из булыжного и колотого камня; мостовое из мозаики и брусчатки; тротуарная плитка
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная неорганическим вяжущим: грунт, обработанный неорганическим вяжущим; отсеv, обработанный неорганическим вяжущим
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная органическим и комплексным вяжущим: грунт, обработанный органическим вяжущим; грунт, улучшенный добавками (пва); отсеv, обработанный органическим вяжущим; песок, обработанный органическим вяжущим; щебень, обработанный органическим вяжущим
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь: гравий; песчано-гравийная смесь; фракционный щебень; щебеночно-гравийная смесь; щебень
Активные и местные материалы: местные малопрочные материалы; шлак
Грунтовое: грунт; грунтовое естественное; грунтовое профилированное; скальный грунт

5. ДЕНЕЖНЫЕ ЗАТРАТЫ И ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Денежные затраты

Виды денежных затрат, тыс. руб.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
По эксплуатационной смете, всего:										
В том числе на:										
капитальный ремонт										
средний ремонт										
текущий ремонт										
содержание										
озеленение										
По смете капиталовложений										
Всего:										

5.2. Объемы выполненных работ (в натуральных измерителях)

Год	Вид работ (реконструкция, капитальный ремонт, средний ремонт)	Дорожная одежда, км		Мосты, путепроводы, шт./п м.		Трубы, шт./п.м.		Снегозащитные насаждения, км (справа, слева)	Служебные, производственные и жилые здания												
		Всего	В т.ч. перевод в усовершенст вованную	Всего	В т.ч. перестройка на долговечные	Всего	В т.ч. перестройка на долговечные		Всего	В том числе											
										Служебные		Жилые дома		Мастерские		Гаражи		Склады		Прочие	
										Число, шт.	Полезная площадь, м²	Число, шт.	Число квартир, шт.	Число, шт.	Число станко- мест, шт.	Число, шт.	Число машино-мест, шт.	Число, шт.	Полезная площадь, м²	Число, шт.	Мощность (полезная площадь, м²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

5.3. Выполнение основных работ

Год	Наименование работ	Измеритель	Количество работ	Стоимость работ, тыс. руб.	Место выполненных работ от км +..... до км +.....
1	2	3	4	5	6

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния сооружений водоотвода
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 5 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,113 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Расположение	Длина с учётом особенностей расположения, м	Тип водоотводного сооружения	Тип укрепления русла водоотводного сооружения	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец					
1	2	3	4	5	6	7

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния автобусных остановок

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 5 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,113 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Название остановки	Наличие элементов (есть, нет)				Тип автопавильона	Техническое состояние автопавильона (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева		Остановочная площадка с твердым покрытием	Переходно-скоростная полоса	Посадочная площадка	Павильон		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния переходно-скоростных полос

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 5 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,113 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Тип покрытия	Площадь покрытия, м²			Год		Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева		Всего	В том числе		Постройки	Последнего кап. ремонта	
				Полоса торможения	Полоса разгона			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния дорожных знаков

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 5 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,113 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Наименование дорожного знака	Прямое направление				Обратное направление				Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
	Номер знака по ГОСТу	Справа, км +	Слева, км+	По центру, км+	Номер знака по ГОСТу	Справа, км+	Слева, км+	По центру, км+	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния ограждения

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 5 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,113 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Протяженность, км					Тип	Материал (металл, ж/б, дерево и др.)	Год постройки	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец	Справа	Слева	Справа от разделительной полосы	Слева от разделительной полосы	На разделительной полосе				
1	2	3	4	5	6	7				

Примечание:

Составил:

Проверил:

Ведомость

наличия и технического состояния бордюра (бортового камня)

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 5 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,113 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Расположение	Зона расположения	Длина, м	Высота, м	Материал	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец						
1	2	3	4	5	6	7	8

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость
наличия и технического состояния освещения
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 5 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,113 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км		Протяжён- ность, км	Расположение	Схема освещения	Кол-во опор, шт	Материал опор	Кол-во светильников, шт	Тип светильников	Объект освещения	Источник энергии	Состояние
Начало	Конец										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,032	0,061	0,029	Справа	Односторонняя	2	ж/б	2	со светодиодными лампами	Автомобильная дорога	Магистральная сеть	Рабочее

Ведомость

наличия и технического состояния озеленения

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 5 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,113 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км+		Протяженность, км												Пло- щадь, тыс. м²	Состояние посадок (хор., уд., неуд.)
		Всего		В том числе								Декоративные, км			
Начало	Конец	Справа	Слева	1-но рядные	2-х рядные	3-х рядные	4-х рядные	5-ти рядные	6-ти рядные	7-ми рядные	8-ми рядные	Справа	Слева		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Составил:

Проверил:

Ведомость

наличия и технического состояния тротуаров и пешеходных дорожек

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 5 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,113 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Наименование	Местоположение, км +		Протяженность, км		Тип покрытия	Ширина, м		Площадь, м²	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
	Начало	Конец	Справа	Слева		в начале	в конце		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния площадок отдыха и стоянок автомобилей

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 5 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,113 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км	Наименование объекта	Расположение	Расстояние от кром- ки проезжей части, м	Вид	Площадь, м²	Тип покрытия	Состояние покрытия	Наличие обустройства												
								Эстакада	Смотровая яма	Островок безопасности	Скамейка	Беседка	Питьевая вода	Малые архитек- турные формы	Мусоросборник	Туалет	Мойка	Озеленение	Освещение	Телефон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Составил:

Проверил:

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния укрепления обочин
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 5 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,113 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Протяженность, км		Ширина, м		Материал (ширина, м)	Год		Техническое состояние
Начало	Конец	Справа	Слева	Справа	Слева		Постройки	Ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,000	0,113	0,113		0,50		Грунто-щебень (0,50)			уд.
0,000	0,113		0,113		0,50	Грунто-щебень (0,50)			уд.

Составил: _____ главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
" 31 " июля 2024 г.

Проверил: _____ начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
" 31 " июля 2024 г.

Ведомость

наличия и технического состояния съездов (въездов)

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 5 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,113 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Тип покрытия	Направление	Длина, м	Площадь покрытия, м²	Обустройство (есть, нет)							Тех. состояние (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева					ПСП	Труба	Сигнальные столбики	Островок безопасности	Дорожные знаки	Светофоры	Освещение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0,061	Асфальтобетон	к гаражам	5,00	45,00	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	неуд.

Составил:

главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич

" 31 " июля 2024 г.

Проверил:

начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович

" 31 " июля 2024 г.

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния пересечений (примыканий)
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 5 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,113 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

№ п/п	Пересечение, км	Примыкания, км		Наименование дороги	Ведомственная принадлежность	Уровень пересечения (в одном уровне, над дорогой, под дорогой)	Ширина проезжей части (примыкания, пересечения), м	Протяженность ПСП, м	
		Слева	Справа					Полоса разгона, м	Полоса разгона, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил: _____

Проверил: _____

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия коммуникаций
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 5 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,113 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Место пересечения, км +	Наименование коммуникации	Ведомственная принадлежность	Высота над дорогой, м	Глубина, м	Расстояние от бровки земляного полотна до коммуникаций, м	
Начало	Конец						Справа	Слева
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	0,070		ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00		5,00	
0,025	0,113		Газопровод низкого давления	ПАО "ГАЗПРОМ"	3,00		15,00	
		0,030	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
0,070	0,105		ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			5,00
		0,070	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,080	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,105	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			

Составил: _____ главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
_____ " 31 " июля 2024 г.

Проверил: _____ начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
_____ " 31 " июля 2024 г.

Ведомость

наличия дождеприемных коллекторов и дождеприемных колодцев

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Новая, 5 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,113 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км	Расположение	Расстояние от кромки проезжей части, м	Тип колодца	Зона расположения	Объект расположения (размещение)
1	2	3	4	5	6
0,002	Слева	1,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода

Составил:

главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич

" 31 " июля 2024 г.

Проверил:

начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович

" 31 " июля 2024 г.

Линейный график

Автодорога: 2024107 - п. Одоев, ул. Новая, 5 участок (Одоевский район) (0,000 - 0,113 км)

(км: 0,000-0,500)

Границы районов		1	Одоевский район				
Границы зон обслуживания и наименование дорожных организаций		2	Одоев		113		
Уклоны более допустимых		3					
Радиусы кривых в плане, м		4					
Километры		5	0				
Ситуация	Слева	6					
	Справа	7					
Тип покрытия, ширина проезжей части и земляного полотна, основные виды работ	2024 г.	8	0,50-3,00 а/б-0,50				
	20 г	9					
	20 г	10					
	20 г	11					
	20 г	12					
Конструкция дорожной одежды и толщина конструктивных слоев	2024 г.	13					
	20 г	14					
	20 г	15					
	20 г	16					
	20 г	17					
Искусственные сооружения	На год паспортизации	18					
	В последующие годы	19					
Грунт земляного полотна		20					
Снегозаносимые участки, снегозащитные насаждения, постоянные заборы, объем снегопереноса	Слева	21					
	Справа	22					
Затопляемые, оползневые и вечномёрзлотные участки		23					
Состояние покрытия проезжей части	2024 г.	24	Хор. (4,5)				
	20 г	25					
	20 г	26					
	20 г	27					
	20 г	28					

Условные обозначения

	Кабель связи, кабель технологической связи, воздушные линии технологической связи		ЛЭП		Автобусная остановка		Автобусная остановка
	ВЛЭП		Газопровод		Канализация		Прочие коммуникации
	Прочие коммуникации		База отдыха, санаторий, воинская часть, дачилесничество, пионерский лагерь		Ресторан, кафе, буфет, столовая, закусочная, бар		Стоянка автомобилей
	Город республиканского подчинения, город областного подчинения, город районного подчинения, поселок городского типа, село, хутор, поселок, деревня, колхоз, совхоз, фермерское хозяйство, прочие населенные пункты		Кладбище		Больница, скорая помощь		Больница, скорая помощь
	Гаражи, сельхозпостройки, промышленная зона, лесопилка, овощехранилище, парник		Пашня		Мойка		Мойка
	Луг, поле, сельхоз угодья		Лесополоса		АЗС, ГАЗС		АЗС, ГАЗС
	Кустарник		Огород		СТО		СТО
	Выгон		Пустырь		Кемпинг		Кемпинг
	Сады		Пустырь		Площадка отдыха		Площадка отдыха
	Лесной массив в придорожной полосе, лесной массив		Вырубка		Площадка отдыха		Площадка отдыха
	Болото		Бурелом		Почта, телефон, телеграф		Почта, телефон, телеграф
	Горелый или сухостойный участок леса		Поросоль		Травмпункт, фельдшерский пункт		Травмпункт, фельдшерский пункт
	Стланик		Залежи		Прочие объекты сервиса		Прочие объекты сервиса
	Прочие угодия		Овраг				