

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

а/д г. Одоев, ул. Строителей км 0+000 – км 1+345



ПРОЕКТНАЯ КОНТОРА

Одоевский район
2024

Муниципальное образование Одоевский район

Муниципальное образование Одоевский район

(наименование дорожного управления или дорожной организации)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ № 2024108

местного значения

п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район)

КМ: 0,000 – 0,700

(наименование автомобильной дороги)

Составлен по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Составил главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог

Страхов Илья Андреевич

(должность, фамилия, подпись)

Начальник отдела диагностики автомобильных дорог


Загоруйко Вадим Александрович

(организация, фамилия, подпись)

Гл. инженер ГАУ ТО "Проектная контора" Казаков Сергей Витальевич

(фамилия, подпись)

“ _____ ” _____ 20 г.



участок автомобильной дороги п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок проходящей по территории Одоевского района



начало участка автомобильной дороги п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок проходящей по территории Одоевского района



конец участка автомобильной дороги п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок проходящей по территории Одоевского района

					Схема автомобильной дороги п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок									
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата										
Разраб.		Страхов И.А.			Одоевский район	Лит.			Лист		Листов			
Провер.		Загоруйко В.А.							1		1			
Реценз.		Ф.И.О.				ГАУ ТО "Проектная контора"								
Н. Контр.		Ф.И.О.												
Утверд.		Ф.И.О.												



Параметр	Значение (начало участка)
Автомобильная дорога	2024108 Автодорога п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район) (0,000 – 0,700км)
Направление проезда	Прямой
Дата проведения съемки	13.06.2024
Положение камеры	Камера 2
Местоположение, км	0.000




Параметр	Значение (конец участка)
Автомобильная дорога	2024108 Автодорога п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район) (0,000 – 0,700км)
Направление проезда	Прямой
Дата проведения съемки	13.06.2024
Положение камеры	Камера 2
Местоположение, км	0,700

КАРТОЧКА	
0+084 на трубу №1	
Производственное управление:	Муниципальное образование Одоевский район
Первичная дорожная организация:	Муниципальное образование Одоевский район
Наименование дороги:	
п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район)	
Категория дороги:	V
Местоположение, км:	На основном полотне км 0+084
Тип трубы:	круглая 1-очковая
Наименование водотока:	Суходол
Длина трубы, м:	10,50 / 12,80
Отверстие, м:	0.9
Высота насыпи над трубой, м:	0,65 – на входе / 0,9 – на выходе
Тип оголовков:	входного: Раструбный
	выходного: Портальный
Характер работы трубы:	Безнапорный
(напорная, безнапорная)	
Год постройки:	Нет данных
последнего капитального ремонта:	
Материал тела трубы:	Железобетон
Толщина стенки тела трубы, см:	6,00-на выходе
Объем тела трубы, м3:	6,68
Данные об изоляции:	Нет данных
Глубина заложения фундамента, м:	Нет данных
Тип фундамента и основания:	Нет данных
Тип укрепления дна трубы:	Без укрепления
Тип укрепления отверстия:	
входного - Без укрепления, выходного - Без укрепления	
Укрепление откосов у оголовков (материал, конструкция):	
входного - Без укрепления, выходного - Без укрепления	
Техническое состояние трубы: Неудовлетворительное	
Разрушение шва между звеньями с просыпанием грунта; Заращение деревьями и кустарником русла входного и выходного оголовка; Отсутствие укрепления русла входного и выходного оголовка; Заращение откосов портальной стенки со стороны входного и выходного оголовка; Отсутствие укрепления откосов насыпи со стороны входного и выходного оголовка; Наличие коммуникация в русле со стороны выходного оголовка; Обвал левой откосной стенки со стороны входного оголовка; Заиливание лотка трубы; Разрушение кладки портальной стенки со стороны входного и выходного оголовка; Обвал левой откосной стенки со стороны входного оголовка.	
(оценка, характер повреждения, дата повреждения)	
Примечание:	
Требуется: Прочистка лотка трубы; Прочистка и расчистка русла трубы со стороны входного и выходного оголовка; Восстановление шва между звеньями бетонным ремонтным составом; Переустройство портальной и откосных стенок входного и выходного оголовков; Устройство укрепления откосов насыпи со стороны входного и выходного оголовка.	
Составил:	Глав. спец. отдела проектирования автомобильных дорог и искусственных сооружений Остроухова С.А.
Проверил:	ГИП Головченко Б.И.
"21" Июнь 2024 г.	
"27" Июнь 2024 г.	



Продольный разрез по оси трубы на км 0+084

Круглая железобетонная труба отверстием 0,9 м



1-1 (входной портал)

2-2 (выходной портал)



Фотографии
к карточке на трубу № 1



Рис. 1. Общий вид на проезжую часть над трубой.



Рис. 2. Вид на проезжую часть слева



Рис. 3. Вид на проезжую часть справа



Рис. 4. Заиливание лотка трубы.
Разрушение шва между звеньями с просыпанием грунта.



Рис. 5. Общий вид русла со стороны входного оголовка.
Заращение деревьями и кустарником русла входного оголовка.
Отсутствие укрепления русла входного оголовка.



Рис. 6. Общий вид трубы со стороны входного оголовка.
Заращение откосов порталной стенки со стороны входного оголовка.
Отсутствие укрепления откосов насыпи со стороны входного оголовка.



Рис. 7. Общий вид трубы со стороны выходного оголовка.
Заращение откосов порталной стенки со стороны выходного оголовка.
Отсутствие укрепления откосов насыпи со стороны выходного оголовка.
Заиливание лотка трубы со стороны выходного оголовка.



Рис. 8. Общий вид русла со стороны выходного оголовка.
Заращение деревьями и кустарником русла выходного оголовка.
Отсутствие укрепления русла выходного оголовка.
Наличие коммуникация в русле со стороны выходного оголовка.



Рис. 9. Обвал левой откосной стенки со стороны входного оголовка.
Заращение портальной стенки со стороны входного оголовка.



Рис. 10. Разрушение кладки портальной стенки со стороны входного оголовка.
Заиливание лотка трубы со стороны входного оголовка.



Рис. 11. Разрушение кладки портальной стенки выходного оголовка.
Отсутствие укрепления откосов насыпи.
Заиливание лотка трубы со стороны выходного оголовка.

Наименование дороги (участка) или подъезда	Начало, км+	Конец, км+	Категория дороги (участка) или подъезда	Кол-во полос	Протяжённость, км
1	2	3	4	5	6
п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район)	0,000	0,700	V (V)	1	0,700

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

3.1. Экономическое и административное значение дороги:

Административное значение автомобильной дороги – автомобильная дорога общего пользования местного значения.
Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район) " км 0,000 - км 0,700 пролегает по территории Одоевский район Тульская область.

3.2. Связь дороги с железнодорожным и водным путями и автомобильными дорогами:

Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район) " связи с водными путями не имеет, связи с железнодорожными путями не имеет.

3.3. Характеристика движения, его сезонность и перспективы роста:

Пассажиро- и грузоперевозки по автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район) осуществляются автомобильным транспортом. Движение транспорта по автомобильной дороге осуществляется круглогодично. В весенне-осенний период поток автотранспорта по автомобильной дороге увеличивается.

3.4. Интенсивность движения по данным учета:

Местоположение учетного пункта, км	Номера учетных пунктов	Среднесуточная интенсивность движения, авт./сут							
		2024г.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,400	1	119							

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

4.1. Топографические условия района проложения автомобильной дороги

Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район) " км 0,000 - км 0,700 расположена во II дорожно-климатической зоне. Рельеф км 0,000 - км 0,700 типично равнинный.

4.2. Ширина земляного полотна

На 1 января	Протяженность (км) при ширине (м)					
	меньше 8	от 8,0 до 9,9	от 10,0 до 11,9	от 12,0 до 14,9	от 15,0 до 27,4	27,5 и более
1	2	3	4	5	6	7
2025 г.						

4.3. Характеристика проезжей части

4.3.1. Ширина проезжей части

На 1 января	Протяженность (км) при ширине (м)									
	до 4	от 4,1 до 4,4	от 4,5 до 5,9	от 6,0 до 6,5	от 6,6 до 6,9	от 7,0 до 7,4	от 7,5 до 8,4	от 8,5 до 11,0	от 11,1 до 14,0	от 14,0 и более
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2025 г.	0,700									

4.3.2. Протяженность покрытий

Тип покрытий	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
1. Усовершенствованные	0,700							
Цементобетонные								
Асфальтобетонные	0,700							
в том числе: горячие	0,700							
теплые								
холодные								
ЩМА								
Щебеночные и гравийные, обработанные органическими вяжущими								
Мостовые из мозаики и брусчатки								
Железобетонные плиты								
2. Переходные								
Щебеночные								
Гравийные								
Песчано-гравийная смесь								
Покрытия из грунтов и местных каменных материалов, обработанных вяжущими								
Мостовые из булыжного и колотого камня								
3. Низшие								
Грунт								
Грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами								
Грунтовые профилированные								
Грунтовые естественные								

4.3.3. Площадь покрытий и земляного полотна

Наименование	Площадь (тыс. м²) на 1 января							
	2025 г.							
1. Земляное полотно поверху								
2. Общая площадь покрытия:	2,681							
- Основное покрытие	2,681							
- Разделительная полоса								
- ПСП								
- ДПД								
- Полосы уширения								
- Автобусные остановки								
- Транспортные развязки								
- Мостовые сооружения								
- Съезд с твердым покрытием								
3. Тротуары и пеш. дорожки								
4. Площадки отдыха								
5. Площадки для стоянок и остановок автомобилей								

4.4. Характеристика профиля и трассы

4.4.1. Радиусы кривых и уклоны, не отвечающие нормативным требованиям для данной категории дороги

На 1 января	Число кривых с радиусом менее допустимого, шт.	Суммарная длина кривых с радиусами менее допустимых, км	Число участков с уклонами, превышающими допустимые, шт.	Длина участков с уклонами превышающими допустимые, км
2025 г.				

4.4.2. Поперечные уклоны

Местоположение, км +	Поперечный уклон по полосам, промилле								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	9								
0,050	23								
0,100	21								
0,150	12								
0,200	15								
0,250	10								
0,300	-2								
0,350	-11								
0,400	-4								
0,450	-11								
0,500	-1								
0,550	14								
0,600	-22								

0,650	0								
0,700	31								

Примечание: Результаты измерений поперечных уклонов по полосам представлены в автоматизированном банке дорожных данных в части «Характеристики плана и профиля». При направлении движения по титулу: знак « + » означает уклон от оси к левой кромке проезжей части; знак « - » означает уклон от оси к правой кромке проезжей части.

4.5. Протяженность участков повышенной трудности содержания, км

Характер участков	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Оползневые								
Затопляемые								
Вечномерзлотные								

4.6. Дорожные инженерные устройства и обстановка дорог

Наименование	Наличие на 1 января							
	2025 г.							
Автопавильоны капитального типа, шт.								
Площадка отдыха, шт.								
Площадки для стоянок и остановок автомоб., шт.								
Освещение дорог, км	0,063							
Кол-во светильных установок, шт.	3							
Кол-во светильников, шт.	2							
Линии технолог. связи, км	0,638							
В том числе: кабельные								
воздушные								
Автобусные остановки, шт.								
ПСП, шт.								
Ограждения, км								
Бордюр, км								
Сигнальные столбики, шт.								
Светофоры, шт.								
В том числе: транспортные								
пешеходные								
Канализац. колодец, шт.	6							
Ливневый колодец, шт.								
Искусств. неровности, шт.								
Дорожные знаки, шт.								
В том числе:								
предупреждающие знаки								
знаки приоритета								
запрещающие знаки								
предписывающие знаки								
знаки особых предписаний								
информационные знаки								
знаки сервиса								
знаки дополнительной информации								
Дорожные знаки на съездах								
Малые архитектурные сооружения, шт.								
В том числе: памятники								
скамейки								
стелы								

4.10.2. Сводная ведомость наличия тоннелей, галерей и пешеходных переходов

Виды сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января							
	2025 г.							
Тоннели								
Галереи								
Пешеходные переходы, всего								
В том числе:								
Наземные								
Подземные								

4.10.3. Сводная ведомость наличия труб

Виды сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января							
	2025 г.							
Металлические								
Металлические гофрированные								
Железобетонные	1/12,80							
Бетонные								
Сборный железобетон								
Каменные								
Деревянные								
Кирпичные								
Асбестоцементные								
Полимерно-композитные								
Пластмассовые								
Комбинированные								
Итого	1/12,80							

4.10.4. Сводная ведомость наличия паромных переправ

Виды сооружений	Наличие (шт./м рабочего хода) на 1 января							
	2025 г.							
Самоходные								
Буксирные								
Канатные								
Навесные								
Итого:								

4.10.5. Сводная ведомость наличия подпорных стенок

Материалы сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января							
	2025 г.							
Железобетонные и бетонные								
Каменные								
Деревянные								
Итого:								

4.10.6. Сводная ведомость снегозащитных, декоративных и шумо-газо-пылезащитные лесонасаждений

Виды лесонасаждений	Протяженность на 1 января							
	2025 г.							
1.Снегозащитные, км								
Всего:								
В том числе:								
однорядные								
двухрядные								
трехрядные								
четырёхрядные								
пятирядные								
шестирядные								
семирядные								
восьмирядные								
2. Декоративные, шт./км								
3. Шумо-газо-пылезащитные, шт./км								

4.10.7. Сводная ведомость тротуаров и пешеходных дорожек

Наименование	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Тротуары								
Пешеходные дорожки								

4.10.8. Сводная ведомость укрепления обочин

Наименование	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Укрепленные обочины, всего	1,400							
Засевом трав	1,400							

4.10.9. Сводная ведомость съездов (въездов)

Тип покрытия съезда (въезда)	Наличие (шт./км) на 1 января							
	2025 г.							
Асфальтобетонное	2/0,005							
Цементобетонное								
Мостовая								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная неорганическим вяжущим								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная органическим и комплексным вяжущим								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь								
Грунтовое обработанное органическими и неорганическими вяжущими								
Активные и местные материалы								
Грунтовое	1/0,010							
Итого	3/0,015							

Примечание: типы покрытий съездов (въездов) объединены в следующие группы:
Асфальтобетонное: асфальтобетон; асфальтобетон плотный горячий; асфальтобетон пористый; асфальтобетон теплый; асфальтобетон холодный, вомс; существующая дорожная одежда
Цементобетонное: бетон; железобетон или армобетон; железобетонные плиты; сборный железобетон; цементобетон
Мостовая: мостовое из булыжного и колотого камня; мостовое из мозаики и брусчатки; тротуарная плитка
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная неорганическим вяжущим: грунт, обработанный неорганическим вяжущим; отсев, обработанный неорганическим вяжущим
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная органическим и комплексным вяжущим: грунт, обработанный органическим вяжущим; грунт, улучшенный добавками (пва); отсев, обработанный органическим вяжущим; песок, обработанный органическим вяжущим; щебень, обработанный органическим вяжущим
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь: гравий; песчано-гравийная смесь; фракционный щебень; щебеночно-гравийная смесь; щебень
Активные и местные материалы: местные малопрочные материалы; шлак
Грунтовое: грунт; грунтовое естественное; грунтовое профилированное; скальный грунт

5. ДЕНЕЖНЫЕ ЗАТРАТЫ И ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Денежные затраты

Виды денежных затрат, тыс. руб.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
По эксплуатационной смете, всего:										
В том числе на:										
капитальный ремонт										
средний ремонт										
текущий ремонт										
содержание										
озеленение										
По смете капиталовложений										
Всего:										

5.2. Объемы выполненных работ (в натуральных измерителях)

Год	Вид работ (реконструкция, капитальный ремонт, средний ремонт)	Дорожная одежда, км		Мосты, путепроводы, шт./п м.		Трубы, шт./п.м.		Снегозащитные насаждения, км (справа, слева)	Служебные, производственные и жилые здания												
		Всего	В т.ч. перевод в усовершенст вованную	Всего	В т.ч. перестройка на долговечные	Всего	В т.ч. перестройка на долговечные		Всего	В том числе											
										Служебные		Жилые дома		Мастерские		Гаражи		Склады		Прочие	
										Число, шт.	Полезная площадь, м²	Число, шт.	Число квартир, шт.	Число, шт.	Число станко- мест, шт.	Число, шт.	Число машино-мест, шт.	Число, шт.	Полезная площадь, м²	Число, шт.	Мощность (полезная площадь, м²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

5.3. Выполнение основных работ

Год	Наименование работ	Измеритель	Количество работ	Стоимость работ, тыс. руб.	Место выполненных работ от км +..... до км +.....
1	2	3	4	5	6

Ведомость
наличия и технического состояния труб
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0 + 000 / 0 + 700 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км	Наименование водотока	Форма сечения	Длина, м		Материал	Количество очков	Сечение	Типы оголовков		Высота насыпи над трубой, м	Режим работы	Количество звеньев, шт	Длина звеньев, м	Толщина стенки, см	Глубина заложения фундамента, м	Уклон по лотку, промилле	Материал укрепления лотка		Материал укрепления откоса		Год постройки	Расположение	Техническое состояние
			Тела	С оголовками				Входного	Выходного								Входного	Выходного					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0,084	Суходол	Круглая	10,50	12,80	Железобетон	1	0,90	Раструбный	Портальный	0,65-0,90	Безнапорный	2	5,00	6,00	Не установлена	22	Без укрепления	Без укрепления	Без укрепления	Без укрепления	Нет данных	На основном полотне	Неудовлетворительное

Составил: _____ Глав. спец. отдела проектирования автомобильных дорог и искусственных сооружений Остроухова С.А.
_____ " 21 "Июнь 2024 г.

Проверил: _____ ГИП Головченко Б.И.
"30 " Июнь 2024 г.

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния сооружений водоотвода
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,700 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Расположение	Длина с учётом особенностей расположения, м	Тип водоотводного сооружения	Тип укрепления русла водоотводного сооружения	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец					
1	2	3	4	5	6	7

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость
наличия и технического состояния автобусных остановок
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,700 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Название остановки	Наличие элементов (есть, нет)				Тип автопавильона	Техническое состояние автопавильона (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева		Остановочная площадка с твердым покрытием	Переходно-скоростная полоса	Посадочная площадка	Павильон		

Ведомость

наличия и технического состояния переходно-скоростных полос

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,700 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Тип покрытия	Площадь покрытия, м²			Год		Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева		Всего	В том числе		Постройки	Последнего кап. ремонта	
				Полоса торможения	Полоса разгона			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния дорожных знаков

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,700 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Наименование дорожного знака	Прямое направление				Обратное направление				Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
	Номер знака по ГОСТу	Справа, км +	Слева, км+	По центру, км+	Номер знака по ГОСТу	Справа, км+	Слева, км+	По центру, км+	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил:

Проверил:

Ведомость

наличия и технического состояния ограждения

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,700 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Протяженность, км					Тип	Материал (металл, ж/б, дерево и др.)	Год постройки	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец	Справа	Слева	Справа от разделительной полосы	Слева от разделительной полосы	На разделительной полосе				
1	2	3	4	5	6	7				

Примечание:

Составил:

Проверил:

Ведомость

наличия и технического состояния бордюра (бортового камня)

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,700 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Расположение	Зона расположения	Длина, м	Высота, м	Материал	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец						
1	2	3	4	5	6	7	8

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния освещения

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,700 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км		Протяжён- ность, км	Расположение	Схема освещения	Кол-во опор, шт	Материал опор	Кол-во светильников, шт	Тип светильников	Объект освещения	Источник энергии	Состояние
Начало	Конец										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,128	0,191	0,063	Слева	Односторонняя	3	ж/б	2	со светодиодными лампами	Автомобильная дорога	Магистральная сеть	Рабочее

Ведомость

наличия и технического состояния озеленения

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,700 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км+		Протяженность, км												Пло- щадь, тыс. м²	Состояние посадок (хор., уд., неуд.)
		Всего		В том числе								Декоративные, км			
Начало	Конец	Справа	Слева	1-но рядные	2-х рядные	3-х рядные	4-х рядные	5-ти рядные	6-ти рядные	7-ми рядные	8-ми рядные	Справа	Слева		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния тротуаров и пешеходных дорожек

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,700 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Наименование	Местоположение, км +		Протяженность, км		Тип покрытия	Ширина, м		Площадь, м²	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
	Начало	Конец	Справа	Слева		в начале	в конце		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния площадок отдыха и стоянок автомобилей

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,700 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км	Наименование объекта	Расположение	Расстояние от кром- ки проезжей части, м	Вид	Площадь, м²	Тип покрытия	Состояние покрытия	Наличие обустройства												
								Эстакада	Смотровая яма	Островок безопасности	Скамейка	Беседка	Питьевая вода	Малые архитек- турные формы	Мусоросборник	Туалет	Мойка	Озеленение	Освещение	Телефон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Составил:

Проверил:

Ведомость
наличия и технического состояния укрепления обочин
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,700 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Протяженность, км		Ширина, м		Материал (ширина, м)	Год		Техническое состояние
Начало	Конец	Справа	Слева	Справа	Слева		Постройки	Ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,000	0,700	0,700		0,50		Засев трав (0,50)			уд.
0,000	0,700		0,700		0,50	Засев трав (0,50)			уд.

Составил: _____ главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
" 31 " июля 2024 г.

Проверил: _____ начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
" 31 " июля 2024 г.

Ведомость
наличия и технического состояния съездов (въездов)
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,700 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Тип покрытия	Направление	Длина, м	Площадь покрытия, м²	Обустройство (есть, нет)							Тех. состояние (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева					ПСП	Труба	Сигнальные столбики	Островок безопасности	Дорожные знаки	Светофоры	Освещение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0,261	Асфальтобетон	к гаражам	3,00	21,00	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	уд.
	0,286	Асфальтобетон	к ферме	2,00	17,00	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	уд.
0,294		Грунтовое естественное	к ПРГ	10,00	40,00	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	неуд.

Составил: главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
" 31 " июля 2024 г.

Проверил: начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
" 31 " июля 2024 г.

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния пересечений (примыканий)
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,700 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

№ п/п	Пересечение, км	Примыкания, км		Наименование дороги	Ведомственная принадлежность	Уровень пересечения (в одном уровне, над дорогой, под дорогой)	Ширина проезжей части (примыкания, пересечения), м	Протяженность ПСП, м	
		Слева	Справа					Полоса разгона, м	Полоса разгона, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		0,019		улица		в одном уровне	3,00		
2			0,407	улица		в одном уровне	4,00		
3			0,577	улица		в одном уровне	4,00		

Составил: _____ главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
 _____ " 31 " июля 2024 г.

Проверил: _____ начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
 _____ " 31 " июля 2024 г.

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия коммуникаций
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,700 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Место пересечения, км +	Наименование коммуникации	Ведомственная принадлежность	Высота над дорогой, м	Глубина, м	Расстояние от бровки земляного полотна до коммуникаций, м	
Начало	Конец						Справа	Слева
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,062	0,700		Газопровод низкого давления	ПАО "ГАЗПРОМ"	0,50		4,00	
0,130	0,280		ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			10,00
0,130	0,700		ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00		30,00	
		0,130	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,210	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			

Составил: _____ главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
" 31 " июля 2024 г.

Проверил: _____ начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
" 31 " июля 2024 г.

Ведомость

наличия дождеприемных коллекторов и дождеприемных колодцев

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,700 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км	Расположение	Расстояние от кромки проезжей части, м	Тип колодца	Зона расположения	Объект расположения (размещение)
1	2	3	4	5	6
0,512	Справа	6,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,585	Справа	6,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,608	Справа	4,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,639	Справа	5,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,648	Справа	3,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,688	Справа	5,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода

Составил:

главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич

" 31 " июля 2024 г.

Проверил:



начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович

" 31 " июля 2024 г.

Линейный график

Автодорога: 2024108 - п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район) (0,000 - 0,700 км)



(км: 0,500-1,000)

Границы районов		1	Одоевский район			
Границы зон обслуживания и наименование дорожных организаций		2			700	
Уклоны более допустимых		3				
Радиусы кривых в плане, м		4				
Километры		5				1
Ситуация	Слева	6			700	
	Справа	7			700	
Тип покрытия, ширина проезжей части и земляного полотна, основные виды работ	2024 г.	8				
	20 г	9				
	20 г	10				
	20 г	11				
	20 г	12				
Конструкция дорожной одежды и толщина конструктивных слоев	2024 г.	13				
	20 г	14				
	20 г	15				
	20 г	16				
	20 г	17				
Искусственные сооружения	На год паспортизации	18				
	В последующие годы	19				
Грунт земляного полотна		20				
Снегозаносимые участки, снегозащитные насаждения, постоянные заборы, объем снеготранспортировки	Слева	21				
	Справа	22				
Затопляемые, оползневые и вечномёрзлотные участки		23				
Состояние покрытия проезжей части	2024 г.	24				
	20 г	25				
	20 г	26				
	20 г	27				
	20 г	28				

Линейный график

Автодорога: 2024108 - п. Одоев, ул. Строителей, 1 участок (Одоевский район) (0,000 - 0,700 км)

(км: 0,000-0,500)

Границы районов		1	
Границы зон обслуживания и наименование дорожных организаций		2	
Уклоны более допустимых		3	
Радиусы кривых в плане, м		4	
Километры		5	0
Ситуация	Слева	6	
	Справа	7	
Тип покрытия, ширина проезжей части и земляного полотна, основные виды работ	2024 г.	8	0,50-4,00 а/б-0,50
	20 г	9	
	20 г	10	
	20 г	11	
	20 г	12	
Конструкция дорожной одежды и толщина конструктивных слоев	2024 г.	13	
	20 г	14	
	20 г	15	
	20 г	16	
	20 г	17	
Искусственные сооружения	На год паспортизации	18	
	В последующие годы	19	
Грунт земляного полотна		20	
Снегозаносимые участки, снегозащитные насаждения, постоянные заборы, объем снегопереноса	Слева	21	
	Справа	22	
Затопляемые, оползневые и вечномёрзлотные участки		23	
Состояние покрытия проезжей части	2024 г.	24	Хор. (4,5)
	20 г	25	
	20 г	26	
	20 г	27	
	20 г	28	

Муниципальное образование Одоевский район

Муниципальное образование Одоевский район

(наименование дорожного управления или дорожной организации)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ № 2024108

местного значения

п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район)

КМ: 0,000 – 0,432

(наименование автомобильной дороги)

Составлен по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Составил главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог

Страхов Илья Андреевич

(должность, фамилия, подпись)

Начальник отдела диагностики автомобильных дорог

Загоруйко Вадим Александрович

(организация, фамилия, подпись)

Гл. инженер ГАУ ТО "Проектная контора" Казаков Сергей Витальевич

(фамилия, подпись)

“ _____ ” _____ 20 г.



участок автомобильной дороги п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок проходящей по территории Одоевского района



начало участка автомобильной дороги п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок проходящей по территории Одоевского района



КОНЕЦ участка автомобильной дороги п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок проходящей по территории Одоевского района

					Схема автомобильной дороги п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок										
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата											
Разраб.		Страхов И.А.			Одоевский район					Лит.		Лист		Листов	
Провер.		Загоруйко В.А.										1		1	
Реценз.		Ф.И.О.								ГАУ ТО "Проектная контора"					
Н. Контр.		Ф.И.О.													
Утверд.		Ф.И.О.													



Параметр	Значение (начало участка)
Автомобильная дорога	2024108 Автодорога п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район) (0,000 – 0,432км)
Направление проезда	Прямой
Дата проведения съемки	13.06.2024
Положение камеры	Камера 2
Местоположение, км	0.000



Параметр	Значение (конец участка)
Автомобильная дорога	2024108 Автодорога п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район) (0,000 – 0,432км)
Направление проезда	Прямой
Дата проведения съемки	13.06.2024
Положение камеры	Камера 2
Местоположение, км	0,432

КАРТОЧКА

0+400 на трубу № 2

Производственное управление:

Муниципальное образование Одоевский район

Первичная дорожная организация:

Муниципальное образование Одоевский район

Наименование дороги:

п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район)

Категория дороги:

V

Местоположение, км:

На основном полотне км 0+400

Тип трубы:

круглая 1-очковая

Наименование водотока:

Пруд

Длина трубы, м:

11,00

Отверстие, м:

0.21

Высота насыпи над трубой, м:

0,7 – на входе, 0,65 – на выходе

Тип оголовков:

входного: Без оголовка

выходного: Без оголовка

Характер работы трубы:

Безнапорный

(напорная, безнапорная)

Год постройки:

Нет данных

последнего капитального ремонта:

Материал тела трубы:

Металл

Толщина стенки тела трубы, см:

0,50

Объем тела трубы, м3:

0,38

Данные об изоляции:

Нет данных

Глубина заложения фундамента, м:

Нет данных

Тип фундамента и основания:

Нет данных

Тип укрепления дна трубы:

Без укрепления

Тип укрепления отверстия:

входного - Без укрепления, выходного - Без укрепления

Укрепление откосов у оголовков (материал, конструкция):

входного - Без укрепления, выходного - Без укрепления

Техническое состояние трубы:

Неудовлетворительное

Деформация стенок трубы; Заращение русла входного и выходного оголовка; Отсутствие укрепления русла входного и выходного оголовка; Отсутствие порталной стенки со стороны входного и выходного оголовка; Отсутствие укрепления откосов насыпи со стороны входного и выходного оголовка; Коррозия стенок трубы; Конструкция трубы не соответствует СП 35.13330.2011(не нормативный диаметр трубы).

(оценка, характер повреждения, дата повреждения)

Примечание: Требуется:

Расчистка русла входного и выходного оголовка; Устройство укрепления русла и откосов насыпи со стороны входного и выходного оголовка; Прочистка лотка трубы; Устройство порталных стенок со стороны входного и выходного оголовка.

Составил:

Глав. спец. отдела проектирования автомобильных дорог и искусственных сооружений Остроухова С.А.

Проверил:


ГИП Головченко Б.И.

"11" Июнь 2024 г.


"27" Июнь 2024 г.

Продольный разрез по оси трубы на км 0+400


Круглая металлическая труба отверстием 0,21 м



2-2 (выходной портал)



1-1 (входной портал)



Фотографии
к карточке на трубу № 2



Рис. 1. Общий вид на проезжую часть



Рис. 2. Вид на проезжую часть над трубой слева



Рис. 3. Вид на проезжую часть над трубой справа



Рис. 4. Общий вид русла со стороны входного оголовка.
Заращение русла входного оголовка.
Отсутствие укрепления русла входного оголовка.



Рис. 5. Общий вид русла со стороны выходного оголовка.
Заращение русла выходного оголовка.
Отсутствие укрепления русла выходного оголовка.



Рис. 6. Общий вид трубы со стороны выходного оголовка.
Отсутствие порталной стенки со стороны выходного оголовка.
Отсутствие укрепления откосов насыпи со стороны выходного оголовка.
Образование коррозии стенок трубы.



Рис. 7. Общий вид трубы со стороны входного оголовка.
Отсутствие порталной стенки со стороны входного оголовка.
Отсутствие укрепления откосов насыпи со стороны входного оголовка.



Рис. 8. Общий вид русла со стороны выходного оголовка.
Пруд на выходном русле.



Рис. 9. Общий вид русла со стороны входного оголовка.
Пруд перед входным руслом.



Рис. 10. Общий вид трубы.
Образование коррозии стенок трубы, истончение.
Заи́ливание лотка трубы. Деформация стенок трубы.

Наименование дороги (участка) или подъезда	Начало, км+	Конец, км+	Категория дороги (участка) или подъезда	Кол-во полос	Протяжённость, км
1	2	3	4	5	6
п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район)	0,000	0,432	V (V)	1	0,432

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

3.1. Экономическое и административное значение дороги:

Административное значение автомобильной дороги – автомобильная дорога общего пользования местное значения.
Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район)" км 0,000 - км 0,432 пролегает по территории Одоевский район Тульская область.

3.2. Связь дороги с железнодорожным и водным путями и автомобильными дорогами:

Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район)" связи с водными путями не имеет, связи с железнодорожными путями не имеет.

3.3. Характеристика движения, его сезонность и перспективы роста:

Пассажиро- и грузоперевозки по автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район) осу- ществляются автомобильным транспортом. Движение транспорта по автомобильной дороге осуществляется круглогодично. В весенне-осенний период поток автотранспорта по автомобильной дороге увеличивается.

3.4. Интенсивность движения по данным учета:

Местоположение учетного пункта, км	Номера учетных пунктов	Среднесуточная интенсивность движения, авт./сут							
		2024г.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,005	1	40							

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

4.1. Топографические условия района проложения автомобильной дороги

Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район)" км 0,000 - км 0,432 расположена во II дорожно-климатической зоне. Рельеф км 0,000 - км 0,432 типично равнинный.

4.2. Ширина земляного полотна

На 1 января	Протяженность (км) при ширине (м)					
	меньше 8	от 8,0 до 9,9	от 10,0 до 11,9	от 12,0 до 14,9	от 15,0 до 27,4	27,5 и более
1	2	3	4	5	6	7
2025 г.						

4.3. Характеристика проезжей части

4.3.1. Ширина проезжей части

На 1 января	Протяженность (км) при ширине (м)									
	до 4	от 4,1 до 4,4	от 4,5 до 5,9	от 6,0 до 6,5	от 6,6 до 6,9	от 7,0 до 7,4	от 7,5 до 8,4	от 8,5 до 11,0	от 11,1 до 14,0	от 14,0 и более
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2025 г.	0,432									

4.3.2. Протяженность покрытий

Тип покрытий	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
1. Усовершенствованные	0,432							
Цементобетонные								
Асфальтобетонные	0,432							
в том числе: горячие	0,432							
теплые								
холодные								
ЩМА								
Щебеночные и гравийные, обработанные органическими вяжущими								
Мостовые из мозаики и брусчатки								
Железобетонные плиты								
2. Переходные								
Щебеночные								
Гравийные								
Песчано-гравийная смесь								
Покрытия из грунтов и местных каменных материалов, обработанных вяжущими								
Мостовые из булыжного и колотого камня								
3. Низшие								
Грунт								
Грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами								
Грунтовые профилированные								
Грунтовые естественные								

4.3.3. Площадь покрытий и земляного полотна

Наименование	Площадь (тыс. м²) на 1 января							
	2025 г.							
1. Земляное полотно поверху								
2. Общая площадь покрытия:	1,728							
- Основное покрытие	1,728							
- Разделительная полоса								
- ПСП								
- ДПД								
- Полосы уширения								
- Автобусные остановки								
- Транспортные развязки								
- Мостовые сооружения								
- Съезд с твердым покрытием								
3. Тротуары и пеш. дорожки								
4. Площадки отдыха								
5. Площадки для стоянок и остановок автомобилей								

4.4. Характеристика профиля и трассы

4.4.1. Радиусы кривых и уклоны, не отвечающие нормативным требованиям для данной категории дороги

На 1 января	Число кривых с радиусом менее допустимого, шт.	Суммарная длина кривых с радиусами менее допустимых, км	Число участков с уклонами, превышающими допустимые, шт.	Длина участков с уклонами превышающими допустимые, км
2025 г.	1	0,061		

4.4.2. Поперечные уклоны

Местоположение, км +	Поперечный уклон по полосам, промилле								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	31								
0,050	21								
0,100	12								
0,150	11								
0,200	7								
0,250	15								
0,300	4								
0,350	8								
0,400	9								

Примечание: Результаты измерений поперечных уклонов по полосам представлены в автоматизированном банке дорожных данных в части «Характеристики плана и профиля». При направлении движения по титулу: знак « + » означает уклон от оси к левой кромке проезжей части; знак « - » означает уклон от оси к правой кромке проезжей части.

4.5. Протяженность участков повышенной трудности содержания, км

Характер участков	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Оползневые								
Затопляемые								
Вечномерзлотные								

4.6. Дорожные инженерные устройства и обстановка дорог

Наименование	Наличие на 1 января							
	2025 г.							
Автопавильоны капитального типа, шт.								
Площадка отдыха, шт.								
Площадки для стоянок и остановок автомоб., шт.								
Освещение дорог, км								
Кол-во светильных установок, шт.								
Кол-во светильников, шт.								
Линии технолог. связи, км								
В том числе: кабельные								
воздушные								
Автобусные остановки, шт.								
ПСП, шт.								
Ограждения, км								
Бордюр, км								
Сигнальные столбики, шт.								
Светофоры, шт.								
В том числе: транспортные								
пешеходные								
Канализац. колодец, шт.	16							
Ливневый колодец, шт.								
Искусств. неровности, шт.								
Дорожные знаки, шт.	4							
В том числе:								
предупреждающие знаки								
знаки приоритета	2							
запрещающие знаки	1							
предписывающие знаки								
знаки особых предписаний	1							
информационные знаки								
знаки сервиса								
знаки дополнительной информации								
Дорожные знаки на съездах								
Малые архитектурные сооружения, шт.								
В том числе: памятники								
скамейки								
стелы								

4.10.2. Сводная ведомость наличия тоннелей, галерей и пешеходных переходов

Виды сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января							
	2025 г.							
Тоннели								
Галереи								
Пешеходные переходы, всего								
В том числе:								
Наземные								
Подземные								

4.10.3. Сводная ведомость наличия труб

Виды сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января							
	2025 г.							
Металлические	1/ 11,00							
Металлические гофрированные								
Железобетонные								
Бетонные								
Сборный железобетон								
Каменные								
Деревянные								
Кирпичные								
Асбестоцементные								
Полимерно-композитные								
Пластмассовые								
Комбинированные								
Итого	1/ 11,00							

4.10.4. Сводная ведомость наличия паромных переправ

Виды сооружений	Наличие (шт./м рабочего хода) на 1 января							
	2025 г.							
Самоходные								
Буксирные								
Канатные								
Навесные								
Итого:								

4.10.5. Сводная ведомость наличия подпорных стенок

Материалы сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января							
	2025 г.							
Железобетонные и бетонные								
Каменные								
Деревянные								
Итого:								

4.10.6. Сводная ведомость снегозащитных, декоративных и шумо-газо-пылезащитные лесонасаждений

Виды лесонасаждений	Протяженность на 1 января							
	2025 г.							
1.Снегозащитные, км								
Всего:								
В том числе:								
однорядные								
двухрядные								
трехрядные								
четырёхрядные								
пятирядные								
шестирядные								
семирядные								
восьмирядные								
2. Декоративные, шт./км								
3. Шумо-газо-пылезащитные, шт./км								

4.10.7. Сводная ведомость тротуаров и пешеходных дорожек

Наименование	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Тротуары								
Пешеходные дорожки								

4.10.8. Сводная ведомость укрепления обочин

Наименование	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Укрепленные обочины, всего	0,864							
Неоднородным материал	0,864							

4.10.9. Сводная ведомость съездов (въездов)

Тип покрытия съезда (въезда)	Наличие (шт./км) на 1 января							
	2025 г.							
Асфальтобетонное								
Цементобетонное								
Мостовая								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная неорганическим вяжущим								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная органическим и комплексным вяжущим								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь	1/0,010							
Грунтовое обработанное органическими и неорганическими вяжущими								
Активные и местные материалы								
Грунтовое								
Итого	1/0,010							

Примечание: типы покрытий съездов (въездов) объединены в следующие группы:
Асфальтобетонное: асфальтобетон; асфальтобетон плотный горячий; асфальтобетон пористый; асфальтобетон теплый; асфальтобетон холодный, вомс; существующая дорожная одежда
Цементобетонное: бетон; железобетон или армобетон; железобетонные плиты; сборный железобетон; цементобетон
Мостовая: мостовое из булыжного и колотого камня; мостовое из мозаики и брусчатки; тротуарная плитка
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная неорганическим вяжущим: грунт, обработанный неорганическим вяжущим; отсев, обработанный неорганическим вяжущим
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная органическим и комплексным вяжущим: грунт, обработанный органическим вяжущим; грунт, улучшенный добавками (пва); отсев, обработанный органическим вяжущим; песок, обработанный органическим вяжущим; щебень, обработанный органическим вяжущим
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь: гравий; песчано-гравийная смесь; фракционный щебень; щебеночно-гравийная смесь; щебень
Активные и местные материалы: местные малопрочные материалы; шлак
Грунтовое: грунт; грунтовое естественное; грунтовое профилированное; скальный грунт

5. ДЕНЕЖНЫЕ ЗАТРАТЫ И ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Денежные затраты

Виды денежных затрат, тыс. руб.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
По эксплуатационной смете, всего:										
В том числе на:										
капитальный ремонт										
средний ремонт										
текущий ремонт										
содержание										
озеленение										
По смете капиталовложений										
Всего:										

5.2. Объемы выполненных работ (в натуральных измерителях)

Год	Вид работ (реконструкция, капитальный ремонт, средний ремонт)	Дорожная одежда, км		Мосты, путепроводы, шт./п м.		Трубы, шт./п.м.		Снегозащитные насаждения, км (справа, слева)	Служебные, производственные и жилые здания												
		Всего	В т.ч. перевод в усовершенст вованную	Всего	В т.ч. перестройка на долговечные	Всего	В т.ч. перестройка на долговечные		Всего	В том числе											
										Служебные		Жилые дома		Мастерские		Гаражи		Склады		Прочие	
										Число, шт.	Полезная площадь, м²	Число, шт.	Число квартир, шт.	Число, шт.	Число станко- мест, шт.	Число, шт.	Число машино-мест, шт.	Число, шт.	Полезная площадь, м²	Число, шт.	Мощность (полезная площадь, м²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

5.3. Выполнение основных работ

Год	Наименование работ	Измеритель	Количество работ	Стоимость работ, тыс. руб.	Место выполненных работ от км +..... до км +.....
1	2	3	4	5	6

Ведомость
наличия и технического состояния труб
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0 + 000 / 0 + 432 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км	Наименование водотока	Форма сечения	Длина, м		Материал	Количество очков	Сечение	Типы оголовков		Высота насыпи над трубой, м	Режим работы	Количество звеньев, шт	Длина звеньев, м	Толщина стенки, см	Глубина заложения фундамента, м	Уклон по лотку, промилле	Материал укрепления лотка		Материал укрепления откоса		Год постройки	Расположение	Техническое состояние
			Тела	С оголовками				Входного	Выходного								Входного	Выходного					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0,400	Пруд	Круглая	11,00	11,00	Металл	1	0,21	Без оголовков	Без оголовков	0,65-07	Безнапорный	1	11,00	0,50	Не установлена	5	Без укрепления	Без укрепления	Без укрепления	Без укрепления	Нет данных	На основном полотне	Неудовлетворительное

Составил: _____ Глав. спец. отдела проектирования автомобильных дорог и искусственных сооружений Остроухова С.А.
_____ " 21 "Июнь 2024 г.

Проверил:

ГИП Головченко Б.И.

"30 " Июнь 2024 г.

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния сооружений водоотвода
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,432 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Расположение	Длина с учётом особенностей расположения, м	Тип водоотводного сооружения	Тип укрепления русла водоотводного сооружения	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец					
1	2	3	4	5	6	7

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния автобусных остановок

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,432 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Название остановки	Наличие элементов (есть, нет)				Тип автопавильона	Техническое состояние автопавильона (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева		Остановочная площадка с твердым покрытием	Переходно-скоростная полоса	Посадочная площадка	Павильон		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния переходно-скоростных полос

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,432 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Тип покрытия	Площадь покрытия, м²			Год		Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева		Всего	В том числе		Постройки	Последнего кап. ремонта	
				Полоса торможения	Полоса разгона			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния дорожных знаков

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,432 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Наименование дорожного знака	Прямое направление				Обратное направление				Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
	Номер знака по ГОСТу	Справа, км +	Слева, км+	По центру, км+	Номер знака по ГОСТу	Справа, км+	Слева, км+	По центру, км+	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уступите дорогу					2.4		0,010		уд.
Движение грузовых автомобилей запрещено					3.4		0,427		уд.
Жилая зона					5.21		0,427		уд.
Уступите дорогу	2.4	0,429							уд.

Составил:

главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич

" 31 " июля 2024 г.

Проверил:

начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович

" 31 " июля 2024 г.

Ведомость

наличия и технического состояния ограждения

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,432 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Протяженность, км					Тип	Материал (металл, ж/б, дерево и др.)	Год постройки	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец	Справа	Слева	Справа от разделительной полосы	Слева от разделительной полосы	На разделительной полосе				
1	2	3	4	5	6	7				

Примечание:

Составил: _____

Проверил: _____

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния бордюра (бортового камня)
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,432 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Расположение	Зона расположения	Длина, м	Высота, м	Материал	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец						
1	2	3	4	5	6	7	8

Составил: _____

Проверил: _____

Муниципальное образование Одолевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одолевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния освещения
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,432 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

[illegible]

Ведомость

наличия и технического состояния озеленения

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,432 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км+		Протяженность, км												Пло- щадь, тыс. м²	Состояние посадок (хор., уд., неуд.)
		Всего		В том числе								Декоративные, км			
Начало	Конец	Справа	Слева	1-но рядные	2-х рядные	3-х рядные	4-х рядные	5-ти рядные	6-ти рядные	7-ми рядные	8-ми рядные	Справа	Слева		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния тротуаров и пешеходных дорожек

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,432 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Наименование	Местоположение, км +		Протяженность, км		Тип покрытия	Ширина, м		Площадь, м²	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
	Начало	Конец	Справа	Слева		в начале	в конце		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния площадок отдыха и стоянок автомобилей

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,432 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км	Наименование объекта	Расположение	Расстояние от кром- ки проезжей части, м	Вид	Площадь, м²	Тип покрытия	Состояние покрытия	Наличие обустройства												
								Эстакада	Смотровая яма	Островок безопасности	Скамейка	Беседка	Питьевая вода	Малые архитек- турные формы	Мусоросборник	Туалет	Мойка	Озеленение	Освещение	Телефон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Составил:

Проверил:

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния укрепления обочин
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,432 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Протяженность, км		Ширина, м		Материал (ширина, м)	Год		Техническое состояние
Начало	Конец	Справа	Слева	Справа	Слева		Постройки	Ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,000	0,432	0,432		0,50		Грунто-щебень (0,50)			уд.
0,000	0,432		0,432		0,50	Грунто-щебень (0,50)			уд.

Составил: _____ главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
_____ " 31 " июля 2024 г.

Проверил: _____ начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
_____ " 31 " июля 2024 г.

Ведомость
наличия и технического состояния съездов (въездов)
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,432 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Тип покрытия	Направление	Длина, м	Площадь покрытия, м²	Обустройство (есть, нет)							Тех. состояние (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева					ПСП	Труба	Сигнальные столбики	Островок безопасности	Дорожные знаки	Светофоры	Освещение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0,337	Щебень	в поле	10,00	30,00	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	неуд.

Составил: главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
" 31 " июля 2024 г.

Проверил: начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
" 31 " июля 2024 г.

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния пересечений (примыканий)
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,432 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

№ п/п	Пересечение, км	Примыкания, км		Наименование дороги	Ведомственная принадлежность	Уровень пересечения (в одном уровне, над дорогой, под дорогой)	Ширина проезжей части (примыкания, пересечения), м	Протяженность ПСП, м	
		Слева	Справа					Полоса разгона, м	Полоса разгона, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил: _____

Проверил: _____

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия коммуникаций
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,432 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Место пересечения, км +	Наименование коммуникации	Ведомственная принадлежность	Высота над дорогой, м	Глубина, м	Расстояние от бровки земляного полотна до коммуникаций, м	
Начало	Конец						Справа	Слева
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,010	0,432		ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00		15,00	
		0,010	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
0,020	0,240		ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			15,00
		0,020	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,032	Газопровод низкого давления	ПАО "ГАЗПРОМ"	4,50			
		0,040	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,050	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,100	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,140	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,170	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,240	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,265	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,300	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			

Составил: _____ главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
_____ " 31 " июля 2024 г.

Проверил: _____ начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
_____ " 31 " июля 2024 г.

Ведомость

наличия дождеприемных коллекторов и дождеприемных колодцев

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,432 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км	Расположение	Расстояние от кромки проезжей части, м	Тип колодца	Зона расположения	Объект расположения (размещение)
1	2	3	4	5	6
0,013	Слева	3,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,041	Слева	4,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,046	Справа	2,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,059	Слева	5,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,090	Справа	5,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,094	Слева	5,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,124	Справа	4,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,128	Слева	5,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,161	Справа	5,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,166	Слева	5,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,179	Слева	5,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,193	Справа	6,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,198	Справа	3,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,250	Справа	3,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,268	Справа	5,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,305	Справа	2,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода

Составил:

главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич

" 31 " июля 2024 г.

Проверил:

начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович

" 31 " июля 2024 г.

Линейный график

Автодорога: 2024108 - п. Одоев, ул. Строителей, 2 участок (Одоевский район) (0,000 - 0,432 км)

(км: 0,000-0,500)

Границы районов		1	Одоевский район	
Границы зон обслуживания и наименование дорожных организаций		2	Одоев	
Уклоны более допустимых		3		
Радиусы кривых в плане, м		4	268 R=49 L=61 a=65 329	
Километры		5	0	
Ситуация	Слева	6		
	Справа	7		
Тип покрытия, ширина проезжей части и земляного полотна, основные виды работ	2024 г.	8	0,50-4,00 а/б-0,50	
	20 г	9		
	20 г	10		
	20 г	11		
Конструкция дорожной одежды и толщина конструктивных слоев	2024 г.	13		
	20 г	14		
	20 г	15		
	20 г	16		
Искусственные сооружения	На год паспортизации	18		
	В последующие годы	19		
Грунт земляного полотна		20		
Снегозаносимые участки, снегозащитные насаждения, постоянные заборы, объем снегопереноса	Слева	21		
	Справа	22		
Затопляемые, оползневые и вечномёрзлотные участки		23		
Состояние покрытия проезжей части	2024 г.	24	Хор. (4,5)	
	20 г	25		
	20 г	26		
	20 г	27		
	20 г	28		

Муниципальное образование Одоевский район

Муниципальное образование Одоевский район

(наименование дорожного управления или дорожной организации)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ № 2024108

местного значения

п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок(Одоевский район)

КМ: 0,000 – 0,213

(наименование автомобильной дороги)

Составлен по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Составил главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог

Страхов Илья Андреевич

(должность, фамилия, подпись)

Начальник отдела диагностики автомобильных дорог


Загоруйко Вадим Александрович

(организация, фамилия, подпись)

Гл. инженер ГАУ ТО "Проектная контора" Казаков Сергей Витальевич

(фамилия, подпись)

“ _____ ” _____ 20 г.



участок автомобильной дороги п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок проходящей по территории Одоевского района



начало участка автомобильной дороги п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок проходящей по территории Одоевского района



конец участка автомобильной дороги п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок проходящей по территории Одоевского района

					Схема автомобильной дороги п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок										
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата											
Разраб.		Страхов И.А.			Одоевский район					Лит.		Лист		Листов	
Провер.		Загоруйко В.А.										1		1	
Реценз.		Ф.И.О.								ГАУ ТО "Проектная контора"					
Н. Контр.		Ф.И.О.													
Утверд.		Ф.И.О.													



Параметр	Значение (начало участка)
Автомобильная дорога	2024108 Автодорога п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок (Одоевский район) (0,000 – 0,213км)
Направление проезда	Прямой
Дата проведения съемки	13.06.2024
Положение камеры	Камера 2
Местоположение, км	0.000



Параметр	Значение (конец участка)
Автомобильная дорога	2024108 Автодорога п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок (Одоевский район) (0,000 – 0,213км)
Направление проезда	Прямой
Дата проведения съемки	13.06.2024
Положение камеры	Камера 2
Местоположение, км	0,213

Наименование дороги (участка) или подъезда	Начало, км+	Конец, км+	Категория дороги (участка) или подъезда	Кол-во полос	Протяжённость, км
1	2	3	4	5	6
п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок(Одоевский район)	0,000	0,213	V (V)	1	0,213

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

3.1. Экономическое и административное значение дороги:

Административное значение автомобильной дороги – автомобильная дорога общего пользования местного значения.
Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок(Одоевский район)" км 0,000 - км 0,213 пролегает по территории Одоевский район Тульская область.

3.2. Связь дороги с железнодорожным и водным путями и автомобильными дорогами:

Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок(Одоевский район)" связи с водными путями не имеет, связи с железнодорожными путями не имеет.

3.3. Характеристика движения, его сезонность и перспективы роста:

Пассажиро- и грузоперевозки по автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок(Одоевский район) осуществляются автомобильным транспортом. Движение транспорта по автомобильной дороге осуществляется круглогодично. В весенне-осенний период поток автотранспорта по автомобильной дороге увеличивается.

3.4. Интенсивность движения по данным учета:

Местоположение учетного пункта, км	Номера учетных пунктов	Среднесуточная интенсивность движения, авт./сут							
		2024г.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,010	1	15							

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

4.1. Топографические условия района проложения автомобильной дороги

Автомобильная дорога "п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок(Одоевский район)" км 0,000 - км 0,213 расположена во II дорожно-климатической зоне. Рельеф км 0,000 - км 0,213 типично равнинный.

4.2. Ширина земляного полотна

На 1 января	Протяженность (км) при ширине (м)					
	меньше 8	от 8,0 до 9,9	от 10,0 до 11,9	от 12,0 до 14,9	от 15,0 до 27,4	27,5 и более
1	2	3	4	5	6	7
2025 г.						

4.3. Характеристика проезжей части

4.3.1. Ширина проезжей части

На 1 января	Протяженность (км) при ширине (м)									
	до 4	от 4,1 до 4,4	от 4,5 до 5,9	от 6,0 до 6,5	от 6,6 до 6,9	от 7,0 до 7,4	от 7,5 до 8,4	от 8,5 до 11,0	от 11,1 до 14,0	от 14,0 и более
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2025 г.			0,213							

4.3.2. Протяженность покрытий

Тип покрытий	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
1. Усовершенствованные	0,213							
Цементобетонные								
Асфальтобетонные	0,213							
в том числе: горячие	0,213							
теплые								
холодные								
ЩМА								
Щебеночные и гравийные, обработанные органическими вяжущими								
Мостовые из мозаики и брусчатки								
Железобетонные плиты								
2. Переходные								
Щебеночные								
Гравийные								
Песчано-гравийная смесь								
Покрытия из грунтов и местных каменных материалов, обработанных вяжущими								
Мостовые из булыжного и колотого камня								
3. Низшие								
Грунт								
Грунтовые, укрепленные или улучшенные различными местными материалами								
Грунтовые профилированные								
Грунтовые естественные								

4.3.3. Площадь покрытий и земляного полотна

Наименование	Площадь (тыс. м²) на 1 января							
	2025 г.							
1. Земляное полотно поверху								
2. Общая площадь покрытия:	0,959							
- Основное покрытие	0,959							
- Разделительная полоса								
- ПСП								
- ДПД								
- Полосы уширения								
- Автобусные остановки								
- Транспортные развязки								
- Мостовые сооружения								
- Съезд с твердым покрытием								
3. Тротуары и пеш. дорожки								
4. Площадки отдыха								
5. Площадки для стоянок и остановок автомобилей								

4.4. Характеристика профиля и трассы

4.4.1. Радиусы кривых и уклоны, не отвечающие нормативным требованиям для данной категории дороги

На 1 января	Число кривых с радиусом менее допустимого, шт.	Суммарная длина кривых с радиусами менее допустимых, км	Число участков с уклонами, превышающими допустимые, шт.	Длина участков с уклонами превышающими допустимые, км
2025 г.				

4.4.2. Поперечные уклоны

Местоположение, км +	Поперечный уклон по полосам, промилле								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	12								
0,050	-11								
0,100	15								
0,150	-14								
0,200	34								

Примечание: Результаты измерений поперечных уклонов по полосам представлены в автоматизированном банке дорожных данных в части «Характеристики плана и профиля». При направлении движения по титулу: знак « + » означает уклон от оси к левой кромке проезжей части; знак « - » означает уклон от оси к правой кромке проезжей части.

4.5. Протяженность участков повышенной трудности содержания, км

Характер участков	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Оползневые								
Затопляемые								
Вечномерзлотные								

4.6. Дорожные инженерные устройства и обстановка дорог

Наименование	Наличие на 1 января							
	2025 г.							
Автопавильоны капитального типа, шт.								
Площадка отдыха, шт.								
Площадки для стоянок и остановок автомоб., шт.								
Освещение дорог, км	0,213							
Кол-во светильных установок, шт.	8							
Кол-во светильников, шт.	2							
Линии технолог. связи, км								
В том числе: кабельные								
воздушные								
Автобусные остановки, шт.								
ПСП, шт.								
Ограждения, км								
Бордюр, км								
Сигнальные столбики, шт.								
Светофоры, шт.								
В том числе: транспортные								
пешеходные								
Канализац. колодец, шт.	15							
Ливневый колодец, шт.								
Искусств. неровности, шт.								
Дорожные знаки, шт.								
В том числе:								
предупреждающие знаки								
знаки приоритета								
запрещающие знаки								
предписывающие знаки								
знаки особых предписаний								
информационные знаки								
знаки сервиса								
знаки дополнительной информации								
Дорожные знаки на съездах								
Малые архитектурные сооружения, шт.								
В том числе: памятники								
скамейки								
стелы								

4.10.2. Сводная ведомость наличия тоннелей, галерей и пешеходных переходов

Виды сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января							
	2025 г.							
Тоннели								
Галереи								
Пешеходные переходы, всего								
В том числе:								
Наземные								
Подземные								

4.10.3. Сводная ведомость наличия труб

Виды сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января							
	2025 г.							
Металлические								
Металлические гофрированные								
Железобетонные								
Бетонные								
Сборный железобетон								
Каменные								
Деревянные								
Кирпичные								
Асбестоцементные								
Полимерно-композитные								
Пластмассовые								
Комбинированные								
Итого								

4.10.4. Сводная ведомость наличия паромных переправ

Виды сооружений	Наличие (шт./м рабочего хода) на 1 января							
	2025 г.							
Самоходные								
Буксирные								
Канатные								
Навесные								
Итого:								

4.10.5. Сводная ведомость наличия подпорных стенок

Материалы сооружений	Наличие (шт./п.м.) на 1 января							
	2025 г.							
Железобетонные и бетонные								
Каменные								
Деревянные								
Итого:								

4.10.6. Сводная ведомость снегозащитных, декоративных и шумо-газо-пылезащитные лесонасаждений

Виды лесонасаждений	Протяженность на 1 января							
	2025 г.							
1.Снегозащитные, км								
Всего:								
В том числе:								
однорядные								
двухрядные								
трехрядные								
четырёхрядные								
пятирядные								
шестирядные								
семирядные								
восьмирядные								
2. Декоративные, шт./км								
3. Шумо-газо-пылезащитные, шт./км								

4.10.7. Сводная ведомость тротуаров и пешеходных дорожек

Наименование	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Тротуары								
Пешеходные дорожки								

4.10.8. Сводная ведомость укрепления обочин

Наименование	Протяженность (км) на 1 января							
	2025 г.							
Укрепленные обочины, всего	0,426							
Засевом трав	0,426							

4.10.9. Сводная ведомость съездов (въездов)

Тип покрытия съезда (въезда)	Наличие (шт./км) на 1 января							
	2025 г.							
Асфальтобетонное								
Цементобетонное								
Мостовая								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная неорганическим вяжущим								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная органическим и комплексным вяжущим								
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь								
Грунтовое обработанное органическими и неорганическими вяжущими								
Активные и местные материалы								
Грунтовое								
Итого								

Примечание: типы покрытий съездов (въездов) объединены в следующие группы:
Асфальтобетонное: асфальтобетон; асфальтобетон плотный горячий; асфальтобетон пористый; асфальтобетон теплый; асфальтобетон холодный, вомс; существующая дорожная одежда
Цементобетонное: бетон; железобетон или армобетон; железобетонные плиты; сборный железобетон; цементобетон
Мостовая: мостовое из булыжного и колотого камня; мостовое из мозаики и брусчатки; тротуарная плитка
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная неорганическим вяжущим: грунт, обработанный неорганическим вяжущим; отсев, обработанный неорганическим вяжущим
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная органическим и комплексным вяжущим: грунт, обработанный органическим вяжущим; грунт, улучшенный добавками (пва); отсев, обработанный органическим вяжущим; песок, обработанный органическим вяжущим; щебень, обработанный органическим вяжущим
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь: гравий; песчано-гравийная смесь; фракционный щебень; щебеночно-гравийная смесь; щебень
Активные и местные материалы: местные малопрочные материалы; шлак
Грунтовое: грунт; грунтовое естественное; грунтовое профилированное; скальный грунт

5. ДЕНЕЖНЫЕ ЗАТРАТЫ И ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Денежные затраты

Виды денежных затрат, тыс. руб.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
По эксплуатационной смете, всего:										
В том числе на:										
капитальный ремонт										
средний ремонт										
текущий ремонт										
содержание										
озеленение										
По смете капиталовложений										
Всего:										

5.2. Объемы выполненных работ (в натуральных измерителях)

Год	Вид работ (реконструкция, капитальный ремонт, средний ремонт)	Дорожная одежда, км		Мосты, путепроводы, шт./п м.		Трубы, шт./п.м.		Снегозащитные насаждения, км (справа, слева)	Служебные, производственные и жилые здания												
		Всего	В т.ч. перевод в усовершенст вованную	Всего	В т.ч. перестройка на долговечные	Всего	В т.ч. перестройка на долговечные		Всего	В том числе											
										Служебные		Жилые дома		Мастерские		Гаражи		Склады		Прочие	
										Число, шт.	Полезная площадь, м²	Число, шт.	Число квартир, шт.	Число, шт.	Число станко- мест, шт.	Число, шт.	Число машино-мест, шт.	Число, шт.	Полезная площадь, м²	Число, шт.	Мощность (полезная площадь, м²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

5.3. Выполнение основных работ

Год	Наименование работ	Измеритель	Количество работ	Стоимость работ, тыс. руб.	Место выполненных работ от км +..... до км +.....
1	2	3	4	5	6

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния сооружений водоотвода
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок(Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,213 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Расположение	Длина с учётом особенностей расположения, м	Тип водоотводного сооружения	Тип укрепления русла водоотводного сооружения	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец					
1	2	3	4	5	6	7

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния автобусных остановок

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок(Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,213 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Название остановки	Наличие элементов (есть, нет)				Тип автопавильона	Техническое состояние автопавильона (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева		Остановочная площадка с твердым покрытием	Переходно-скоростная полоса	Посадочная площадка	Павильон		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Составил: _____

Проверил: _____

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния переходно-скоростных полос
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок(Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,213 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Тип покрытия	Площадь покрытия, м²			Год		Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева		Всего	В том числе		Постройки	Последнего кап. ремонта	
				Полоса торможения	Полоса разгона			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния дорожных знаков

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок(Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,213 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Наименование дорожного знака	Прямое направление				Обратное направление				Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
	Номер знака по ГОСТу	Справа, км +	Слева, км+	По центру, км+	Номер знака по ГОСТу	Справа, км+	Слева, км+	По центру, км+	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния ограждения

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок(Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,213 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Протяженность, км					Тип	Материал (металл, ж/б, дерево и др.)	Год постройки	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец	Справа	Слева	Справа от разделительной полосы	Слева от разделительной полосы	На разделительной полосе				
1	2	3	4	5	6	7				

Примечание:

Составил:

Проверил:

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния бордюра (бортового камня)
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок(Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,213 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Расположение	Зона расположения	Длина, м	Высота, м	Материал	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
Начало	Конец						
1	2	3	4	5	6	7	8

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния освещения

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок(Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,213 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км		Протяжён- ность, км	Расположение	Схема освещения	Кол-во опор, шт	Материал опор	Кол-во светильников, шт	Тип светильников	Объект освещения	Источник энергии	Состояние
Начало	Конец										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,000	0,213	0,213	Справа		8	ж/б	2	с лампами накаливания	Автомобильная дорога	Магистральная сеть	Рабочее

Ведомость

наличия и технического состояния озеленения

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок(Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,213 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км+		Протяженность, км												Пло- щадь, тыс. м²	Состояние посадок (хор., уд., неуд.)
		Всего		В том числе								Декоративные, км			
Начало	Конец	Справа	Слева	1-но рядные	2-х рядные	3-х рядные	4-х рядные	5-ти рядные	6-ти рядные	7-ми рядные	8-ми рядные	Справа	Слева		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния тротуаров и пешеходных дорожек

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок(Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,213 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Наименование	Местоположение, км +		Протяженность, км		Тип покрытия	Ширина, м		Площадь, м²	Техническое состояние (хор., уд., неуд.)
	Начало	Конец	Справа	Слева		в начале	в конце		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил: _____

Проверил: _____

Ведомость

наличия и технического состояния площадок отдыха и стоянок автомобилей

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок(Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,213 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км	Наименование объекта	Расположение	Расстояние от кром- ки проезжей части, м	Вид	Площадь, м²	Тип покрытия	Состояние покрытия	Наличие обустройства												
								Эстакада	Смотровая яма	Островок безопасности	Скамейка	Беседка	Питьевая вода	Малые архитек- турные формы	Мусоросборник	Туалет	Мойка	Озеленение	Освещение	Телефон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Составил:

Проверил:

Ведомость

наличия и технического состояния укрепления обочин

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок(Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,213 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Протяженность, км		Ширина, м		Материал (ширина, м)	Год		Техническое состояние
Начало	Конец	Справа	Слева	Справа	Слева		Постройки	Ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,000	0,213	0,213		0,50		Засев трав (0,50)			уд.
0,000	0,213		0,213		0,50	Засев трав (0,50)			уд.

Составил:

главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич

" 31 " июля 2024 г.

Проверил:

начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович

" 31 " июля 2024 г.

Ведомость

наличия и технического состояния съездов (въездов)

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок(Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,213 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Тип покрытия	Направление	Длина, м	Радиусы закругления		Площадь покрытия, м²	Обустройство (есть, нет)							Тех. состояние (хор., уд., неуд.)
Справа	Слева				левый	правый		ПСП	Труба	Сигнальные столбики	Островок безопасности	Дорожные знаки	Светофоры	Освещение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Составил: _____

Проверил: _____

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия и технического состояния пересечений (примыканий)
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок(Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,213 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

№ п/п	Пересечение, км	Примыкания, км		Наименование дороги	Ведомственная принадлежность	Уровень пересечения (в одном уровне, над дорогой, под дорогой)	Ширина проезжей части (примыкания, пересечения), м	Протяженность ПСП, м	
		Слева	Справа					Полоса разгона, м	Полоса разгона, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил: _____

Проверил: _____

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование министерства)

Муниципальное образование Одоевский район
(наименование дорожного управления)

Ведомость
наличия коммуникаций
на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок(Одоевский район)
местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,213 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км +		Место пересечения, км +	Наименование коммуникации	Ведомственная принадлежность	Высота над дорогой, м	Глубина, м	Расстояние от бровки земляного полотна до коммуникаций, м	
Начало	Конец						Справа	Слева
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	0,213		ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			15,00
0,000	0,213		ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00		15,00	
		0,033	Газопровод низкого давления	ПАО "ГАЗПРОМ"	4,50			
		0,090	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,130	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,160	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			
		0,200	ЛЭП	ПАО "Россети Центр и Приволжье"	8,00			

Составил: _____ главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич
_____ " 31 " июля 2024 г.

Проверил: _____ начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович
_____ " 31 " июля 2024 г.

Ведомость

наличия дождеприемных коллекторов и дождеприемных колодцев

на автомобильной дороге п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок(Одоевский район)

местного значения на участке км: 0,000 ÷ 0,213 по состоянию на " 1 " января 2025 г.

Местоположение, км	Расположение	Расстояние от кромки проезжей части, м	Тип колодца	Зона расположения	Объект расположения (размещение)
1	2	3	4	5	6
0,015	Слева	4,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,055	Слева	4,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,092	Справа	4,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,095	Справа	5,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,095	Слева	5,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,097	Слева	4,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,126	Слева	6,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,128	Слева	4,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,128	Справа	4,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,130	Справа	6,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,161	Справа	6,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,165	Слева	5,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,165	Справа	6,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,192	Слева	6,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода
0,194	Слева	4,00	Колодец	За пределами ПЧ	В пределах полосы отвода

Составил:

главный специалист отдела диагностики автомобильных дорог Страхов Илья Андреевич

" 31 " июля 2024 г.

Проверил:



начальник отдела диагностики автомобильных дорог Загоруйко Вадим Александрович

" 31 " июля 2024 г.

Линейный график

Автодорога: 2024108 - п. Одоев, ул. Строителей, 3 участок(Одоевский район) (0,000 - 0,213 км)

(км: 0,000-0,500)

Границы районов		1	Одоевский район		
Границы зон обслуживания и наименование дорожных организаций		2			213
Уклоны более допустимых		3			
Радиусы кривых в плане, м		4			
Километры		5	0		
Ситуация	Слева	6			
	Справа	7			
Тип покрытия, ширина проезжей части и земляного полотна, основные виды работ	2024 г.	8	0,50-4,50 а/б-0,50		
	20 г	9			
	20 г	10			
	20 г	11			
	20 г	12			
Конструкция дорожной одежды и толщина конструктивных слоев	2024 г.	13			
	20 г	14			
	20 г	15			
	20 г	16			
	20 г	17			
Искусственные сооружения	На год паспортизации	18			
	В последующие годы	19			
Грунт земляного полотна		20			
Снегозаносимые участки, снегозащитные насаждения, постоянные заборы, объем снегопереноса	Слева	21			
	Справа	22			
Затопляемые, оползневые и вечномерзлотные участки		23			
Состояние покрытия проезжей части	2024 г.	24	Неуд. (2,0)		
	20 г	25			
	20 г	26			
	20 г	27			
	20 г	28			

Условные обозначения

	Кабель связи, кабель технологической связи, воздушные линии технологической связи		ЛЭП		Автобусная остановка		Автобусная остановка
	ВЛЭП		Газопровод		Канализация		ДПС
	Прочие коммуникации		База отдыха, санаторий, воинская часть, дачилесничество, пионерский лагерь		Гостиница, мотель		Гостиница, мотель
	Город республиканского подчинения, город областного подчинения, город районного подчинения, поселок городского типа, село, хутор, поселок, деревня, колхоз, совхоз, фермерское хозяйство, прочие населенные пункты		Кладбище		Ресторан, кафе, буфет, столовая, закусочная, бар		Ресторан, кафе, буфет, столовая, закусочная, бар
	Гаражи, сельхозпостройки, промышленная зона, лесопилка, овощехранилище, парник		Пашня		Больница, скорая помощь		Больница, скорая помощь
	Луг, поле, сельхоз угодья		Лесополоса		Мойка		Мойка
	Кустарник		Огород		АЗС, ГАЗС		АЗС, ГАЗС
	Выгон		Пустырь		СТО		СТО
	Сады		Сенокос		Кемпинг		Кемпинг
	Лесной массив в придорожной полосе, лесной массив		Вырубка		Площадка отдыха		Площадка отдыха
	Болото		Бурелом		Почта, телефон, телеграф		Почта, телефон, телеграф
	Горелый или сухостойный участок леса		Поросоль		Травмпункт, фельдшерский пункт		Травмпункт, фельдшерский пункт
	Стланик		Залежи		Прочие объекты сервиса		Прочие объекты сервиса
	Прочие угодия		Овраг				